



## Kreative Ideen und Systeme aus Holz für Garten und Terrasse



# ALLGEMEINE HOLZEIGENSCHAFTEN

Trotz sorgfältiger Verarbeitung wird das Holz im Außenbereich „arbeiten“, so sagt man im Volksmund. Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus. Holz kann sich verdrehen oder auch typische Rissbildungen aufzeigen. Keine Angst, das sind ganz natürliche Eigenschaften.

Auch Maßtoleranzen sind ganz normal; alle angegebenen Maße sind Ca.-Maße.

Bei der Kesseldruckimprägnierung wird Salz und sehr viel Wasser in das Holz „gepresst“, dadurch quillt es und trocknet dann nach und nach. Somit verändert sich der Querschnitt je nach Trocknungsgrad. All diese Punkte sind

kein Mangel, sondern typische, natürliche Eigenschaften von Holz. Denn: Holz lebt!

**Generell gilt:** UV-Strahlung führt zu einer natürlichen Vergrauung. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können Sie aber die Hölzer wieder auffrischen. Die Oberfläche wird dadurch weniger rissanfällig.

## Natürliche - oder durch Imprägnierung bedingte - Holz-Eigenschaften



Spannungsrisse durch die Holz-trocknung



Weiche oder harte Harzaustritte (Harz-gallen/-taschen)



Äste in der charaktervollen Oberfläche



Ausblühen von grünlichen Imprägniersalzen



Unterschiedliche Farbspiele auf dem Holz



Dunkle Stellen auf der Oberfläche



Stockflecken und leichter Schimmelbefall



Rauhe Stellen auf der Holzoberfläche



„Pinholes“ bei überseeischen Harthölzern

# PRODUKT- UND PFLEGEHINWEISE

## Nadelholz, imprägniert\*

Unsere Elemente aus Nadelholz erhalten Sie kesseldruckimprägniert (kdi grün, chromfrei für die Gebrauchsklasse 2, 3 und 4 gem. DIN 68 800).

Nadelholzprodukte sind günstig, farbig streichbar, leicht zu bearbeiten und zu montieren.



## Nadelholz, farbig lasiert\*

Nach einer technischen Trocknung werden die Oberflächen der Hölzer farbig lasiert. Die Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und zur Erhaltung der wertigen Optik sollte die Lasur regelmäßig erneuert werden. (Art. 1399: braun bzw. Art. 1397: grau). Farbig lasierte Nadelholzprodukte sind im Preisvergleich günstig und brauchen keinen Erstanstrich. Sie sind leicht zu bearbeiten und zu montieren.



## Bambus\*


Bambus gilt als einer der nachhaltigsten Naturstoffe zur Verwendung im Bau, denn er wächst bis zu zehn Meter im Jahr! Nach der Montage und regelmäßig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Ohne den Einsatz einer Holzschutz-Lasur wird Bambus schwarz. Verwenden Sie nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.



## Lärche, natur\*

Lärchenholz besticht durch seine charaktervolle und edle Oberfläche mit einem gelblich-rötlichen Farbspiel. Um diese natürliche Optik zu erhalten

müssen die Zäune mit einer farblich pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz gemäß Herstellerangaben behandelt werden. **Bitte beachten Sie zwingend die Pflegehinweise auf Seite 6.** Die Produkte aus Lärchenholz sind leicht zu bearbeiten und zu montieren.




## Hartholz\*, FSC®, lasiert

Harthölzer haben eine glattere und härtere Oberfläche als Nadelhölzer. Wir verwenden nur Harthölzer aus nachhaltigem, kontrolliertem Anbau (FSC® C020581). Bitte beachten Sie: UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.



## Aluminium, eloxiert

Unsere Zaunprofile aus Aluminium sind pulverbeschichtet und pflegeleicht. Durch Bewitterung werden die Zaunprofile im Farbton etwas heller, im Freien entwickelt sich eine modische, matte Metallhaptik. Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.



## Edelstahl (V2A)

Die Elemente aus Edelstahl werden mit geschliffener Oberfläche geliefert. Edelstahl ist korrosionsbeständig, allerdings kann Fremdmaterialstaub nach Kontakt mit Luftfeuchtigkeit oxidieren und oberflächliche Rostflecken entstehen lassen. Die Reinigung erfolgt mit handelsüblichen Pflege-Produkten.



## Metall, beschichtet

Zaunfelder und Pfosten aus beschichtetem Metall benötigen keine Pflegeanstriche. Überbeschichtungen sowie leichte Farbunterschiede bei den Pfosten (beim üblichen Betrachtungsabstand von circa zwei Metern und bei Tageslicht) mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.



Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

\* Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.

Zaunelemente sind Gartenholzprodukte und trotz aller sorgsamem Auswahlkriterien, nur für den Außenbereich zu verwenden. Diese sind nicht vergleichbar mit einem Möbelstück für den Innenbereich.

# UNSER ANGEBOT



Holzzaun trifft Designelement, Seite 11



Vorgartenzaun RAJA, Seite 20



BINTO Müllboxsystem, Seite 24



Dekorative Pflanzkästen, Seite 26



4-Eck-Pavillon LINDGREN, Seite 28

## SICHTSCHUTZÄUNE

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| GRAZIA .....                        | 4  |
| ALTAI MARO .....                    | 6  |
| NEO .....                           | 7  |
| COMO .....                          | 8  |
| ARZAGO .....                        | 9  |
| BAMBU .....                         | 10 |
| HOLZZAUN TRIFFT DESIGNELEMENT ..... | 11 |
| XL .....                            | 12 |
| GADA .....                          | 14 |
| LETTLAND .....                      | 16 |
| JUMBO .....                         | 18 |

## VORGARTENZÄUNE

|                            |    |
|----------------------------|----|
| KARLO .....                | 19 |
| RAJA .....                 | 20 |
| ZAUN- UND TORZUBEHÖR ..... | 21 |

## BINTO MÜLLBOXSYSTEM .....

24

## PFLANZKÄSTEN .....

26

## DEKORATIV & NÜTZLICH

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| LINDGREN 4-Eck-Pavillon ..... | 28 |
| ENTRADA Gartenportal .....    | 30 |
| CARMEN Rosenbogen .....       | 30 |

## SPIELIDEEN

|  |    |
|--|----|
| Sandkästen aus Lärchenholz .....       | 31 |
| Sandkasten aus Nadelholz (kdi) .....   | 31 |
| WINNETOO Farben .....                  | 31 |
| BENJAMIN Kinderpavillon .....          | 32 |
| MORITZ Sandkasten mit Sonnendach ..... | 33 |
| WINNETOO Kreativ-Spielsystem .....     | 34 |



WINNETOO Kreativ-Spielsystem, Seite 34

- ▶ **Exklusives Hartholz**
- ▶ **Glatt gehobelt**
- ▶ **Handgeölt**
- ▶ **FSC®-zertifiziert**



Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

Grazia mit Hartholzpfeosten kombiniert mit Dekorgitter Gamma aus Edelstahl, Metallpfosten und U-Montageprofil im Farbton Silber.

## GRAZIA

Das geölte Hartholz aus verantwortungsvollen Quellen ist praktisch astfrei. Elegant: Schmale Lamellen in Rhombus-Form, die nicht ganz geschlossen sind, geben der Fläche eine optische Leichtigkeit.



**Material:** edles Hartholz\*, FSC®, handgeölt

**Rahmen (A):** 28 x 75 mm, Kanten gerundet

**Lamellen (B):** 12 x 53 mm

**Pfosten:** 90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet

**Lamellen (B):** 12 x 53 mm

**Verschraubung:** Edelstahl



### Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

### Beschaffung:

Hinweis Hartholz: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung vereinzelt zu verlängerten Lieferzeiten kommen.



|          |         |             |          |           |             |             |
|----------|---------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|
|          |         |             |          |           |             |             |
| Maße/cm  | 89 x 89 | 89 x 179/89 | 89 x 179 | 179 x 179 | 9 x 9 x 195 | 9 x 9 x 105 |
| €/Stück  | 99,-    | 159,-       | 159,-    | 269,-     | 59,99       | 39,99       |
| Art.-Nr. | 1540    | 1541        | 1539     | 1538      | 1543        | 1542        |




Die an der Unterseite leicht angeschrägten Lamellen erlauben - je nach Blickwinkel - eine leichte Durchsicht.



Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfeiler zwingend mit Kappen aus Edelstahl, Seite 21.



Befestigen Sie die Elemente mit Edelstahl-Elementhaltern für die verdeckte Verschraubung, Seite 21.



Dekorgitter mit U-Montageprofil am Metall- oder Holzpfosten verbinden, siehe Seite 21.



**Metallpfosten  
und Zubehör**  
Seite 21-22

### Dekorgitter

Größe: 60 x 180

Kombinationsgitter aus Edelstahl oder pulverbeschichtetem Metall in Anthrazit, inkl. Klemmleisten für den Einsatz am Metallpfosten.

Edelstahl

Metall, beschichtet in Anthrazit



**NEU**

**NEU**

**NEU**

|             |       |       |       |        |
|-------------|-------|-------|-------|--------|
| Bezeichnung | Gamma | Linea | Puls  | Trigon |
| €/Stück     | 249,- | 249,- | 249,- | 249,-  |
| Art.-Nr.    | 2569  | 2834  | 2833  | 2835   |

- ▶ **Qualitäts-Sortierung**
- ▶ **Feine Wachstumsringe**
- ▶ **Glatt gehobelt**



ALTAI MARO mit Metallpfosten und Edelstahlgitter GAMMA. U-Montageprofil (Seite 21) zur Montage am Pfosten nicht vergessen!

## ALTAI MARO

Bei Sibirischer Lärche schlägt das Herz jedes Holzgenießers höher. Sie ist von Natur aus witterungsbeständiger, fester und langlebiger als europäische Lärche. Die feinen Wachstumsringe geben dem Holz eine typische lebhaft und elegante Struktur.



**Material:** Sibirische Lärche

**Rahmen (A):**

Zäune: 45 x 65 mm,  
Tor: 40 x 90 mm, gerundete Ecken, edelstahlverschraubt

**Profil (B):** 17 x 121 mm, elegant und glatt gehobelt

**Gitterleisten (C):** 14 x 30 mm, glatt gehobelt, Maschenweite 60 x 60 mm


**Verschraubung:** Edelstahl



| Maße/cm  | 179 x 90 | 90 x 179/90 | 90 x 179 | 179 x 179 | 179 x 179 | Tor* 98 x 179 | 90 x 179 | 90 x 179/90 | 9 x 9 x 195 | 9 x 9 x 105 |
|----------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| €/Stück  | 189,-    | 189,-       | 189,-    | 249,-     | 229,-     | 299,-         | 169,-    | 169,-       | 31,95       | 21,95       |
| Art.-Nr. | 1217     | 1218        | 1216     | 1215      | 1212      | 1231          | 1213     | 1214        | 1222        | 1221        |


\*\* Befestigung am Metallpfosten mit U-Montageprofil, Seite 5.

\*Beschlag Seite 23



**Dekorgitter**  
60 x 180  
Infos Seite 5

| Maße/cm  | 90 x 179 | 119 x 179 | 60 x 179 | 40 x 179 |
|----------|----------|-----------|----------|----------|
| €/Stück  | 139,-    | 159,-     | 109,-    | 89,-     |
| Art.-Nr. | 1228     | 1229      | 1220     | 1219     |



| Bezeichnung | Gamma | Linea | Puls  | Trigon |
|-------------|-------|-------|-------|--------|
| €/Stück     | 249,- | 249,- | 249,- | 249,-  |
| Art.-Nr.    | 2569  | 2834  | 2833  | 2835   |



### Pflege/Werterhaltung:

Bewitterung und UV-Strahlung führen bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Vor oder unmittelbar nach der Montage müssen die Zäune mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Da das Holz natürliche Inhaltsstoffe und Gerbsäure enthält, darf es nicht mit Eisen oder eisenhaltigen Anstrichmitteln, Eisenstaub (Metallarbeiten) etc. in Kontakt kommen, da es sonst zu Auswaschungen und Verfärbungen kommen kann. Diese werden mit einer Holzschutz-Lasur größtenteils verhindert. Verwenden Sie für die Montage nur Materialien aus Edelstahl.




Konstruktiver Holzschutz: Edelstahl-Pfostenkappen, Designaufsatz Alu (Art.-Nr. 1602 und 1781, Seite 21).



Die perfekte Ergänzung: Dekorative Pflanzkästen aus Sibirischer Lärche (Seite 26/27)...



...oder kindgerechte Sandkästen aus unbehandeltem, natürlichem Lärchenholz (Seite 31).




- ▶ Mehrschichtig farbig lasiert
- ▶ Hochwertige Verarbeitung

NEO mit Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör, siehe Seite 21.

## NEO

Wertig gearbeiteter Sichtschutz aus künstlich getrocknetem, farbbehandeltem nordischem Nadelholz. Die Zaunfelder sind handwerklich hochwertig verarbeitet und sind sowohl in der Breite, als auch in der Höhe kürzbar.

Pfosten: Wählen Sie die soliden Holzpfosten (Seite 9) oder die stabilen, schlanken Metallpfosten in Anthrazit oder Silber (Seite 21).



**Material:** Nadelholz, vorbehandelt und farbig lasiert

**Rahmen (A):** 40 x 70 mm, Kanten gerundet

**Lamellen (B):** im offenen Teil 80 x 15 mm, im geschlossenen Teil 95 x 15 mm inkl. Nut und Feder

**Verschraubung:** Edelstahl



| Maße/cm  | 89 x 89 | 89 x 179/89 | 89 x 179 | 179 x 179 | 179 x 179 offen | 179 x 179 oben offen | 89 x 179 oben offen | Tor* 98 x 179 |
|----------|---------|-------------|----------|-----------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------|
| €/Stück  | 69,-    | 99,-        | 99,-     | 149,-     | 139,-           | 149,-                | 99,-                | 149,-         |
| Art.-Nr. | 1349    | 1358        | 1357     | 1356      | 1346            | 1347                 | 1348                | 1360          |

\*Beschlag Seite 23



**Metallpfosten  
und Zubehör**  
Seite 21-23


### Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397), Seite 8.



NEO kombiniert mit Designelementen der Serie FLOW, siehe Seite 11.

- ▶ Mehrschichtig farbig lasiert
- ▶ In Grau und Braun



COMO in Braun mit anthrazitfarbenen Metallpfosten. Wir empfehlen zur Pflege die Holzlasur (1399).


## COMO

Die fast geschlossenen senkrechten Zaunprofile lassen COMO luftig und elegant erscheinen - schützen aber trotzdem vor neugierigen Blicken. Besonders markant: die breiten Rankgitter und ein dezent eingelassener Metallsteg.



| Maße/cm  | 9 x 9 x 100 | 179 x 90 | 90 x 179/90 | 90 x 179 | 59 x 179 | 179 x 179 | 9 x 9 x 200 | Tor* 98 x 179 |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|-------------|---------------|
| €/Stück  | 12,95       | 99,-     | 99,-        | 99,-     | 74,95    | 129,-     | 21,95       | 179,-         |
| Art.-Nr. | 1386        | 1323     | 1322        | 1321     | 1332     | 1320      | 1385        | 1319          |

\*Beschlag Seite 23




| Maße/cm  | 9 x 9 x 100 | 179 x 90 | 90 x 179/90 | 90 x 179 | 59 x 179 | 179 x 179 | 9 x 9 x 200 | Tor* 98 x 179 |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|-------------|---------------|
| €/Stück  | 13,95       | 99,-     | 99,-        | 99,-     | 74,95    | 129,-     | 22,95       | 179,-         |
| Art.-Nr. | 1394        | 1327     | 1326        | 1325     | 1331     | 1324      | 1393        | 1328          |

\*Beschlag Seite 23



**Metallpfosten  
und Zubehör**  
Seite 21-23



**Material:** Nadelholz, vorbehandelt und farbig lasiert

**Rahmen (A):** 40 x 70 mm


**Profile (B):** 16 x 90 mm

**Gitterleisten (C):**  
38 x 16 mm, Maschenweite  
130 x 70 mm

**Verschraubung:** Edelstahl



**Dekorativer Metallsteg**  
Ein dezent eingelassener Metallsteg bei den 179 cm hohen Zäunen stabilisiert die Lamellen und wird zum Design-Element.



### Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offene Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399).

**Lasur, grau**  
2,5 Liter  
1397 **39,95**



**Lasur, braun**  
2,5 Liter  
1399 **39,95**



- ▶ Mehrschichtig farbig lasiert
- ▶ In Grau und Braun



ARZAGO in Grau mit silberfarbenen Metallpfosten und dem Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör, siehe Seite 21.

## ARZAGO

ARZAGO mit markanter Hobelung: Die Profilbretter gehen unsichtbar und scheinbar endlos ineinander über. Die elegante Profilierung lässt die stabile 18 mm starke Wandung filigran erscheinen.



**Material:** Nadelholz, vorbehandelt und farbig lasiert  
**Rahmen (A):** 40 x 70 mm, Kanten gerundet  
**Profile (B):** 18 x 122 mm  
**Gitterleisten (C):** 10 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm  
**Verschraubung:** Edelstahl

|          |             |          |             |          |           |           |             |               |  |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|---------------|--|
|          |             |          |             |          |           |           |             |               |  |
| Maße/cm  | 9 x 9 x 100 | 179 x 90 | 90 x 179/90 | 90 x 179 | 179 x 179 | 179 x 179 | 9 x 9 x 200 | Tor* 98 x 179 |  |
| €/Stück  | 13,95       | 125,-    | 125,-       | 125,-    | 179,-     | 169,-     | 22,95       | 199,-         |  |
| Art.-Nr. | 1394        | 1391     | 1390        | 1389     | 1388      | 1387      | 1393        | 1392          |  |

Farblich passendes Rankgitter, Seite 8.

\*Beschlag Seite 23

|          |             |          |             |          |           |           |             |               |  |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|---------------|--|
|          |             |          |             |          |           |           |             |               |  |
| Maße/cm  | 9 x 9 x 100 | 179 x 90 | 90 x 179/90 | 90 x 179 | 179 x 179 | 179 x 179 | 9 x 9 x 200 | Tor* 98 x 179 |  |
| €/Stück  | 12,95       | 125,-    | 125,-       | 125,-    | 179,-     | 169,-     | 21,95       | 199,-         |  |
| Art.-Nr. | 1386        | 1384     | 1382        | 1381     | 1380      | 1383      | 1385        | 1379          |  |

Farblich passendes Rankgitter, Seite 8.

\*Beschlag Seite 23



**Metallpfosten  
und Zubehör**  
Seite 21-23

### Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offeneporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399), Seite 8.

- ▶ Breite Nadelholz-Rahmen
- ▶ Bambus-Stäbe ca. 20 mm

Der edelstahlverschraubte, breite Rahmen (42 x 68 mm) mit gerundeten Ecken ist druckimprägniert und passt farblich perfekt zu den Bambusstäben.

## BAMBU

Asiatische Ruhe und Flair für Garten und Terrasse: Mit BAMBU schaffen Sie eine einzigartige Stimmung und Urlaubsgefühle. BAMBU vereint stabile, europäische Nadelholzrahmen mit optisch ansprechenden asiatischen Bambusstäben.

Kombinieren Sie BAMBU mit Gittern der Serie XL, Seite 12 (identische Rahmen).

|          |              |              |              |               |              |
|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Maße/cm  | 89 x 179/89  | 60 x 179     | 89 x 179     | 179 x 179     | 89 x 179     |
| €/Stück  | <b>89,95</b> | <b>54,95</b> | <b>89,95</b> | <b>119,95</b> | <b>64,95</b> |
| Art.-Nr. | 4113         | 1179         | 4112         | 4111          | 1620         |

**Holzpfosten  
und Zubehör**  
Seite 21-22



**Material:**

Bambus, Nadelholz (kdi)

**Rahmen (A):** 42 x 68 mm

**Füllung (B):** Bambusstäbe, Ø ca. 20 mm

**Verschraubung:** Edelstahl



Die Bambusstäbe mit ihren natürlichen Wuchs-Segmenten sind nicht vollständig blickdicht. Sie bieten aber trotzdem ausreichend Sichtschutz. Die ca. 20 mm starken Stäbe sind mit 3 Metallstangen zusätzlich im Rahmen fixiert und bilden eine stabile, optisch ansprechende Einheit.


**Pflegehinweis:**

UV-Strahlung führt bei Bambus - wie auch bei jedem Holz - zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Nach der Montage und regelmäßig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff Ihrer Wahl gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Ohne einer derartigen Behandlung wird sich Bambus schwarz verfärben. Verwenden Sie für die Montage nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.





**FLOW: zwei Ansichten**



FLOW 3D-Design im Farbton silber kombiniert mit Zaunserie ALTAI MARO, Seite 6.



RHOMBUS kombiniert mit Zaunserie NEO, Seite 7.

## HOLZZAUN TRIFFT DESIGNELEMENT

Kombinieren Sie Holzzaun-Elemente mit attraktiven, pflegeleichten Design-Elementen aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metall oder aus Edelstahl.

Viele weitere pflegeleichte Elemente und die dazugehörigen Materialinformationen finden Sie in unserem Spezialprospekt. Kostenlos bei Ihrem Fachhändler oder unter: [traumgarten.de](http://traumgarten.de)



### FLOW 3D-Design

FLOW überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt die andere Seite konkav gewölbt. FLOW erhalten Sie in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche.

|          | Rechteck (geschlossen) |                      | Rechteck (geschlossen) | Gitter (gelocht) |  | Rechteck (geschlossen) |                          | Rechteck (geschlossen) | Gitter (gelocht) |
|----------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| Farbton  | anthrazit              |                      | anthrazit              | anthrazit        |  | silber                 |                          | silber                 | silber           |
| Maße/cm  | 60 x 180               | z. B. ARZAGO Seite 9 | 120 x 180              | 60 x 180         |  | 60 x 180               | z. B. ALTAI MARO Seite 6 | 120 x 180              | 60 x 180         |
| €/Stück  | 129,-                  |                      | 249,-                  | 129,-            |  | 129,-                  |                          | 249,-                  | 129,-            |
| Art.-Nr. | 2741                   |                      | 2740                   | 2742             |  | 2744                   |                          | 2743                   | 2745             |

### SYSTEM RHOMBUS

Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Metallprofile (50 x 20 mm) weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen. RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch einen gewissen Sichtschutz.

| Farbton  | anthrazit |                   | anthrazit | silber   |  | silber    |                          |
|----------|-----------|-------------------|-----------|----------|--|-----------|--------------------------|
| Maße/cm  | 60 x 180  | z. B. NEO Seite 7 | 180 x 180 | 60 x 180 |  | 180 x 180 | z. B. ALTAI MARO Seite 6 |
| €/Stück  | 99,-      |                   | 299,-     | 99,-     |  | 299,-     |                          |
| Art.-Nr. | 2648      |                   | 2647      | 2646     |  | 2645      |                          |

### Dekorgitter

Größe: 60 x 180  
Edle Kombinationsgitter aus Edelstahl oder Metall, beschichtet in Anthrazit, für alle Holzzaune. Infos Seite 5.

| €/Stück  | 249,- | z. B. GRAZIA Seite 4 | 249,- | 249,- | z. B. ARZAGO Seite 9 | 249,- | z. B. ALTAI MARO Seite 6 |
|----------|-------|----------------------|-------|-------|----------------------|-------|--------------------------|
| Art.-Nr. | 2569  |                      | 2834  | 2835  |                      | 2833  |                          |

- ▶ Extrastarker Rahmen
- ▶ Schwungvolle Elemente
- ▶ Rundbögen formstabil verleimt



## XL

Die Massivzaunserie XL überzeugt besonders durch ihren breiten Rahmen, der im Vergleich zu herkömmlichen Dichtzäunen ca. 60 % stärker und damit stabiler ist. XL ist vielen herkömmlichen Abtrennungen in mehreren Punkten überlegen: durch die stabilen Rahmen, die schwungvollen Designmöglichkeiten - viele Elemente bieten außerdem ein „eingebautes“ Rankgitter - und die liebevollen Details, zum Beispiel die Rundkanten an den Lamellen.



**Material:** Nadelholz (kdi)  
**Rahmen (A):** extrastark und stabil, 42 x 68 mm  
**Lamellen (B):** 9 x 95 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, kleinstig, überlappend angeordnet  
**Gitter (C):** Leisten 10 x 30 mm, Maschenweite 100 x 100 mm  
**Rundbögen (D):** in mehreren Schichten formstabil verleimt  
**Verschraubung:** Edelstahl



|          |              |              |              |              |                 |                 |                 |              |              |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Maße/cm  | 179 x 89     | 119 x 89     | 89 x 134/89  | 89 x 179/134 | 179 x 179 (193) | 179 x 179 (165) | 119 x 179 (193) | 119 x 179    | 179 x 179    |
| €/Stück  | <b>74,95</b> | <b>74,95</b> | <b>79,95</b> | <b>84,95</b> | <b>109,-</b>    | <b>109,-</b>    | <b>99,95</b>    | <b>84,95</b> | <b>89,95</b> |
| Art.-Nr. | 1617         | 1618         | 1199         | 1198         | 1175            | 1177            | 1176            | 1197         | 1196         |

### Starker Rahmen



Der 68 mm starke XL-Rahmen und die glatt gehobelten, mit Rundkante versehenen Profillamellen, heben XL unter den Premium-Holzzaunen besonders hervor. Der Rahmen ist unten mit Wasserablauflöchern versehen



**Holzpfosten  
und Zubehör**  
Seite 21-23



Die Elemente mit schwingenden Abschlüssen erlauben die Gestaltung von besonders schwingvollen Zaunanlagen mit ausdrucksstarker Optik.

|              |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |              |                 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
|              |              |              |              |              |              |              |              |              |                 |              |                 |
| 89 x 179     | 89 x 179/89  | 119 x 89     | 89 x 179/89  | 89 x 179     | 119 x 179    | 41 x 179     | 179 x 179    | 60 x 179     | 119 x 179 (193) | 89 x 179     | 179 x 179 (193) |
| <b>74,95</b> | <b>74,95</b> | <b>59,95</b> | <b>69,95</b> | <b>64,95</b> | <b>74,95</b> | <b>44,95</b> | <b>79,95</b> | <b>54,95</b> | <b>84,95</b>    | <b>64,95</b> | <b>89,95</b>    |
| 1616         | 1736         | 1615         | 1158         | 1614         | 1157         | 1619         | 1156         | 1179         | 1146            | 1620         | 1145            |



### Stabile Tore

Der Torrahmen ist mit 42 x 88 mm besonders stabil. Die Tore sind mit Tiefenbohrung für die Aufnahme eines Einsteckschlusses vorbereitet (siehe auch Seite 23).

|               |                     |
|---------------|---------------------|
|               |                     |
| Tor* 98 x 179 | Tor* 98 x 179 (194) |
| <b>175,-</b>  | <b>199,-</b>        |
| 1147          | 1622                |

\*Beschlag Seite 23






- ▶ **Hochwertige Verarbeitung**
- ▶ **Extrastarker Rahmen**
- ▶ **Rahmen mit Drainagenut**

GADA zeigt wie schön massives Holz verarbeitet werden kann. Ein wahres Erlebnis!

## GADA

Handwerkliche Verarbeitung, hohe Stabilität und optische Ausdruckskraft vereint in diagonalen Linien mit sanften Längskanten zu zeitlosen Formen. Die Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Bemerkenswerte Qualitäts-Details, wie z. B. Wasserablaflöcher und die Drainagenut, heben GADA deutlich vom herkömmlichen Standard ab. Ausgewählte Elemente erhalten Sie auch aus erlesenem Lärchenholz (Seite 6).



**Material:** Nadelholz (kdi)

**Rahmen (A):** extrastark und stabil, Zaun 42 x 78 mm, Tor 42 x 88 mm

**Profil-Füllungen (B):** 18 x 121 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, extratiefe Trocknungsnut (15 mm)

**Gitter (C):** Leisten 9 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm

**Rundbögen (D):** in mehreren Schichten formstabil verleimt

**Holzschutz:** Rahmen mit Drainagenut und Wasserablaflöchern

**Verschraubung:** Edelstahl



|          |              |              |              |                 |               |                 |               |                 |               |
|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Maße/cm  | 179 x 89     | 119 x 89     | 89 x 179/89  | 179 x 179 (193) | 179 x 179     | 119 x 179 (193) | 119 x 179     | 179 x 179 (193) | 89 x 179      |
| €/Stück  | <b>99,95</b> | <b>79,95</b> | <b>114,-</b> | <b>139,95</b>   | <b>129,95</b> | <b>129,95</b>   | <b>119,95</b> | <b>169,-</b>    | <b>109,95</b> |
| Art.-Nr. | 1154         | 1153         | 1088         | 1085            | 1084          | 1151            | 1086          | 1094            | 1624          |

### Durchdachte Details



Die 18 mm starken GADA Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Wasserablaflöcher und Drainagenut im unteren Rahmen heben GADA von herkömmlichen Standardzäunen besonders ab.



### Konstruktiver Holzschutz



Der Designaufsatz Alu (Art.-Nr. 1781) sieht elegant aus und schützt die Zaunelemente konstruktiv vor stehender Nässe. Versehen Sie die Holzpfosten mit wertigen Pfostenkappen aus Edelstahl (Zubehör-Bereich, Seite 21).





GADA zeigt wie schön massives Holz verarbeitet werden kann. Ein wahres Erlebnis!

|          |          |           |           |          |                 |          |                 |          |             |          |
|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-------------|----------|
|          |          |           |           |          |                 |          |                 |          |             |          |
| 179 x 89 | 89 x 179 | 119 x 179 | 179 x 179 | 41 x 179 | 179 x 179 (193) | 59 x 179 | 119 x 179 (193) | 89 x 179 | 89 x 179/89 | 119 x 89 |
| 99,95    | 99,95    | 109,95    | 119,95    | 59,95    | 129,95          | 69,95    | 119,95          | 74,95    | 99,95       | 67,95    |
| 1154*    | 1623     | 1083      | 1081      | 1625     | 1082            | 1087     | 1150            | 1626     | 1735        | 1152     |

\* um 90° gedreht




### Pfosten-Auswahl

#### Metallpfosten!

Besonders stabile Metallpfosten.  
Infos Seite 21.

Holzpfosten SELECT (1596/1597), 9 x 9 cm, Rundkanten, gedomter Kopf für optimalen Wasserablauf.



### Tor mit Echtglas

Das Tor (1627) ist mit Echtglas und umlaufender Gummidichtung versehen.



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Tor* 98 x 179 (193) | Tor* 98 x 179 |
| 240,-               | 220,-         |
| 1627                | 1089          |


\*Beschlag Seite 23



- ▶ Elemente in drei Höhen
- ▶ Lamellen mit Dekorfaser

## LETTLAND

Mit der Kombiserie LETTLAND & Co. haben Sie eine große Auswahl unterschiedlicher Zaungrößen für Ihre Planung. Die Elemente sind in Abmessungen, Übergängen und Lamellenverläufen aufeinander abgestimmt. Die gefasten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik. Die Edelstahlverschraubung und die serienübergreifende Rahmenstärke von 42 x 42 mm bringen die handwerkliche Qualität im Vergleich zu herkömmlichen Elementen zum Ausdruck.



**Material:** Nadelholz (kdi)  
**Rahmen (A):** Kiefer, gehobelt, Zaun 42 x 42 mm, Tor 44 x 88 mm  
**Lamellen (B):** Fichte, 8 x 92 mm, fein gerillt, mit Dekorfaser  
**Rahmenecken (C):** verzapft  
**Verschraubung:** Edelstahl



|          |              |              |              |              |              |              |              |              |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Maße/cm  | 179 x 149    | 149 x 149    | 119 x 149    | 89 x 149     | 89 x 149/89  | 179 x 89     | 89 x 179/89  | 41 x 179     |
| €/Stück  | <b>52,95</b> | <b>52,95</b> | <b>51,95</b> | <b>48,95</b> | <b>49,95</b> | <b>49,95</b> | <b>49,95</b> | <b>29,95</b> |
| Art.-Nr. | 0056         | 0068         | 0066         | 0181         | 0160         | 0052         | 0156         | 0163         |

### Wertige Optik



Die gefasten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik.



**Holzpfeiler  
und Zubehör**  
Seite 21-23



|              |              |                 |              |              |                 |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
|              |              |                 |              |              |                 |
| 89 x 179     | 179 x 179    | 179 x 179 (190) | 149 x 179    | 119 x 179    | 179 x 155 (179) |
| <b>49,95</b> | <b>54,95</b> | <b>89,95</b>    | <b>54,95</b> | <b>51,95</b> | <b>59,95</b>    |
| 0041         | 0057         | 1096            | 0069         | 0067         | 0060            |

### Solide Tore

Die Tore werden ohne Beschlagsatz (0021) geliefert und sind für die Aufnahme eines Schlosskastens vorbereitet. Sie können DIN links und DIN rechts anschlagend montiert werden. Drehen Sie hierfür ggf. die Falle am Schloss (1018).

|               |                    |
|---------------|--------------------|
|               |                    |
| Tor 98 x 179  | Tor 98 x 155 (179) |
| <b>159,95</b> | <b>179,95</b>      |
| 1029          | 1028               |

### CLEMATIS Kombinationsgitter

|              |              |              |              |                |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|              |              |              |              |                |
| 41 x 178     | 59 x 178     | 89 x 178     | 118 x 178    | 41 x 178 (199) |
| <b>27,95</b> | <b>34,95</b> | <b>45,95</b> | <b>54,95</b> | <b>29,95</b>   |
| 0550         | 0551         | 0552         | 0553         | 0852           |



### Hochwertige Drückergarnituren

Als Tordrücker empfehlen wir die Aluminium-Drückergarnituren (4229/1251, Seite 23) in Edelstahloptik, inkl. zwei Langschilde mit Klinken, Vierkantstift, Schrauben.





- ▶ **Starke Profile**
- ▶ **Kopfseitig gerundet**

## JUMBO

Die senkrechten Zaunprofile bieten den gewünschten massiven Schutz für Ihr Grundstück. Die Zaunprofile sind mit 16 mm doppelt so stark wie die Lamellen unserer Standardzaunserien. Durch die überlappende Anordnung sorgen sie für einen gewissen Sicht- und Windschutz, ohne völlig geschlossen zu sein.



**Material:** Nadelholz (kdi)  
**Profil (A):** 16 x 115 mm, glatt gehobelt, Längs- und Kopfkanten gefast, kopfseitig gerundet  
**Querriegel (B):** drei à 16 x 59 mm  
**Verschraubung:** Edelstahl



| Maße/cm  | 89 x 179/90  | 179 x 179    | 179 x 179 (194) | Tor 98 x 179* |
|----------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| €/Stück  | <b>49,95</b> | <b>69,95</b> | <b>79,95</b>    | <b>59,95</b>  |
| Art.-Nr. | 1640         | 1637         | 1638            | 1639          |

**Holzpfosten  
und Zubehör**  
Seite 21-23

\* Tor, DIN links/rechts mit Schlosskasten für Einsteckschloss (Art.-Nr. 1018), Beschlag (Art.-Nr. 0021), Seite 23



Befestigung an massiven Holzpfosten (9 x 9) oder wählen Sie die besonders stabilen Metallpfosten (siehe Seite 21).



▶ Preiswerte, solide Tore  
▶ Hochwertige Beschläge

## KARLO

KARLO überzeugt durch seine schlanken, senkrechten Profile und stabile Holme. Die Tore sind im Marktvergleich sehr günstig. Vergleichen Sie selbst! KARLO erhalten Sie auch als Serie RAJA aus exklusivem Hartholz, Seite 20.



**Material:** Nadelholz, kdi  
**Profil (A):** 16 x 88 mm, glatt gehobelt, edelstahlverschraubt bzw. geheftet  
**Holme (B):** 42 x 78 mm  
**Rundbögen (C):** wetterfest verleimt  
**Holzschutz:** unten offen für optimalen Wasserablauf



| Maße/cm  | 179 x 90     | 179 x 90(102) | Tor 98 x 90(104)* | Doppeltor 297 x 90(111)* |
|----------|--------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| €/Stück  | <b>44,95</b> | <b>59,95</b>  | <b>69,95</b>      | <b>229,-</b>             |
| Art.-Nr. | 1181         | 1183          | 1187              | 1189                     |

\* Tore ohne Beschlag (Beschläge: 1190, 1191).

Wir empfehlen zu KARLO auf Grund der kräftigen Holme und der schöneren Optik Pfosten in der Stärke 9 x 9 cm. Dazu wählen Sie Pfostenkappen und Bodenanker, Seiten 21-23.



### Hochwertige Beschlagsätze



**Beschlagsatz Tor**

Kloben, Bänder, Schließmechanismus

**89,95**

1190



**Beschlagsatz Doppeltor**

Kloben, Bänder, Schließmechanismus und Bodenschieber

**199,-**

1191




- ▶ **Exklusives Hartholz, FSC®-zertifiziert**
- ▶ **Hochwertige Verarbeitung**



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft  
Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

## RAJA

RAJA ist durch den Einsatz des praktisch astfreien, verleimten Hartholzes eine Güteklasse für sich. Es strahlt eine wunderschöne Eleganz aus. Die im klassischen, schlichten Design gehaltenen Zaunelemente sind qualitativ sehr hochwertig gearbeitet und edelstahlverschraubt.



**Material:** Hartholz\*\*, FSC®

**Profile (A):** 12 x 88 mm, edelstahlverschraubt

**Holme (B):** 36 x 78 mm

**Rundbögen (C):** formstabil verleimt und geölt

**Holzschutz:** Wasserablauf durch unten offenen Rahmen



| Maße/cm  | 179 x 90 | Tor 98 x 90(97) | 179 x 90(97) | Doppeltor 297 x 90(110) | 9 x 9 x 105 |
|----------|----------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------|
| €/Stück  | 99,-     | 99,-*           | 109,-        | 299,-*                  | 39,99       |
| Art.-Nr. | 1511     | 1515            | 1513         | 1517                    | 1542        |

**Metallpfosten und Zubehör**  
Seite 21-23

\* Tore ohne Beschlag. Passende Beschläge siehe Serie KARLO, Seite 19.

\*\* Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.



### Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

### Hartholzpfeosten:

90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet. Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfeosten zwingend mit Pfostenkappen aus Edelstahl (1602), s. Seite 21.

### Beschaffung:

Hinweis Hartholz: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung vereinzelt zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

# ZAUN- UND TORZUBEHÖR



## Metallpfosten

aus 2 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, **inkl. Kappen**. Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweißter Bodenplatte (80 x 160 mm) für vier Schrauben. **Spart den Pfostenträger!**



| Metallpfosten, 7 x 7         | Anthrazit |              |
|------------------------------|-----------|--------------|
| Länge: 105 zum Aufdübeln     | 1591      | <b>49,90</b> |
| Länge: 195 zum Aufdübeln     | 1592      | <b>69,90</b> |
| Länge: 150 zum Einbetonieren | 1586      | <b>49,90</b> |
| Länge: 240 zum Einbetonieren | 1590      | <b>69,90</b> |
| Länge: 298 zum Einbetonieren | 4406      | <b>89,90</b> |
| Metallpfosten, 7 x 7         | Silber    |              |
| Länge: 105 zum Aufdübeln     | 1593      | <b>49,90</b> |
| Länge: 195 zum Aufdübeln     | 1594      | <b>69,90</b> |
| Länge: 150 zum Einbetonieren | 1585      | <b>49,90</b> |
| Länge: 240 zum Einbetonieren | 1589      | <b>69,90</b> |
| Länge: 298 zum Einbetonieren | 4405      | <b>89,90</b> |




## Metalltorpfosten

Wir empfehlen für die Tore die besonders stabilen Metalltorpfosten mit angeschweißter Toraufliegung und „Durchrutsch-Schutz“. Torpfosten einbetonieren und feinjustieren! Hierbei ist ein separater Beschlagsatz notwendig. Sprechen Sie Ihren Fachhändler an.

| Metalltorpfosten, 8 x 8, 2er-Sets | Anthrazit |              |
|-----------------------------------|-----------|--------------|
| Länge: 105 zum Aufschrauben       | 0605      | <b>199,-</b> |
| Länge: 195 zum Aufschrauben       | 0604      | <b>249,-</b> |
| Länge: 255 zum Einbetonieren      | 2059      | <b>199,-</b> |
| Metalltorpfosten, 8 x 8, 2er-Sets | Silber    |              |
| Länge: 105 zum Aufschrauben       | 0607      | <b>199,-</b> |
| Länge: 195 zum Aufschrauben       | 0606      | <b>249,-</b> |
| Länge: 255 zum Einbetonieren      | 2099      | <b>199,-</b> |

Alternativ wählen Sie die soliden serieneigenen Holzpfosten. Mit Pfostenträger zum Aufdübeln (1885) oder zum Einbetonieren (1884) befestigen.



## U-Montageprofil

zur Befestigung der Dekorgitter am Holzpfosten, am Metallpfosten und am Metalltorpfosten.

| U-Montageprofil | Anthrazit |              |
|-----------------|-----------|--------------|
| Länge: 105      | 2414      | <b>14,90</b> |
| Länge: 192      | 2415      | <b>24,90</b> |
| Länge: 298      | 2416      | <b>29,90</b> |
| U-Montageprofil | Silber    |              |
| Länge: 105      | 2417      | <b>14,90</b> |
| Länge: 192      | 2418      | <b>24,90</b> |
| Länge: 298      | 2419      | <b>29,90</b> |

## Holzpfosten und Elementhalter



### SELECT Nadelholzpfosten (kdi), 9 x 9

|            |      |              |
|------------|------|--------------|
| Länge: 105 | 1596 | <b>12,99</b> |
| Länge: 195 | 1597 | <b>19,99</b> |


ausgewählte Qualität, stärker kesseldruckimprägniert, mit gedomtem Kopf und Rundkanten, Metallpfostenkappen passen auch



### Edelstahl-Elementhalter

|                         |         |      |              |
|-------------------------|---------|------|--------------|
| für Holzpfosten         | 6er-Set | 1886 | <b>14,95</b> |
| verdeckte Verschraubung | 6er-Set | 2166 | <b>14,95</b> |

Bedarf: 1 Set pro Zaunfeld bis 180 cm Höhe.



## Konstruktiver Holzschutz mit Pfostenkappen und Aufsatzleisten



### Metall-Pfostenkappen

|       |           |          |      |              |
|-------|-----------|----------|------|--------------|
| 7 x 7 | Edelstahl | Pyramide | 1601 | <b>8,95</b>  |
| 7 x 7 | Edelstahl | Kugel    | 1603 | <b>14,95</b> |
| 9 x 9 | Edelstahl | Pyramide | 1602 | <b>9,95</b>  |
| 9 x 9 | Edelstahl | Kugel    | 1604 | <b>16,95</b> |
| 9 x 9 | Kupfer    | Pyramide | 0849 | <b>13,95</b> |
| 9 x 9 | Kupfer    | Kugel    | 0851 | <b>19,95</b> |




### Holz-Pfostenkappen (kdi)

|       |           |          |      |             |
|-------|-----------|----------|------|-------------|
| 9 x 9 | Nadelholz | Pyramide | 0131 | <b>3,99</b> |
| 9 x 9 | Nadelholz | Kugel    | 0842 | <b>6,99</b> |



### Designaufsatz Alu

|                                      |                        |      |              |
|--------------------------------------|------------------------|------|--------------|
| 3,5 x 180                            | für Rahmenst. 35-38 mm | 2115 | <b>24,90</b> |
| 4,2 x 180                            | für Rahmenst. 40-45 mm | 1781 | <b>24,90</b> |
| 4,8-5,2 x 180                        | für Rahmenst. 48-52 mm | 1861 | <b>24,90</b> |
| 5,6-6,0 x 180                        | für Rahmenst. 56-60 mm | 2042 | <b>24,90</b> |
| MS Polymer-Kleber, Kartusche, 290 ml |                        | 1398 | <b>12,95</b> |



### Aufsatzleiste 180 Holz (kdi)


|                 |                     |      |              |
|-----------------|---------------------|------|--------------|
| 4,4 x 7,0 x 180 | bis Rahmenst. 42 mm | 0139 | <b>10,95</b> |
|-----------------|---------------------|------|--------------|



# ZAUN- UND TORZUBEHÖR




Aufschraubträger  
(1885)



## Pfostenträger für Pfosten 9 x 9

|                   |      |              |
|-------------------|------|--------------|
| zum Aufdübeln     | 1885 | <b>14,95</b> |
| zum Einbetonieren | 1884 | <b>19,95</b> |




Verbundanker-Set  
(1272)

Montageadapter  
(2007)



## Montageadapter


|                                      |      |              |
|--------------------------------------|------|--------------|
| 160 x 160 x 160 mm,<br>Stärke: 10 mm | 2007 | <b>21,95</b> |
|--------------------------------------|------|--------------|



Aufschraubträger (1885)  
oder Metallpfosten zum  
Aufschrauben

Verbundanker-Set  
(1272)

Eck-Montageadapter  
(0603)



## Eck-Montageadapter

|   |      |              |
|---|------|--------------|
| 180 x 160 mm, Stärke: 10 mm<br>für die Eckpfosten-Montage | 0603 | <b>21,95</b> |
|---|------|--------------|

## Pfostenträger

Stabile Ausführung aus verzinktem Stahl zur Befestigung von Holzpfosten, Sechskantschrauben zur Befestigung des Pfostens sind enthalten.

## Mauer-Montageadapter für Aufschraubträger

Für die Pfostenmontage auf Mauerstapeln. Passend für alle TraumGarten Pfostenträger und Metallpfosten zum Aufdübeln: Stahl, feuerverzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben mit U-Scheiben und Kunststoff-Abdeckkappen



## Zusatzsicherung für Holzpfosten

Der KYRILL Sturmmanker sichert Zäune und Tore zusätzlich gegen starken Winddruck und andere mechanische Belastungen. Höhe: 65 cm, Tiefe: 25 cm

### KYRILL Sturmmanker

|                           |      |              |
|---------------------------|------|--------------|
| verzinktes Stahl-Rundrohr | 1725 | <b>19,95</b> |
|---------------------------|------|--------------|



## Verbundanker-Set

bestehend aus acht Gewindestangen für zwei Pfostenträger oder Metallpfosten zum Aufdübeln und Montagemörtel

### Verbundanker-Set

|                                      |      |              |
|--------------------------------------|------|--------------|
| für zwei Pfostenträger zum Aufdübeln | 1272 | <b>34,95</b> |
|--------------------------------------|------|--------------|



## Drückergarnituren

Aluminium beschichtet, Edelstahloptik, inkl.  
2 Langschiene mit Klinke (4229) bzw. Klinke/Knauf  
(1251), Vierkantstift und Schrauben


| Drückergarnituren aus Aluminium         |                  |      |       |
|---|------------------|------|-------|
| Klinke/Klinke                           | DIN rechts/links | 4229 | 75,90 |
| Wechsel-Drückergarnituren aus Aluminium |                  |      |       |
| Klinke/Knauf                            | DIN rechts/links | 1251 | 75,90 |



## Beschlagsatz

grau, bestehend aus Kloben, verstellbaren Bändern  
und Schrauben

| Beschlagsatz               |      |       |
|----------------------------|------|-------|
| für Tore mit Tiefenbohrung | 0021 | 49,95 |



## Einsteckschloss

bestehend aus Schloss mit drehbarer Falle,  
Schließblech, Anschlagwinkel und Edelstahlschrauben

| Einsteckschloss  |      |       |
|------------------|------|-------|
| DIN rechts/links | 1018 | 54,95 |



## Profil-Doppelzylinder

Metall, inkl. drei Schlüssel

| Profil-Doppelzylinder |      |       |
|-----------------------|------|-------|
| 60 mm, 30/30 mm       | 2550 | 17,90 |
| 70 mm, 35/35 mm       | 2551 | 17,90 |

# BINTO: ATTRAKTIVES MÜLLBOXSYSTEM FÜR JEDEN GELDBEUTEL

Schöner und variabler lassen sich Mülltonnen nicht verstecken: Wählen Sie eine unserer **BINTO** Beispiele mit einer Verkleidung aus farbigem HPL, elegantem Edelstahl, robustem Hartholz und günstigem Nadelholz oder planen Sie Ihre Wunschbox manuell mit den BINTO Systemelementen, Seite 25.

Das Tolle: BINTO können Sie auch ganz leicht im Internet planen:

[www.traumgarten.de/planer](http://www.traumgarten.de/planer)

## Ausstattungs-Details:

- Klappdeckel mit Teleskopaufsteller und Zugkette
- Verstellbarer Kippstopper
- Rollenführung am Boden
- Edelstahltüren von innen verstärkt



**Für Tonnen bis 240 Liter**  
**Individuell erweiterbar**  
**Leichte Online-Planung**

## BINTO Beispiele


Bitte beachten Sie die Hinweise in der Montageanleitung. Kostenlos vorab im Internet: [www.traumgarten.de](http://www.traumgarten.de)

### HPL-Beispiele

Alle HPL Beispiele in drei Farben erhältlich:

- rot
- schiefer
- grau


**Material Info:** HPL = Hochdruckschichtstoffplatte. Sie sind sehr stabil und wetterbeständig. Die Oberflächen sind mit einer widerstandsfähigen Melaminharz-Deckschicht versehen. Verunreinigungen lassen sich mit fast allen Reinigungsmitteln entfernen.



| B x T x H | 73 x 87, H: 125    | 75 x 90, H: 129   | 139 x 87, H: 125     | 150 x 90, H: 129    | 206 x 87, H: 125    | 216 x 90, H: 129    | 272 x 87, H: 125     |
|-----------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| rot       | 5174 <b>723,-*</b> | 5158 <b>723,-</b> | 5175 <b>1.226,-*</b> | 5159 <b>1.226,-</b> | 5164 <b>1.849,-</b> | 5160 <b>1.729,-</b> | 5177 <b>2.232,-*</b> |
| schiefer  | 5170 <b>693,-*</b> | 5150 <b>693,-</b> | 5171 <b>1.172,-*</b> | 5151 <b>1.172,-</b> | 5156 <b>1.771,-</b> | 5152 <b>1.651,-</b> | 5173 <b>2.130,-*</b> |
| grau      | 5166 <b>693,-*</b> | 5142 <b>693,-</b> | 5167 <b>1.172,-*</b> | 5143 <b>1.172,-</b> | 5148 <b>1.771,-</b> | 5144 <b>1.651,-</b> | 5169 <b>2.130,-*</b> |

### Edelstahl-Beispiele

Edelstahl-Verkleidung, Stärke: 1 mm, Türen und Deckel mit Loch-Design versehen



| B x T x H | 73 x 87, H: 125   | 75 x 90, H: 129   | 139 x 87, H: 125    | 150 x 90, H: 129    | 206 x 87, H: 125    | 216 x 90, H: 129    | 272 x 87, H: 125    |
|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           | 5137 <b>903,-</b> | 5116 <b>863,-</b> | 5138 <b>1.511,-</b> | 5117 <b>1.431,-</b> | 5139 <b>2.119,-</b> | 5118 <b>1.999,-</b> | 5140 <b>2.727,-</b> |

### Hartholz-Beispiele

Schön, hart und zeitlos: Die Verkleidung aus FSC®-zertifiziertem Hartholz.



| B x T x H | 73 x 87, H: 125    | 75 x 90, H: 129   | 139 x 87, H: 125   | 150 x 90, H: 129  | 206 x 87, H: 125     | 216 x 90, H: 129    | 272 x 87, H: 125     |
|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|           | 5110 <b>553,-*</b> | 5111 <b>553,-</b> | 5112 <b>932,-*</b> | 5113 <b>932,-</b> | 5114 <b>1.311,-*</b> | 5115 <b>1.311,-</b> | 5122 <b>1.690,-*</b> |

### Nadelholz-Beispiele

Die günstigen BINTO-Varianten mit einer Verkleidung aus FSC®-zertifiziertem Nadelholz, kdi.



| B x T x H | 73 x 87, H: 125    | 75 x 90, H: 129   | 139 x 87, H: 125   | 150 x 90, H: 129   | 206 x 87, H: 125   | 216 x 90, H: 129     | 272 x 87, H: 125     |
|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|           | 5104 <b>369,95</b> | 5105 <b>430,-</b> | 5106 <b>629,85</b> | 5107 <b>749,95</b> | 5108 <b>889,75</b> | 5109 <b>1.069,90</b> | 5123 <b>1.149,65</b> |

Alle Maße Außenmaße in cm (inkl. Klappdeckel bzw. Pflanzschale). \* mit Pflanzschalen preisgleich!



► **Individuelles Design möglich**



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

Auch das ist möglich: Material-Mix aus Hartholz- und Edelstahl-Verkleidung.

## Manuelle Planung mit Systemelementen

Starten Sie die manuelle Planung mit der BINTO Basis: Dem **Grundgestell (A)** für eine Müllbox und dem **Erweiterungsgestell (B)** für jede weitere Box.

für eine Tonne



**A. Grundgestell**  
69 x 80, Höhe: 119  
Art.-Nr. 1768 **155,-**

für Erweiterungen



**B. Erweiterungsgestell**  
66 x 80, Höhe: 119  
Art.-Nr. 1769 **115,-**

**Grund- und Erweiterungsgestell**

Material: verzinkter Stahl, Ausstattung: Scharniere, Bügelgriff, Kippstopper, Arretierung, magnetischer Verschluss

Zu den Gestellen wählen Sie eine Grund- bzw. Erweiterungsverkleidung (1./2.) aus pflegeleichtem HPL, Edelstahl, dunklem Hartholz oder klassischem Nadelholz. Dazu noch - je nach Füllmethode - den Klappdeckel (3) oder die Edelstahl-Pflanzschale (4). Zu den Schalen beachten Sie:


**Pflanzschale links/rechts/solo (1791)**  
für einzelne Müllboxen, für 2er-Kombinationen und für Mehrfachkombinationen als äußere Schale.

**Pflanzschale mittig (1792)**  
für innenliegende Schalen (ab 3-fach Kombinationen).




### HPL-Systemelemente

HPL (Hochdruckschichtstoffplatten mit Melaminharz-deckschicht), Stärke: 6 mm, beidseitig farbig



| HPL-Verkleidung in 3 Farben: | rot               | schiefer          | grau              |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Grundverkleidung          | 2398 <b>429,-</b> | 2388 <b>399,-</b> | 2378 <b>399,-</b> |
| 2. Erweiterungsverkleidung   | 2399 <b>249,-</b> | 2389 <b>225,-</b> | 2379 <b>225,-</b> |
| 3. HPL-Klappdeckel           | 2397 <b>139,-</b> | 2387 <b>139,-</b> | 2377 <b>139,-</b> |
| 4. Pflanzschale li./re./solo | 1791 <b>139,-</b> |                   |                   |
| Pflanzschale mittig          | 1792 <b>139,-</b> |                   |                   |

4er-Box mit Pflanzschalen Edelstahl




| B x T x H | 282 x 90, H: 129    |
|-----------|---------------------|
| rot       | 5161 <b>2.232,-</b> |
| schiefer  | 5153 <b>2.130,-</b> |
| grau      | 5145 <b>2.130,-</b> |



### Edelstahl-Systemelemente

Edelstahl, Stärke: 1 mm; Türen innenseitig verstärkt, Türen und Deckel mit Loch-Design versehen



|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Grundverkleidung          | 4170 <b>569,-</b> |
| 2. Erweiterungsverkleidung   | 4171 <b>314,-</b> |
| 3. Edelstahl-Klappdeckel     | 1534 <b>179,-</b> |
| 4. Pflanzschale li./re./solo | 1791 <b>139,-</b> |
| Pflanzschale mittig          | 1792 <b>139,-</b> |




282 x 90, H: 129  
5119 **2.567,-**



### Hartholz-Systemelemente

FSC®-zertifiziertes Hartholz, Wandstärke: 18 mm, Oberfläche glatt gehobelt, Kopfkanten gerundet



|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Grundverkleidung          | 1412 <b>259,-</b> |
| 2. Erweiterungsverkleidung   | 1413 <b>125,-</b> |
| 3. Deckel für Hartholzverkl. | 1414 <b>139,-</b> |
| 4. Pflanzschale li./re./solo | 1791 <b>139,-</b> |
| Pflanzschale mittig          | 1792 <b>139,-</b> |




282 x 90, H: 129  
5121 **2.068,-**



### Nadelholz, (kdi)-Systemelemente

FSC®-zertifiziertes Nadelholz, kdi, Wandstärke: 19 mm, Oberfläche glatt gehobelt, Kopfkanten gefast



|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Grundverkleidung          | 1770 <b>136,-</b> |
| 2. Erweiterungsverkleidung   | 1771 <b>65,95</b> |
| 3. Nadelholz-Klappdeckel     | 1772 <b>78,95</b> |
| 4. Pflanzschale li./re./solo | 1791 <b>139,-</b> |
| Pflanzschale mittig          | 1792 <b>139,-</b> |



282 x 90, H: 129  
5120 **1.389,85**



- ▶ Pflanzkästen zum Kombinieren
- ▶ Praktischer Kunststoff-Einsatz



## Pflanzkästen: Blühende Garten-Inseln

Das Pflanzkasten-Kombinier-System: Wählen Sie Ihr Favoriten-Modell aus dem günstigen, kesseldruckimprägnierten Nadelholz oder aus der edlen Sibirischen Lärche. So oder so, freistehend oder in Kombination, mit ein wenig Fantasie gestalten Sie blühende Inseln auf der Terrasse, im Garten, aber auch vor dem Haus oder auf dem Balkon.

*Lärche*  
**ALTAI**

Ausgewählte Publikumslieblinge erhalten Sie aus exklusiver Sibirischer Lärche mit gerundeten Außenkanten. Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf den Seiten 2 und 6.



### Alle Pflanzkästen in der Übersicht

|               | <i>Lärche</i><br><b>ALTAI</b> | <i>Lärche</i><br><b>ALTAI</b>          | <i>Lärche</i><br><b>ALTAI</b>        | <i>Lärche</i><br><b>ALTAI</b>        | <i>Lärche</i><br><b>ALTAI</b> | <i>Lärche</i><br><b>ALTAI</b>        |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|               |                               |  |                                      |                                      |                               |                                      |
|               |                               | <b>1. CARINA</b><br>6-Eck-Pflanzkasten | <b>2. ANNA</b><br>6-Eck-Pflanzkasten | <b>3. ANNA</b><br>6-Eck-Pflanzkasten | <b>4. Wandpflanzkasten</b>    | <b>5. CORA</b><br>4-Eck-Pflanzkasten |
| Lärche:       | Ø 60, Höhe: 31                | Ø 75, Höhe: 29                         | Ø 75, Höhe: 31                       | Ø 100, Höhe: 38                      | 95 x 43, Höhe: 38             | 60 x 40, Höhe: 29                    |
| Art.-Nr./€    | 1223 <b>99,95</b>             | 1224 <b>109,95</b>                     | 0150 <b>58,95</b>                    | 0423 <b>119,-</b>                    | 1227 <b>129,-</b>             | 1225 <b>89,95</b>                    |
| Kiefer (kdi): | Ø 60, Höhe: 29                | Ø 75, Höhe: 31                         | Ø 75, Höhe: 31                       | Ø 100, Höhe: 38                      | 95 x 43, Höhe: 38             | 60 x 40, Höhe: 31                    |
| Art.-Nr./€    | 0439 <b>35,95</b>             | 0150 <b>58,95</b>                      | 0150 <b>58,95</b>                    | 0423 <b>119,-</b>                    | 0318 <b>64,95</b>             | 0820 <b>35,95</b>                    |
| Einsatz       |                               |  |                                      |                                      |                               |                                      |
| Art.-Nr./€    | 0375 <b>18,95</b>             | 0374 <b>22,95</b>                      | 0330 <b>31,95</b>                    | 0331 <b>22,95</b>                    | 0824 <b>20,95</b>             | 0826 <b>26,95</b>                    |

Wandstärke aller Pflanzkästen = 45 mm, außer ANNA (Art. 423) = 70 mm. CORA Gitter: Rahmen: 42 x 42 mm; Maschenweite: 100 x 100 mm; Gitterleisten: 13 x 20 mm. Maßangaben in



▶ **Kunststoff-Einsatz:**  
▶ **Praktisch, leicht und frostsicher!**

**Zu jedem Pflanzkasten gibt es den langlebigen Kunststoff-Einsatz:**  
 · schnelle, saubere und unkomplizierte Bepflanzung  
 · Mini-Teich für Wasserspiele - auch zum Eingraben in den Boden



750 ml à  
**26,95**

**Mit Farben gestalten!**

Mit den umweltfreundlichen WINNETOO Farben gestalten Sie Pflanzkästen farbig!



Mit Pflanzkästen Ruhezonon gestalten. Lassen Sie sich inspirieren.



**7. CORA**  
Bogengitter 60



**8. CORA**  
Rechteckgitter 60



**9. CORA**  
4-Eck-Pflanzkasten  
120 x 40, Höhe: 29  
1226 **119,95**



**10. CORA**  
4-Eck-Pflanzkasten  
120 x 60, Höhe: 38  
0823 **84,95**



**11. CORA**  
Bogengitter 120



**12. CORA**  
Rechteckgitter 120

Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier  
Edelstahlschrauben 4 x 70 mm.

68 x 102 (115)  
1079 **31,95**

68 x 102  
1099 **24,95**

120 x 40, Höhe: 31  
0821 **59,95**

120 x 60, Höhe: 38  
0823 **84,95**

Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier  
Edelstahlschrauben 4 x 70 mm.

128 x 102 (120)  
1044 **42,95**

128 x 102  
1098 **36,95**

0825 **25,95**

0827 **29,95**

Klammern (...) = Mittelhöhen der Elemente.



- ▶ Individuell zusammenstellbar
- ▶ Fensterelemente mit Echtglas




## LINDGREN: Pavillon-System für individuelles Ausbauen


Der stimmungsvolle LINDGREN Pavillon kann mit Systembauteilen individuell ausgebaut werden. Gestalten Sie Ihren Traumpavillon mit Holz- oder Sommerdach, Rankgittern, Fensterelementen oder Pflanzkästen. Schon ab **€ 248,95** bekommen Sie den Grundpavillon mit Sommerdach.

Giebelhöhe: 280 cm

208 cm .....  
180 cm! .....  
150 cm! .....  
90 cm! .....  
¹ Systemhöhe  
aus den  
Zaunserien.




LINDGREN 4-Eck-Pavillon  
und Holz-Ausbauartikel  
aus Nadelholz, kdi




**A. LINDGREN 4-Eck-Pavillon**  
Bausatz ohne Dach/Boden,  
297 x 297 cm, Höhe: 280 cm,  
stabiler Stand ohne Bodenver-  
ankerung durch Kastenmodule.  
Art.-Nr. 0251 **199,-**

So können Sie Ihren Pavillon ausbauen:




**B. Exklusiv-Bank**  
ergonomisch, Breite: 180 cm  
Art.-Nr. 0079 **269,-**



**C. Stützpfosten**  
7 x 7 x 180 cm (kürzen)  
Art.-Nr. 0122 **6,49**

Pro Ranksäulen-Pflanzkasten  
werden 14 Kastenmodule (D)  
zusätzlich benötigt.



**D. Kastenmodul 47**  
6,8 x 6,8 x 47 cm  
Art.-Nr. 0082 **4,95**

**E. BAGO Holzboden**  
4-eckig, Bausatz, vormontiert,  
inkl. Blenden, 299 x 299 cm,  
Höhe: 6,1 cm  
Art.-Nr. 1015 **349,-**



Die luftigen, abnehmbaren Sommerdächer aus hochwertigem Polyester-Gewebe gibt es in drei attraktiven Farben. Alternativ: Die leichte, weiße Variante aus Gewebefolie.

Das Holzdach ist ein vormontierter Bausatz aus 19 mm starker Profilholzschalung inkl. Blenden und Abdeckleisten. Das Holzdach bedecken Sie mit Schindeln Ihrer Wahl (Bedarf: ca. 15 qm).

## Die Dächer

Wählen Sie das Holzdach als massive Lösung oder ein abnehmbares Sommerdach (jeweils 291 x 291 cm, passgenau nur für den Original LINDGREN Pavillon).



### F. Holzdach

Bausatz, ohne Schindeln (Bedarf: 15 qm)  
Art.-Nr. 0815 **399,-**



+ 24 x →

### G. Sommerdach Sand<sup>A</sup>

Polyester-Gewebe 320 g/qm, abnehmbar  
Art.-Nr. 4228 **119,-**



+ 24 x →

### H. Sommerdach Terracotta<sup>A</sup>

Polyester-Gewebe 320 g/qm, abnehmbar  
Art.-Nr. 1606 **119,-**



+ 24 x →

### I. Sommerdach Grün<sup>A</sup>

Polyester-Gewebe 320 g/qm, abnehmbar  
Art.-Nr. 1011 **119,-**



+ 16 x →

### J. Sommerdach Weiß

Gewebefolie 110 g/qm, abnehmbar  
Art.-Nr. 0113 **49,95**

Pro Sommerdach bitte jeweils 16 bzw. 24 Spenglerschrauben  separat besorgen.

## Die 41er Rasterbreite

Gestalten Sie die 41er Rasterbreite mit Gitter-Elementen und dem Glas- oder Dichtzaun-Element.



### K. CLEMATIS Gitter

41 x 178 cm  
Art.-Nr. 0550 **27,95**



### L. XL Gitter

41 x 179 cm  
Art.-Nr. 1619 **44,95**



### M. GADA Gitter

41 x 179 cm  
Art.-Nr. 1625 **59,95**



### N. WINDOW 41

41 x 178 cm  
Art.-Nr. 0868 **64,90**

Mit 3 mm  
Echtglas im  
42 mm  
Holzrahmen



### O. LETTLAND Dichtzaun

41 x 179 cm  
Art.-Nr. 0163 **29,95**

## Die 180er Rasterbreite

Sie haben die Wahl: Machen Sie „dicht“ oder gestalten Sie offen mit luftigen Rankgittern oder den Glas-Elementen WINDOW.



Wählen Sie aus den Zaunserien Ihre Favoriten.



Mit 3 mm  
Echtglas im  
42 mm  
Holzrahmen

### P. WINDOW 60 (3 x)

60 x 178 cm  
Art.-Nr. 0748 **74,90**



Mehrfachkonstruktionen gegen Winddruck mit Aufsatzleiste (Q) oben und unten stabilisieren.



### Q. Aufsatzleiste

4,4 x 7 x 180 cm  
Art.-Nr. 0139 **10,95**

<sup>A</sup> Trotz hoher Qualität wird es durch UV-Strahlung zu Farbveränderungen kommen.

Alle Maße in cm, ohne Deko, Preise in € inkl. der gesetzl. MwSt. Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten.




- ▶ Variable Torbreite
- ▶ Für Tore aus den Vorgarten- und Sichtschutz-Serien

## ENTRADA

ENTRADA vereint einen eleganten Rosenbogen mit einem Gartentürrahmen. Sie können sowohl hohe als auch niedrige Tore aus unseren Zaunserien einbauen. Die Torbreite ist variabel von 60 cm bis 116 cm einstellbar.

Massive Pfosten  
9 x 9 cm

180 x 85 (B x T), Höhe: 218,  
Durchgang: variabel bis 116 cm,  
ideal für große Tore/Zäune  
Art.-Nr. 1978 **159,-**



Bausatz\*  
bestehend aus:  
4 Pfosten,  
2 Sattelbalken,  
4 Streben,  
7 Doppelreitern,  
24 Querstreben



## CARMEN Rosenbogen

Material: Nadelholz (kdi), Bausatz\*,  
Tiefe: 55, Höhe: 235, Durchgang: ca. 117  
Art.-Nr. 1163 **79,95**

Bodenbefestigung mit Bodenanker  
SAFETY Plus, verzinkter Winkelstahl, mit  
eingeschweißter Pfostenaufnahme  
Art.-Nr. 1719 **16,45**



- ▶ Viel Platz zum Spielen
- ▶ 200 x 200 cm
- ▶ auf Wunsch mit Holzabdeckung



Abgeschrägte Ecken



**Spielideen**  
aus Lärche natur

## Sandkästen aus unbehandeltem Lärchenholz

Lärchenholz ist dauerhafter als unbehandeltes Nadelholz. Gegen Vergrauung durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne wirken handelsübliche Holzschutz-Lasuren.

Sand  $\frac{2}{3}$  voll:  
ca. 1080 kg



**1. BEO 4-Eck-MAXI-Sandkasten aus Lärchenholz**  
200 x 200, H: 31, Sitzflächen: 14 x 194, Brettstärke: 22 mm  
Art.-Nr. 2700 **199,-**



**2. BEO MAXI Holzabdeckung**  
4-teiliges Set, montiert, schützt den Spielsand vor Verunreinigungen und unerwünschten Tierbesuchen  
Art.-Nr. 2701 **99,90**

Sand  $\frac{2}{3}$  voll:  
ca. 450 kg



**3. BEO 6-Eck-Sandkasten aus Lärchenholz**  
Ø: 174, H: 30, Sitzflächen: 14 x 87, Brettstärke: 20 mm  
Art.-Nr. 1249 **99,90**

### WINNETOO Farben zur farbigen Gestaltung!

Trotz guter Farbdeckung, bleibt die Struktur und der Charakter des Holzes sichtbar erhalten! Nur der Holzton und die Maserung werden überdeckt. Die WINNETOO Farbe blättert und schuppt nicht ab und benötigt vor dem Farbauffrischen kein vorbereitendes Abschleifen!



Sand  $\frac{2}{3}$  voll:  
ca. 495 kg

## Sandkasten aus Nadelholz (kdi)

**4. INGAR Sandkasten**  
Ø: 192, H: 31, Sitzflächen: 14 x 98  
Art.-Nr. 0419 **71,95**

**5. Abdeckplane**  
PE-Folie, Blau, mit Gummizug (passt auch zu BEO (Art.-Nr. 1249)  
Art.-Nr. 0418 **17,45**



750 ml à **26,95**

- 1749 Wolkenweiß
- 1750 Sandgelb
- 1751 Rosenrot
- 1752 Moosgrün
- 1753 Meerblau
- 1754 Erdbraun



- ▶ **Zwei Dachvarianten**
- ▶ **Schutz vor Sonne, Wind und Regen**



## BENJAMIN: Spielspaß bei jedem Wetter




Sand 2/3 voll:  
ca. 645 kg

Wähle das Holzgerüst...

**1. BENJAMIN  
Kinderpavillon\***

Holzgerüst, 164x164, H:180

Art.-Nr. 0844 **99,95**



**und** das hochwertige,  
blaue Dach...

**2. Dach mit Seitenteilen,  
blau\*\***

stabiles Polyester-Gewebe,  
mit vier Fenstern, Seiten auf-  
rollbar, mit Klettverschlüssen

Art.-Nr. 0812 **99,95**




**oder** das günstige,  
bunte Dach...

**3. Dach mit Seitenteilen,  
bunt\*\***

PE-Folie (orange/grün/blau),  
Ausführung wie 2.

Art.-Nr. 1159 **64,95**



...auf Wunsch

**4. Sitzcke für BENJAMIN  
Kinderpavillon**

72 x 28, bis zu vier Sitzcken  
einbaubar

Art.-Nr. 1021 **6,99**



\* Bausätze, inkl. Schrauben und Montageanleitung

\*\* Farbveränderungen durch UV-Strahlung unvermeidbar



TIPP: Die Seitenwände nach innen einrollen. So läuft kein Regen in die Rollwand.

- ▶ Inkl. blauem Dach
- ▶ Schutz vor Sonne und Regen




## MORITZ: Sandkasten mit blauem Sonnendach



**1. MORITZ Sandkasten\***  
mit Sonnendach, 134 x 134,  
H:162, Wandstärke 28 mm,  
Dach: PE-Folie, blau\*\*

Art.-Nr. 0813 **99,95**



**2. MORITZ Kombi-Set**  
5-teiliges Set, montiert, 134 x 134,  
Spieltisch und Sandkastenab-  
deckung in einem

Art.-Nr. 1628 **38,95**



**3. Sitzecke für MORITZ**  
72 x 28, bis zu vier Sitzecken  
einbaubar

Art.-Nr. 1021 **6,99**



Bitte beachten: Die Sitzecke passt nicht in Verbindung mit dem Kombi-Set!

# WINNETOO

Das Original

## Aktiv-Spielsystem

- ✓ einzigartiges, modulares Baukasten-System
- ✓ sicheres, TÜV-geprüftes Spielsystem, über viele Jahre noch erweiter- und ausbaubar
- ✓ aus solidem Material, alle Bauteile vorgefertigt, nur stecken und schrauben!
- ✓ ein System, in dem du deine Anlage schon vor deinem Besuch bei uns detailgenau planen kannst



**Drei Türme zum Ausbauen • Über 80 Bauteile • einzigartige Spielwelt**



**1. WINNETOO Spielturnm**  
113 x 113, Höhe: 350, inkl. Leiter und Dach aus PE-Gewebe  
Art.-Nr. 1652 **249,-**

**Alle Türme:**  
stabile Konstruktion aus Pfosten 9 x 9, Nadelholz, wetterfest und chromfrei druck-impregniert, ohne Bodenanker



**2. WINNETOO GIGA-Turm**  
203 x 203, Höhe: 290 (mit Dach ca. 364), inkl. Leiter  
Art.-Nr. 1737 **379,-**

**3. GIGA-Dach mit Plane**  
Bausatz, inkl. Holzgerüst, Dach: PE-Gewebe, blau  
Art.-Nr. 1738 **139,-**

**4. GIGA Pult-Dach Holz\***  
Bausatz, massiv, Höhe: 35, Dachfläche: 5 qm  
Art.-Nr. 4199 **249,-**

**5. Holzdach für den GIGA-Turm\***  
Bausatz, massiv, Höhe: 88, Dachfläche: 8 qm  
Art.-Nr. 1765 **259,-**

\* zu belegen mit Schindeln deiner Wahl

**Um die Planung zu erleichtern haben wir einige WINNETOO Anlagen vorkonfektioniert.** Die Preise verstehen sich inkl. der Bodenbefestigung.



**ROCKY**  
290 x 358  
Art.-Nr. 5002 **551,60**



**SWING**  
393 x 470  
Art.-Nr. 5005 **658,75**



**CITYLINE**  
314 x 358  
Art.-Nr. 5001 **766,30**



**EVEREST**  
393 x 225  
Art.-Nr. 5006 **994,70**



**CORSAR**  
300 x 358  
Art.-Nr. 5007 **1.080,-**



Das WINNETOO System ist TÜV-geprüft und sicher!



[www.winnetoo.de](http://www.winnetoo.de)

## Tipp: WINNETOO Online-Planer

Anlagen bauen, Vorschläge umbauen, anbauen, speichern, weiterbauen, emailen, ausdrucken und vieles mehr.



**6. WINNETOO 6-Eck Spielturm** Art.-Nr. 4292 **499,-**  
210 x 194 cm, Höhe: 290 cm, inklusive Leiter, ohne Dach

**7. 6-Eck Dach mit Plane** Art.-Nr. 4293 **149,-**  
240 x 74 (Ø x H), PE-Gewebe, über stabilem Holzgerüst, inkl. Beschlagsatz

**8. 6-Eck Systembalken (Abb. rechts)** Art.-Nr. 4297 **9,99**  
für den Sandkastenbau unter dem 6-Eck Spielturm, Bedarf: 17 Stück zusätzlich zum 6-Eck Spielturm



6-Eck Spielturm ohne Dach, ausgebaut mit WINNETOO Systemelementen.



Mit 6-Eck Systembalken wird der Sandkasten gebaut.



**RIALTO**  
406 x 173  
Art.-Nr. 5004 **947,90**




**FIREMAN**  
519 x 290  
Art.-Nr. 5003 **1.002,65**

Alle Informationen zum einzigartigen WINNETOO Spielsystem stehen im großen **Spielgeräte GartenPlaner**. Erhältlich im Fachhandel oder auf [traumgarten.de](http://traumgarten.de)




# MODERNE, STREICHFREIE ZAUN-ALTERNATIVEN



## Haben wir Sie neugierig gemacht auf weitere Highlights?

In unserem Spezial-Prospekt „Pflegeleichte Zaunsysteme“ z. B. zeigen wir unser komplettes, streichfreies Zaun-Angebot. Wählen Sie aus einem einzigartigen Sortiment mit unterschiedlichsten Materialien. Neben pflegeleichten Sichtschutz-Systemen, passend zu vielen modernen Gartenmöbeln, zeigen wir auch streichfreie Vorgartenzäune für die moderne Architektur.



Kostenlos bei Ihrem  
Fachhändler oder unter:  
[traumgarten.de](http://traumgarten.de)



## TraumGarten

Brüggmann TraumGarten GmbH  
Kanalstraße 80  
44147 Dortmund  
Fax 0231/9986-289  
E-Mail: [kontakt@traumgarten.de](mailto:kontakt@traumgarten.de)  
[www.traumgarten.de](http://www.traumgarten.de)

