



Traumhafte Lösungen für moderne Sichtschutz- und Vorgartenzäune



Unser Angebot

SYSTEM - Der pflegeleichte Zaun-Baukasten

SYSTEM Einstieg	6	SYSTEM WPC/ALU Einzelteile.....	12	SYSTEM METALLGITTER	19
SYSTEM Übersicht	8	SYSTEM Dekorprofile.....	13	SYSTEM BOARD KERAMIK	20
SYSTEM WPC CLASSIC	10	LED Lichtleiste	13	SYSTEM BOARD.....	22
SYSTEM WPC XL	10	SYSTEM RHOMBUS	14	SYSTEM BOARD XL	24
SYSTEM PLATINUM	11	SYSTEM FLOW	16	SYSTEM GLAS	26
SYSTEM PLATINUM XL	11	SYSTEM Dekorgitter	17	SYSTEM Pfosten und Zubehör	28
SYSTEM ALU	12	SYSTEM METALL BASIC	18		



Standardtore 30

Einzel- und Doppeltore auf Maß 32



Pflegeleichter Sichtschutz

JUMBO WPC 34

JUMBO WPC Alu-Design 36

DESIGN WPC ALU 38

SQUADRA 40

DESIGN RHOMBUS 42

Zaun- und Torzubehör 43

WEAVE 44

WEAVE LÜX 46

LONGLIFE Zaunsysteme 48

LONGLIVE NOVO Design 49

LONGLIFE RIVA 50

LONGLIFE ROMO 54

LONGLIFE Pfosten und Zubehör 56



Pflegeleichte Vorgartenzäune


LONGLIFE CLEO 58

LONGLIFE CARA 59

SQUADRA 60

RAJA WPC ALU XL 61

RAJA WPC 62



Pflegeleichte Pflanzkästen

Pflanzkästen 63

WPC Hochbeet 63



Mobiler Sicht- und Sonnenschutz

Seitenmarkise BASIC 64

Seitenmarkise MAXI 64

Sonnensegel 64





Moderne Materialien für den Garten und für die Terrasse

Wählen Sie aus einem einzigartigen Sortiment. Alle Materialien sind wetterbeständig und pflegeleicht – aber nicht pflegefrei! Bitte beachten Sie unsere speziellen Materialinformationen.



WPC – Wood Plastic Composite

WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven im Verhältnis von ca. 60/35/5% und hat deren typische Eigenschaften. Farbunterschiede durch unterschiedliche Bewitterung und Produktionschargen werden gerade bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen oder dem nachträglichen Verbau von Einzelprofilen vorkommen. WPC kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken und sog. „Regenstreifen“ bekommen und verwittern. Abhängig von der Bewitterungsintensität (UV Bestrahlung/ Niederschlag) wird der gewünschte hellere Zielfarbtönen nach etwa 1 - 2 Jahreszyklen erreicht. Die Kanten der Profile können produktionsbedingt unterschiedlich ausgeprägt sein und dadurch einen breiteren Raum zwischen 2 Profilen erzeugen. Diese produktionsbedingten, material- und chargenüblichen Schwankungen stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Vorteil von WPC im Vergleich zu Holz: Es ist pflegeleicht, da es nicht gestrichen werden muss, um den Grundfarbtönen zu halten. Während Holz ohne Behandlung im Lauf der Zeit vergraut, ändert sich der WPC-Farbtönen durch UV-Strahlung und Niederschlag nach etwa zwei Jahreszyklen auf den Grundfarbtönen. Er kann heller werden als der Ausgangsfarbtönen, verbleibt jedoch in dessen Farbspektrum und wird nicht vergrauen. Bei WPC kommt es in der Regel nicht zu Bildung von Rissen oder Splintern.

Wichtige Infos zur Lagerung der Zaunelemente

Nicht montierte Zaunelemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen! Achten Sie bitte darauf, dass die Ware vor Regen geschützt und nicht in der direkten Sonne (um ein zu starkes Aufheizen des Materials zu vermeiden) gelagert wird. Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder großer Hitze und montieren Sie am besten bei einer Außentemperatur zwischen +5°C und +25°C. Beachten Sie dazu die ausführlichen Informationen auf den Transportverpackungen.

Pflegeleicht, aber nicht pflegefrei!

Reinigen Sie WPC Profile mit warmem Wasser und Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste. Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies, immer im Faserverlauf/Längsrichtung, nacharbeiten (bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen). Wichtig: Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf den Dielen/Profilen ein natürlicher Nährstoff für Sporen sein. Außerdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, zum Beispiel Gerbsäuren, aber auch lang anhaftender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.

Fleckenbildung auf der Oberfläche

Produktionsbedingte Rückstände/Schleifstaub oder pflanzliche/organische Stoffe/„Biofilm“ werden durch schnell kondensierendes Wasser bzw. Niederschlag angelöst und können fleckenartige Rückstände, sog. „Regenstreifen“ hinterlassen. Diese entfernen Sie mit handelsüblichen Haushaltsreinigern auf Essigbasis. Verwenden Sie warmes Wasser und eine harte Wurzelbürste. Dabei immer in Faserverlauf/Längsrichtung der Profile arbeiten, anschließend gründlich mit reichlich klarem Wasser abspülen!



Schimmel auf der Oberfläche

Kleine dunkelschwarze, oberflächliche Stockflecken auf den WPC Elementen lassen sich im Außenbereich nicht immer vermeiden. Bei diesen Stellen handelt es sich um einen Befall von Schimmelsporen, die über die Luft übertragen werden. Diese befallenen Stellen lassen sich mit Hilfe von chlorhaltigen Haushaltsreinigern säubern. Hierbei die betroffenen Bereiche mit dem Reiniger (nach Herstellerangabe dosieren) behandeln. Testen Sie zur Vorsicht die Reinigung zunächst an nicht sichtbaren Stellen.



Farbtöne bei WPC-Produkten

Die Farbtöne sind abhängig von der Bewitterungsintensität und vom Standort des Objekts. Links = Auslieferungszustand / rechts = Farbtönen nach ca. 18 Monaten



Die Oberfläche des „normalen“ WPC ist frei von Maserung und Strukturierung. Sie wirkt im Gegensatz zu den Oberflächen von BICOLOR und PLATINUM ruhiger im Farbtönen und in der Anmutung.




Hier werden dem Ursprungs-WPC in einem speziellen technischen Verfahren weitere Farbpigmente beige-mischt. Die so entstehende Struktur und Pigmentierung lässt das Material mit ihren Farbnuancen natürlich wirken. Jedes Profil ist dadurch in der Oberfläche, unterschiedlich. Abweichungen zwischen einzelnen Artikeln oder Fertigungschargen sind material- und produktionsbedingt unvermeidbar.



WPC PLATINUM Elemente bestehen aus WPC-Profilen mit einer zusätzlichen Spezial-Ummantelung. Dadurch sind die Profile noch fleckenresistenter und wasserabweisender als die „normalen“ WPC Profile.

 **Pflege-Video: www.traumgarten.de/videos**



Aluminium, eloxiert

Unsere Zaunprofile aus Aluminium sind pulverbeschichtet und pflegeleicht. Durch Bewitterung werden die Zaunprofile im Farbton etwas heller, im Freien entwickelt sich eine modische, matte Metallhaptik. Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.



Aluminium-Verbund (ACP)

Zaunfelder aus Aluminium-Verbund sind sehr stabil, wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. Verunreinigungen lassen sich mit fast allen Reinigungsmitteln entfernen. Sie verlieren im Laufe der Jahre etwas an Farbintensität, was allerdings weniger auffällt als z. B. Farbeindrücke durch Lichtschwankungen.




Keramik

Keramik-Zaunelemente sind aufgrund ihres speziellen Produktionsverfahrens ideal für den Einsatz im Außenbereich: frost- und hitzebeständig, kratzfest, UV- und farbbeständig, Pilz- und Schimmelresistent, hohe Bruchfestigkeit und dimensionsstabil. Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.




Sicherheitsglas (ESG gemäß EN 12150)

Glas bietet gegenüber vielen anderen Materialien einen entscheidenden Vorteil: absolut winddicht, lichtdurchlässig und beständig gegenüber Temperaturwechseln. Die SYSTEM GLAS Elemente der Serien MATT, ALPHA und BETA besitzen aufgrund der im Siebdruck-Verfahren aufgetragenen Satinierung, eine fühl- und sichtbar rauere Rückseite.



Textilen-Gewebe

Textilen ist ein modernes, wetterfestes Textil-Gewebe. Es braucht keinen Anstrich. Zur Reinigung genügt ein Abwaschen mit Wasser.



Poly-Rattan-Geflecht

Poly-Rattan ist ein modernes, wetterfestes Textil-Geflecht aus Polyethylen. Es braucht keinen Anstrich. Reinigung: Abwaschen mit Wasser.



Edelstahl (V2A)

Die Elemente aus Edelstahl werden mit geschliffener Oberfläche geliefert. Edelstahl ist korrosionsbeständig, allerdings kann Fremdmaterialstaub nach Kontakt mit Luftfeuchtigkeit oxidieren und oberflächliche Rostflecken entstehen lassen. Die Reinigung erfolgt mit handelsüblichen Pflege-Produkten.



Metall (beschichtet)

Zaunfelder/Pfosten aus beschichtetem Metall benötigen keine Pflegeanstriche. Überbeschichtungen sowie leichte Farbunterschiede bei den Pfosten (beim üblichen Betrachtungsabstand von circa zwei Metern und bei Tageslicht) mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.



Corten-Stahl (walzblank)

Auf der walzblanken Stahloberfläche bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich deutlich sichtbar am Boden ab!



Fenster-Kunststoff, Weiß

Die Produkte aus hochwertigem, weißen Fenster-Kunststoff bieten die Qualität, die mit dem Begriff „Made in Germany“ verbunden wird! Über 40 Jahre Know-how stecken in der erprobten und verbesserten Materialzusammensetzung!



Fenster-Kunststoff, Braun und Grau

Dem Fenster-Kunststoff werden gefärbte Holzfasern zugefügt, d. h. oberflächlich aufgetragen. Durch die Bewitterung hellt sich die Farbe in den ersten zwei Jahren gegenüber dem Produktionszustand etwas auf und erhält dadurch den gewünschten natürlichen Endfarbton, der nicht mehr gestrichen werden muss!



Fenster-Kunststoff, Polareiche

Die Kunststoffzäune sind mit einer stabilen Spezialfolie beschichtet. Die bedruckte Folie wird unter Druck aufgebracht - bekannt aus dem modernen Fensterbau. In der Serie LONGLIFE RIVA setzen wir die Folierung für die Farbserie „Polareiche“ ein.



Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.



SYSTEM

Der pflegeleichte
Zaun-Baukasten

SYSTEM Vorteile:

- moderne, wetterfeste, streichfreie Materialien
- frei kombinierbare Zäune, Gitter und Tore
- ohne Elementhalter montierbar
- stabile Pfosten aus Aluminium
- Zäune z. T. auf Wunschmaß kürzbar
- Tore, Doppeltore z. T. auf Maß
- **3D-Online-Planung: traumgarten.de**

SYSTEM Beispiele



SYSTEM RHOMBUS in Silber kombiniert mit SYSTEM GLAS Matt.



SYSTEM WPC CLASSIC im Farbton Sand kombiniert mit SYSTEM GLAS in der Ausführung Beta.




SYSTEM BOARD ROST (Corten-Stahl) mit Edelstahlgitter Gamma.



SYSTEM WPC PLATINUM XL in Grau kombiniert mit SYSTEM FLOW im 3D-Design.

SYSTEM Zäune, Gitter und Tore zum Kombinieren



Individuell in Abmessung und Design

SYSTEM WPC, SYSTEM ALU, RHOMBUS und METALL BASIC Zaunfelder lösen alle Breiten- und Höhenprobleme bei der Garteneinfriedung und Terrassenabgrenzung, denn Höhe und Breite der Zaunfelder sind variabel. Darüber hinaus bieten Dekorprofile die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung. Das Tolle: Alle Zaunfelder lassen sich zu attraktiven Zauanlagen kombinieren.


Bauseitiges Ablängen möglich

Die SYSTEM WPC, ALU, RHOMBUS und METALL BASIC Zaunfelder sind individuell kürzbar: Die Höhe variieren Sie durch die Anzahl der Profile, die Breite durch Kappen der Profile. Einzelprofile und Abschlussleisten (oben/unten) sind auch einzeln erhältlich.



Leichte Montage: Stecksystem

Die Profile der WPC, ALU, RHOMBUS und METALL BASIC Zaunfelder in die stabilen Pfosten schieben und ineinander stecken.



A Dekorprofile

Auf Wunsch ersetzen Sie einzelne WPC oder ALU Profile durch Dekorprofile in 15 oder 30 cm Höhe (Seite 13).

B LED-Lichtleiste

Die LED-Lichtleiste ist ein Gestaltungselement für SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Zaunfelder (Seite 13).



C SYSTEM WPC

Seite 10



CLASSIC Sand



CLASSIC Mandel



CLASSIC Anthrazit



CLASSIC Grau



XL Anthrazit



XL Grau

Seite 11



PLATINUM Grau




PLATINUM Braun



PLATINUM XL Grau



PLATINUM XL Braun



D SYSTEM ALU

Seite 12



Anthrazit Silber

E SYSTEM RHOMBUS

Seite 14



Silber Anthrazit

F SYSTEM METALL BASIC

Seite 18



Anthrazit Silber

G SYSTEM METALLGITTER

Seite 19



Anthrazit Silber
NEU NEU

H FLOW 3D-Design

Seite 16



Anthrazit Silber

I Dekorgitter

Seite 17



Trigon Puls Linea Gamma
NEU NEU NEU

J SYSTEM BOARD KERAMIK


Seite 20



Darknight Eiche Zement
NEU NEU NEU

K SYSTEM BOARD

Seite 22



Marmor Rot Schiefer Titan-grau Rost

L SYSTEM BOARD XL

Seite 24



Schiefer Titan-grau Rot Marmor Rost

M SYSTEM GLAS

Seite 26



Beta Alpha Matt Klar

N Standardtore

Seite 30



für alle SYSTEM WPC Serien sowie für SYSTEM ALU

Tore auf Maß

Seite 32



für alle SYSTEM WPC Serien sowie für SYSTEM ALU, RHOMBUS, GLAS und BOARD




! Materialinfo Seite 4

WPC CLASSIC in Sand mit Dekorprofil Delta (H: 30 cm).

SYSTEM WPC CLASSIC

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Die Profile haben zwei unterschiedliche Sichtseiten: Eine glatte Seite und eine Seite mit Längsnut. Durch die individuelle Anordnung ergeben sich optisch reizvolle Varianten. Die Anschluss-Sets (1, 4, 7, 10) werden mit Abschlussleisten in den Farben Anthrazit und Silber geliefert und sind für den Verbau mit unterschiedlichen Sichtseiten vorbereitet. Die Anschluss-Sets sind für den linken und rechten Anschluss einsetzbar.



Anthrazit

1. 89 x 183/93	Leisten Anthr./Silber	2820	139,-
2. 178 x 183	Leisten Anthrazit	2143	199,-
3. 178 x 183	Leisten Silber	2233	199,-

Grau

4. 89 x 183/93	Leisten Anthr./Silber	2821	139,-
5. 178 x 183	Leisten Anthrazit	2576	199,-
6. 178 x 183	Leisten Silber	2577	199,-

Mandel

7. 89 x 183/93	Leisten Anthr./Silber	2822	139,-
8. 178 x 183	Leisten Anthrazit	2142	219,-
9. 178 x 183	Leisten Silber	2232	219,-

Sand

10. 89 x 183/93	Leisten Anthr./Silber	2823	139,-
11. 178 x 183	Leisten Anthrazit	2175	219,-
12. 178 x 183	Leisten Silber	2234	219,-

WPC CLASSIC, WPC XL:




Standardtore Seite 30,
Tore auf Maß Seite 32



SYSTEM Pfosten
Seite 28/29

SYSTEM WPC XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm, beidseitig glatt) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Die XL Profile sind doppelt so hoch wie die „CLASSIC“ WPC Profile.




Anthrazit

1. 89 x 183/93	Leisten Anthrazit	2824	139,-
2. 178 x 183	Leisten Anthrazit	2594	199,-


Grau

3. 89 x 183/93	Leisten Silber	2825	139,-
4. 178 x 183	Leisten Silber	2590	199,-



! Materialinfo Seite 4

SYSTEM WPC XL in Anthrazit mit Dekorgitter Gamma, Seite 17.



PLATINUM Profile mit Schutzmantel:
 Die PLATINUM Profile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Profile.

! Materialinfo Seite 4

WPC PLATINUM in Braun mit Dekorprofil Omega, Pfosten BASIC in Anthrazit.

SYSTEM WPC PLATINUM

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium.



SYSTEM Pfosten
 Seite 28/29

Standardtore Seite 30,
 Tore auf Maß Seite 32



Braun			
1.	89 x 183/93	Leisten Anthrazit	2827 159,-
2.	178 x 183	Leisten Anthrazit	2614 249,-
Grau			
3.	89 x 183/93	Leisten Silber	2826 159,-
4.	178 x 183	Leisten Silber	2610 249,-



WPC PLATINUM in Grau (gekürzt) mit GLAS Alpha.

SYSTEM WPC PLATINUM XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Die XL Profile sind doppelt so hoch wie die „normalen“ PLATINUM Profile.



SYSTEM Pfosten
 Seite 28/29

Standardtore Seite 30,
 Tore auf Maß Seite 32



Braun			
1.	89 x 183/93	Leisten Anthrazit	2829 159,-
2.	178 x 183	Leisten Anthrazit	2634 249,-
Grau			
3.	89 x 183/93	Leisten Silber	2828 159,-
4.	178 x 183	Leisten Silber	2630 249,-



WPC PLATINUM XL in Grau mit Dekorprofil Theta (H: 30 cm).

TIPP: Vertikaler Profileinbau

Für den vertikalen Einbau der SYSTEM WPC / ALU-Profile am Pfosten BASIC benötigen Sie einen **SYSTEM Senkrecht-Adapter** unten (A). Oben - aus optischen Gründen - einen weiteren Adapter oder die den Sets beiliegende, schmalere Abschlussleiste (B).



SYSTEM Senkrecht-Adapter		
1.	Anthrazit	2246 29,90
2.	Silber	2245 29,90



SYSTEM ALU



SYSTEM ALU in Silber mit Dekorprofil Gamma (H: 15 cm).

SYSTEM ALU


Zaunfeld-Sets bestehend aus Aluminium-Einzelprofilen (15 x 2 cm), beidseitig glatt, und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium.



SYSTEM Pfosten
Seite 28/29



Standardtore Seite 30,
Tore auf Maß Seite 32



Anthrazit

1. 89 x 183/93	Leisten Anthrazit	2831	249,-
2. 178 x 181	Leisten Anthrazit	2236	399,-

Silber

3. 89 x 183/93	Leisten Silber	2830	249,-
4. 178 x 181	Leisten Silber	2235	399,-



Extrabreite Zäune aus Einzelprofilen in 238 cm Länge!

SYSTEM WPC / ALU Einzelteile

Mit SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Einzelprofilen bauen Sie Zäune auf Wunschmaß! Breite: Profil auf Wunschmaß kappen, Höhe: Profil-Anzahl. Bei Selbstbau-Elementen die Profil-Abschlussleisten nicht vergessen!



SYSTEM WPC Einzelprofile

SYSTEM WPC CLASSIC

15 x 2, Länge: 178,3	Anthrazit	2149	17,90
	Grau	2582	17,90
	Mandel	2148	19,90
	Sand	2176	19,90

SYSTEM WPC XL


30 x 2, Länge: 178,3	Anthrazit	2597	34,90
	Grau	2593	34,90

SYSTEM WPC PLATINUM

15 x 2, Länge: 178,3	Braun	2617	22,49
	Grau	2613	22,49

SYSTEM WPC PLATINUM XL

30 x 2, Länge: 178,3	Braun	2637	39,99
	Grau	2633	39,99



SYSTEM ALU Einzelprofile

SYSTEM ALU

15 x 2, Länge: 179	Anthrazit	2240	33,25
	Silber	2239	33,25

SYSTEM ALU extrabreit

15 x 2, Länge: 238	Anthrazit	2279	43,90
	Silber	2278	43,90



Profil-Abschlussleisten

SYSTEM WPC / SYSTEM ALU

oben, Länge: 174	Anthrazit	2272	14,95
	Silber	2274	14,95

SYSTEM WPC / SYSTEM ALU

unten, Länge: 179	Anthrazit	2273	14,95
	Silber	2275	14,95

SYSTEM ALU extrabreit

oben, Länge: 233	Anthrazit	2276	19,95
	Silber	2277	19,95

SYSTEM ALU extrabreit

unten, Länge: 238	Anthrazit	4408	19,95
	Silber	4409	19,95


SYSTEM WPC / ALU Zubehör



Dekorprofile


Ersetzen Sie einzelne WPC oder ALU Profile durch Dekorprofile in 15 oder 30 cm Höhe. Für WPC XL und PLATINUM XL Zaunfelder immer die 30 cm hohen Dekorprofile wählen!

Dekorprofile inkl. Dekorprofil-Adapter aus eloxiertem Aluminium für den Übergang von WPC / ALU Profil auf Dekorprofil.



Dekorprofile 1 - 8 kürzbar

Dekorprofile		Breite: 178		
1. Trigon	Anthrazit	Höhe: 15	3292	49,90
		Höhe: 30	3293	74,90
2. Quattro	Anthrazit	Höhe: 15	3294	49,90
		Höhe: 30	3295	74,90
3. Omega	Anthrazit	Höhe: 15	2433	49,90
		Höhe: 30	2434	74,90
4. Puls	Edelstahl	Höhe: 15	3296	49,90
		Höhe: 30	3297	74,90
5. Linea	Edelstahl	Höhe: 15	3298	49,90
		Höhe: 30	3299	74,90



Dekorprofile		Breite: 178		
6. Bubble	Edelstahl	Höhe: 15	2431	49,90
		Höhe: 30	2432	74,90
7. Gamma	Edelstahl	Höhe: 15	2317	49,90
		Höhe: 30	2318	74,90
8. Dekor-Matt	Kunstglas, weiß	Höhe: 15	2435	49,90
		Höhe: 30	2436	74,90
9. Delta ¹	Sicherheitsglas	Höhe: 15	2319	49,90
		Höhe: 30	2320	74,90
10. Theta ¹	Sicherheitsglas	Höhe: 15	2321	49,90
		Höhe: 30	2322	74,90

¹ Sicherheitsglas ist nicht kürzbar! Das Design ist im Siebdruckverfahren mit weißer Farbe aufgedruckt.

LED-Lichtleiste


Ambiente-Licht für alle SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Zaunfelder.



SYSTEM GLAS ALPHA kombiniert mit SYSTEM ALU Silber und LED-Lichtleiste.



Montageanleitung traumgarten.de



1. LED-Lichtleiste (ohne Transformator)			
3 x 2, Länge: 179, inkl. Anschlusskabel	2501		99,90
2. SYSTEM Design-Profil			
Länge: 179 Alu, Anthrazit	2503		14,95
Länge: 179 Alu, Silber	2504		14,95
3. Abblendeleiste			
Länge: 179 Edelstahl	0346		14,90



4. Transformatoren			
24 W, IP 44	bis 2 Lichtleisten	2549	14,90
36 W, IP 68 ²	bis 3 Lichtleisten	2546	24,90
60 W, IP 68 ²	bis 6 Lichtleisten	2547	34,90
5. Verlängerungskabel			
Länge: 50	ein Ausgang	2520	3,95
Länge: 220	ein Ausgang	2521	9,95
Länge: 600	ein Ausgang	2522	17,95
Länge: 50	zwei Ausgänge	2532	6,95
Länge: 220	zwei Ausgänge	2533	11,95
Länge: 600	zwei Ausgänge	2534	19,95

² IP68: Staubdicht und Schutz bei dauerndem Wasserkontakt.



SYSTEM RHOMBUS in Silber kombiniert mit SYSTEM GLAS Elementen. Klemmpfosten mit Edelstahl-Ummantelung (Seite 29).



SYSTEM RHOMBUS

Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Metallprofile weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen. RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch ausreichenden Sichtschutz. RHOMBUS ist in Höhe/Breite variabel. Die Höhe variieren Sie durch die Profilanzahl, die Breite durch bauseitiges Ablängen. Profile: 50 x 20 mm, Stärke: 0,7 mm



SYSTEM Pfosten
Seite 28/29



Tore auf Maß
Seite 32



1 2

Anthrazit

1. 60 x 180	2648	99,-
2. 180 x 180	2647	299,-



3 4

Silber

3. 60 x 180	2646	99,-
4. 180 x 180	2645	299,-



SYSTEM RHOMBUS kombiniert mit WPC XL. Pfosten BASIC in Anthrazit.




! Materialinfo Seite 5


FLOW Gitter in Silber kombiniert mit SYSTEM WPC PLATINUM XL in Grau am Pfosten BASIC.

FLOW 3D-Design

FLOW überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt, die andere Seite konkav gewölbt. FLOW erhalten Sie in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche. Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber



SYSTEM Pfosten
Seite 28/29




Anthrazit

1.	60 x 180	Rechteck	2741	129,-
2.	120 x 180	Rechteck	2740	249,-
3.	60 x 180	Gitter	2742	129,-

Silber

4.	60 x 180	Rechteck	2744	129,-
5.	120 x 180	Rechteck	2743	249,-
6.	60 x 180	Gitter	2745	129,-



FLOW mit einzigartiger 3D-Oberfläche: geschlossen oder gelocht.



FLOW Rechteck in Anthrazit kombiniert mit SYSTEM GLAS KLAR am Klemmpfosten.



! Materialinfo, Seite 5

SYSTEM WPC XL mit Dekorprofilen und Dekorgitter Trigon in Anthrazit.

SYSTEM Dekorgitter

Kombinationsgitter für alle SYSTEM Zäune. Aus pulverbeschichtetem Metall in Anthrazit oder aus Edelstahl. Alle Dekorgitter inkl. Klemmleisten für den Einsatz an den SYSTEM Pfosten. Die Montage an den SYSTEM Eckpfosten ist nicht möglich. Lieferung inkl. Klemmleisten zur Montage.



SYSTEM Pfosten
Seite 28/29

Dekorgitter 60 x 180

Trigon	Anthrazit	2835	249,-
Puls	Edelstahl	2833	249,-
Linea	Edelstahl	2834	249,-
Gamma	Edelstahl	2569	249,-

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Dekorgitter (Seite 17) am Eckpfosten ist nicht möglich.




Trigon NEU
Metall, beschichtet
in Anthrazit



Puls NEU
Edelstahl



Linea NEU
Edelstahl



Gamma
Edelstahl






SYSTEM METALL BASIC Zaunfeld im Farbton Silber kombiniert mit SYSTEM GLAS in der Ausführung Beta.

! Materialinfo Seite 5

SYSTEM METALL BASIC

Zaunfeld-Sets bestehend aus 12 Einzelprofilen (150 x 20 mm) aus beschichtetem Metall und Profil-Abschlussleiste oben aus Aluminium. Mit Einzelprofilen bauen Sie sich Ihr Maß-Element. Das Profil kann auf Wunschbreite gekürzt werden.



SYSTEM Pfosten
Seite 28/29

Zaunfeld-Set		Anthrazit	Zaunfeld-Set		Silber
1. 179 x 180	2750	249,-	3. 179 x 180	2751	249,-
Einzelprofil		Anthrazit	Einzelprofil		Silber
2. 179 x 15	2752	19,90	4. 179 x 15	2753	19,90



SYSTEM Metall-Zaunfelder: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Metallpfosten (Seite 43) durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, mindert aber nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar.

SYSTEM METALLGITTER



SYSTEM METALLGITTER Zaunfeld in Silber kombiniert mit SYSTEM WPC PLATINUM in Grau.


 Materialinfo Seite 5

SYSTEM METALLGITTER

Elemente aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metall, die ideale Gitter-Ergänzung zu allen System Zaunanlagen oder auch „solo“, z. B. als Vorgartenzaun. Metallgitter mit doppelten, abwechselnden Querdrähten für zusätzliche Stabilität. Stärke gesamt: 16 mm, inkl. Klemm-Gummidichtung für die Befestigung am SYSTEM Klemmpfosten.



SYSTEM Pfosten
Seite 28/29



Anthrazit

1. 180 x 95	2841	74,90
2. 60 x 185	2842	74,90
3. 180 x 185	2840	119,-

Silber

4. 180 x 95	2844	74,90
5. 60 x 185	2845	74,90
6. 180 x 185	2843	119,-



SYSTEM BOARD KERAMIK



! Materialinfo, Seite 5

SYSTEM BOARD KERAMIK in Eiche. Klemmpfosten mit eleganter Edelstahl-Ummantelung.

SYSTEM BOARD KERAMIK **NEU**

Zaunfelder aus 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in Holz- und Steinoptik. Sie sind extrem stabil, kratz-/säurebeständig und UV-stabil. Verunreinigungen lassen sich mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Montage mit SYSTEM Klemmpfosten in Anthrazit oder Silber, optional mit Edelstahl-Ummantelungs-Sets.


 SYSTEM Pfosten
Seite 29

 Tore auf Maß
Seite 32

- in Holz- und Steinoptik
- hoch kratzfest
- UV-beständig
- Pilz- und Schimmelresistent
- einfache Reinigung



SYSTEM BOARD KERAMIK in Eiche kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS.




Eiche

1. 90 x 90	2921	279,-
2. 90 x 180/90	2920	499,-
3. 90 x 180	2919	499,-
4. 120 x 180	2918	499,-

5. Zaun auf Maßbreite max. 120 x 180	2922	599,-
---	------	--------------

Lieferzeit für Maßelemente: 5-7 Wochen



Darknight

1. 90 x 90	2913	279,-
2. 90 x 180/90	2912	499,-
3. 90 x 180	2911	499,-
4. 120 x 180	2910	499,-

5. Zaun auf Maßbreite max. 120 x 180	2922	599,-
---	------	--------------

Lieferzeit für Maßelemente: 5-7 Wochen




SYSTEM BOARD KERAMIK in Zement mit SYSTEM RHOMBUS in Silber. Klemmpfosten mit Edelstahl-Ummantelungs-Set für Pfosten, Träger und Kappe (Art.-Nr. 1366, Seite 29).



Terrassentrenner aus SYSTEM BOARD KERAMIK Darknight und SYSTEM GLAS Klar.



BOARD KERAMIK Tor auf Maß, siehe Seite 32, kombiniert mit SYSTEM GLAS Alpha.



Zäune auf Maß!
[traumgarten.de/
 bestellformulare](http://traumgarten.de/bestellformulare)

Zement

1. 90 x 90	2917	279,-
2. 90 x 180/90	2916	499,-
3. 90 x 180	2915	499,-
4. 120 x 180	2914	499,-

5. Zaun auf Maßbreite max. 120 x 180	2922	599,-
---	------	--------------

Lieferzeit für Maßelemente: 5-7 Wochen

SYSTEM BOARD



SYSTEM BOARD

Zaunfelder aus 6 mm starken, farbigen Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Corten-Stahl. Sie sind sehr stabil, wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. BOARD „ACP“ Elemente inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung im SYSTEM Klemmpfosten.

 Materialinfo, Seite 5


 SYSTEM Pfosten
Seite 29

 Tore auf Maß
Seite 32




Marmor

1. 90 x 90	2763	99,-	4. 120 x 180	2760	229,-
2. 90 x 180/90	2762	199,-	5. 90 x 180 Slot-Design	2765	229,-
3. 90 x 180	2761	189,-	6. 120 x 180 Slot-Design	2764	279,-




Rot

1. 90 x 90	2735	99,-	4. 120 x 180	2732	229,-
2. 90 x 180/90	2734	199,-	5. 90 x 180 Slot-Design	2737	229,-
3. 90 x 180	2733	189,-	6. 120 x 180 Slot-Design	2736	279,-



SYSTEM GLAS Alpha kombiniert mit SYSTEM BOARD Rost.

Vier ausgewählte BOARD Elemente erhalten Sie auch aus Corten-Stahl in der Ausführung Rost!



Rost

1. 90 x 90	2768	119,-
2. 90 x 180/90 links	2767	229,-
3. 90 x 180/90 rechts	2770	229,-
4. 90 x 180	2766	229,-

 Materialinfo Seite 5




Im Auslieferungszustand walzblank Oberfläche
Patina nach ca. 2 Jahren Bewitterung

Bitte beachten Sie zwingend auch den Materialhinweis auf Seite 25.




SYSTEM BOARD in Schiefer. Klemmpfosten mit hochwertiger Edelstahl-Ummantelung.



Schiefer

1. 90 x 90	2729	89,-	4. 120 x 180	2726	175,-
2. 90 x 180/90	2728	149,-	5. 90 x 180 Slot-Design	2731	199,-
3. 90 x 180	2727	129,-	6. 120 x 180 Slot-Design	2730	249,-



Titangrau

1. 90 x 90	2723	89,-	4. 120 x 180	2720	175,-
2. 90 x 180/90	2722	149,-	5. 90 x 180 Slot-Design	2725	199,-
3. 90 x 180	2721	129,-	6. 120 x 180 Slot-Design	2724	249,-



Design-Tipp:

Veredeln Sie Ihre SYSTEM Zaunanlage mit der hochwertigen Edelstahl-Ummantelung für die Klemmpfosten, Seite 29.



SYSTEM BOARD in Titangrau. Die Edelstahl-Ummantelung unterstreicht den exklusiven Look.

SYSTEM BOARD XL




SYSTEM BOARD XL im Farbton Marmor kombiniert mit SYSTEM GLAS Matt.

SYSTEM BOARD XL


Zaunfeld-Sets bestehend aus 4 Einzelprofilen, 3 Übergangsleisten und Gummidichtungen. Material: Profile aus Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Stahl (Corten-Stahl), Leisten aus Aluminium. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten.

 SYSTEM Pfosten
Seite 29


 Materialinfo, Seite 5




Marmor
178 x 180 2803 **399,-**




Schiefer
178 x 180 2800 **399,-**



Titangrau
178 x 180 2801 **399,-**



Rot
178 x 180 2802 **399,-**



Farbmix individuell
178 x 180 2805 **449,-**

Individuelle Zäune aus Einzelprofilen



SYSTEM BOARD XL in Marmor, Vorgartenzaun aus Einzelprofilen.



Wunsch-Zaunanlage aus SYSTEM BOARD XL Einzelprofilen.

Stellen Sie sich aus vier Alu-Verbund Farben und der Ausführung Rost Ihr Wunschelement zusammen.

SYSTEM BOARD XL Einzelprofile, 178 x 44,9

Marmor	2809	99,-
Schiefer	2806	99,-
Titangrau	2807	99,-
Rot	2808	99,-
Rost	2810	119,-
Übergangsleiste	2811	9,95



SYSTEM BOARD XL im Farbton Schiefer mit silberfarbenen Klemmpfosten (Seite 29).



SYSTEM BOARD XL in Rot



SYSTEM BOARD XL in Titangrau.

SYSTEM BOARD XL aus Corten-Stahl in der Ausführung Rost.



Rost

178 x 180	2804	449,-
-----------	------	--------------

Materialhinweis Rost:

Auf der walzblanken Stahloberfläche (Corten-Stahl) bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung.

Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich deutlich sichtbar am Boden ab!

Abb. rechts:
 Vorgartenzaun aus SYSTEM BOARD XL Einzelprofilen am SYSTEM Klemmpfosten im Farbton Silber.



Corten-Stahl im Auslieferungszustand



Corten-Stahl nach ausreichender Bewitterung



Materialinfo Seite 5

SYSTEM GLAS Beta Zaunfelder kombiniert mit SYSTEM WPC CLASSIC im Farbton Sand. Klemmpfosten in Silber.

SYSTEM GLAS

Aus 8 mm starkem Glas. Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, rundum polierte Kanten, erhältlich in vier Design-Ausführungen. Das Glas-Design der Ausführungen Alpha, Beta und Matt ist im Siebdruckverfahren mit weißer Farbe aufgedruckt. Alle SYSTEM GLAS Elemente werden mit Dichtungsprofilen aus Gummi geliefert.


 SYSTEM Pfosten
Seite 29

 Tore auf Maß
Seite 32

GLAS Alpha

Sichtseite glatt, Rückseite satiniert¹, mit vier durchsichtigen Streifen

Alpha auf Maß! 



Zäune			
1. 90 x 90	2307	139,-	
2. 90 x 180/90 links	2326	219,-	
3. 120 x 180	2304	249,-	
4. 90 x 180	2305	199,-	
5. 90 x 180/90 rechts	2306	219,-	


Zäune auf Maß			
6. B: 60-120, H: 180	2474	328,-	

Lieferzeit für Maßelemente: 5-7 Wochen

GLAS Beta

Sichtseite glatt, Rückseite satiniert¹, mit ansteigend hohen, durchsichtigen Streifen

Beta auf Maß! 



Zäune			
1. 90 x 90	2311	139,-	
2. 90 x 180/90 links	2327	219,-	
3. 120 x 180	2308	249,-	
4. 90 x 180	2309	199,-	
5. 90 x 180/90 rechts	2310	219,-	

Zäune auf Maß			
6. B: 60-120, H: 180	2474	328,-	

Lieferzeit für Maßelemente: 5-7 Wochen

¹ Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.





SYSTEM GLAS Matt Element kombiniert mit SYSTEM ALU und Lichtleiste.



Balkonabtrennung aus einem SYSTEM GLAS Klar Element und einem gekürztem SYSTEM WPC CLASSIC Zaunfeld.



SYSTEM GLAS Maß-Tore Seite 32.




Bitte beachten: Sicherheitsglas kann nicht gekürzt werden!

Zäune auf Maß!
 traumgarten.de/
 bestellformulare

GLAS Matt

Sichtseite glatt, Rückseite vollflächig satiniert¹

Matt auf Maß!



Zäune			
1. 90 x 90	2337	139,-	
2. 90 x 180/90 links	2339	219,-	
3. 120 x 180	2335	249,-	
4. 90 x 180	2336	199,-	
5. 90 x 180/90 rechts	2338	219,-	


Zäune auf Maß			
6. B: 60-120, H: 90-180	2474	328,-	

Lieferzeit für Maßelemente: 5-7 Wochen

GLAS Klar

Sicht- und Rückseite glatt, durchsichtig

Klar auf Maß!



Zäune			
1. 90 x 90	2303	89,-	
2. 90 x 180/90 links	2302	149,-	
3. 120 x 180	2300	175,-	
4. 90 x 180	2301	129,-	
5. 90 x 180/90 rechts	2302	149,-	


Zäune auf Maß			
6. B: 60-120, H: 90-180	2473	254,-	

Lieferzeit für Maßelemente: 5-7 Wochen

¹ Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.



SYSTEM Pfosten und Zubehör



SYSTEM RHOMBUS und FLOW am Pfosten BASIC in Silber.

Pfosten BASIC

Basispfosten für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden in den Pfosten gesteckt.

 Materialinfo Seite 5

Einsatz: Pfosten BASIC für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM WPC, ALU, RHOMBUS, METALL BASIC oder FLOW Zaunfeldern sowie für Kombinationen untereinander.

Für Kombinationen mit SYSTEM GLAS und BOARD Zaunfeldern den Klemmpfosten einsetzen!

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber, inkl. Kapfen. Pfosten zum Aufdübeln inkl. Pfostenträger und Pfostenfußabdeckung.

Pfosten BASIC

7,3 x 6,6 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen



zum Aufdübeln

		Anthrazit		Silber
Länge: 105	2358	54,90	2361	54,90
Länge: 192,5	2144	69,90	2248	69,90

zum Einbetonieren

		Anthrazit		Silber
Länge: 150	2359	39,90	2362	39,90
Länge: 240	2145	49,90	2247	49,90
Länge: 298	2360	69,90	2363	69,90

Eckpfosten BASIC

7,2 x 6,6 cm, inkl. Pfostenkappen, für Winkel von 75° bis 180° einstellbar!



zum Aufdübeln


		Anthrazit		Silber
Länge: 105	2334	54,90	2367	54,90
Länge: 192,5	2107	74,90	2249	74,90

zum Einbetonieren

		Anthrazit		Silber
Länge: 150	2365	49,90	2368	49,90
Länge: 240	2140	74,90	2250	74,90
Länge: 298	2366	89,90	2369	89,90

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Dekorgitter (Seite 17) am Eckpfosten ist nicht möglich.

SYSTEM Pfosten-Zubehör



Träger SYSTEM WPC

Stahl, verzinkt (für die 240/298 cm langen Pfosten zum Höhenausgleich bei Hang-Installationen), ohne Pfostenfußabdeckung

2141 **19,90**

Verbundanker-Set

Acht Gewindestangen, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel. Für zwei Pfosten zum Aufdübeln.

1272 **34,95**



Montageadapter für Aufschraubanker

160 x 160 x 80 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

2007 **21,95**


Eck-Montageadapter (für Eckpfosten)

180 x 160 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

0603 **21,95**

U-Montageprofil

für die direkte Montage der WPC/ALU Zaunfelder an Carports, Hauswänden, etc.
Spart einen Pfosten!



Hauswand, Mauerwerk etc.

U-Montageprofil

U-Montageprofil		Anthrazit		U-Montageprofil		Silber
Länge: 105	2414	14,90		Länge: 105	2417	14,90
Länge: 192	2415	24,90		Länge: 192	2418	24,90
Länge: 238	2416	29,90		Länge: 238	2419	29,90

Die Befestigung des U-Montageprofils am Mauerwerk o. ä. bedingt eine fachgerechte Montage mit passendem Befestigungsmaterial.



FLOW und SYSTEM GLAS am Klemmpfosten in Anthrazit.



Edelstahl-Ummantelung für Klemmpfosten.



Klemmpfosten

Universalpfosten für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden im Pfosten eingeklemmt.

! Materialinfo Seite 5

Einsatz: Klemmpfosten für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM GLAS oder BOARD Zaunfeldern sowie für Kombinationen mit SYSTEM WPC, ALU und METALL Zaunfeldern.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber, inkl. Kappe. Der Klemmpfosten benötigt immer den separaten Träger SYSTEM.

Hinweis: Die Klemmpfosten werden ohne Dichtungen geliefert.

Klemmpfosten
 7,7 x 7,4-8,4 cm,
 inkl. Endprofil und
 Pfostenkappen



		Anthrazit	
Länge: 105	2340	69,-	
Länge: 192,5	2341	99,-	
		Silber	
Länge: 105	2312	69,-	
Länge: 192,5	2313	99,-	

Eck-Klemmpfosten
 6,6 x 6,6 cm,
 inkl. Pfostenkappen,
 für 90° Eck-Lösungen



		Anthrazit	
Länge: 105	2350	99,-	
Länge: 192,5	2342	149,-	
		Silber	
Länge: 105	2349	99,-	
Länge: 192,5	2315	149,-	

Träger SYSTEM
 verzinkter Stahl,
 für Klemm-/Eck-
 Klemmpfosten



zum Aufschrauben	2316	24,90
zum Einbetonieren	2314	24,90

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Dekorgitter (Seite 17) am Eckpfosten ist nicht möglich.

SYSTEM Klemmpfosten-Zubehör

Design-Tipp:



Hochwertige
 Edelstahl-Ummantelung
 für Klemmpfosten,
 Eck-Klemmpfosten und
 Träger SYSTEM

Edelstahl-Ummantelung

Pfosten-Ummantelungs-Sets ¹		
Länge: 105	1368	59,90
Länge: 193	1366	79,90
Eckpfosten-Ummantelungs-Set ¹		
Länge: 193	1367	79,90
Träger-Abdeckung	1369	19,90

¹ Sets = Abdeckung für Pfosten, Kappe und den Träger. Optional: nur Träger-Abdeckung (Art. 1369).

Zusatzsicherung für GLAS Zaunanlagen



Windanker SYSTEM GLAS

Anthrazit	2344	24,90
Silber	2343	24,90

Wenn die Anlage nicht über Eck oder an einer Wand befestigt und frei zugänglichem Sturm ausgesetzt ist, muss sie zusätzlich zur serieneigenen Befestigung mit Windankern gesichert werden. Die Elemente halten dem Winddruck stand! Er überträgt sich aber auf Pfosten und Anker. Ab einer höheren Windstärke kann sich die Pfostenbasis verbiegen!



Montieren Sie GLAS oder BOARD Zaunfelder mit dem U-Klemmprofil direkt am Torpfosten, ohne einen zusätzlichen Klemmpfosten einzubauen!

SYSTEM U-Klemmprofil Anthrazit

Länge: 105	2778	44,-
Länge: 192	2777	69,-
		Silber
Länge: 105	2779	44,-
Länge: 192	2776	69,-



Standard-Tore mit umlaufendem Metallrahmen.

Art. 2580 SYSTEM WPC CLASSIC Tor in Grau, Metallrahmen in Anthrazit. DIN links, jedoch DIN rechts montiert, Toraufhängung außen.



Standardtore

Die Standardtore bestehen aus einem **umlaufenden Metallrahmen** mit **rückseitiger Diagonalleiste (D)** und einer Verkleidung aus WPC/ALU Profilen. Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten auf Seite 33.

Alle Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss

SYSTEM WPC CLASSIC

Seite 10



1 2

1. Anthrazit Rahmen Silber

98 x 180	DIN links	2137	499,-
	DIN rechts	2281	499,-

2. Anthrazit Rahmen Anthrazit

98 x 180	DIN links	2570	499,-
	DIN rechts	2571	499,-



3 4

3. Grau Rahmen Silber

98 x 180	DIN links	2578	499,-
	DIN rechts	2579	499,-

4. Grau Rahmen Anthrazit

98 x 180	DIN links	2580	499,-
	DIN rechts	2581	499,-



5 6

5. Mandel Rahmen Silber

98 x 180	DIN links	2138	499,-
	DIN rechts	2282	499,-

6. Mandel Rahmen Anthrazit

98 x 180	DIN links	2572	499,-
	DIN rechts	2573	499,-



7 8

7. Sand Rahmen Silber

98 x 180	DIN links	2139	499,-
	DIN rechts	2283	499,-

8. Sand Rahmen Anthrazit

98 x 180	DIN links	2574	499,-
	DIN rechts	2575	499,-

SYSTEM WPC XL

Seite 10



1 2

1. Anthrazit Rahmen Anthrazit

98 x 180	DIN links	2595	499,-
	DIN rechts	2596	499,-

2. Grau Rahmen Silber

98 x 180	DIN links	2591	499,-
	DIN rechts	2592	499,-

SYSTEM WPC PLATINUM

Seite 11



1 2

1. Grau Rahmen Silber


98 x 180	DIN links	2611	549,-
	DIN rechts	2612	549,-

2. Braun Rahmen Anthrazit

98 x 180	DIN links	2615	549,-
	DIN rechts	2616	549,-

SYSTEM WPC PLATINUM XL

Seite 11



1 2

1. Grau Rahmen Silber

98 x 180	DIN links	2631	549,-
	DIN rechts	2632	549,-

2. Braun Rahmen Anthrazit

98 x 180	DIN links	2635	549,-
	DIN rechts	2636	549,-

SYSTEM ALU

Seite 12




1 2

1. Anthrazit Rahmen Anthrazit

98 x 180	DIN links	2606	599,-
	DIN rechts	2607	599,-

2. Silber Rahmen Silber

98 x 180	DIN links	2608	599,-
	DIN rechts	2609	599,-



Art. 2443 DESIGN WPC ALU Tor DIN rechts im Farbton Sand. Die Profile der Tore sind in einem umlaufenden Metallrahmen fixiert. Die rückseitige Diagonalverstrebung (D-Leiste) bringt zusätzliche Stabilität. Metalltorpfosten mit angeschweißter Aufhängung (Seite 33).

Torinformation: DIN links / DIN rechts

Das Tor öffnet zur Seite der **Toraufhängung**. Beachten Sie die Position der **D-Leiste**!

DIN links

- ① **Aufhängung** außen
- D-Leiste** außen
- ② **Aufhängung** innen
- D-Leiste** innen



DIN rechts

- ③ **Aufhängung** außen
- D-Leiste** außen
- ④ **Aufhängung** innen
- D-Leiste** innen



Info-Video: traumgarten.de/videos

JUMBO WPC

Seite 34/35




1. Braun			
98 x 180 DIN links/rechts	1287		399,-
2. Anthrazit			
98 x 180 DIN links/rechts	2088		399,-
3. Grau			
98 x 180 DIN links/rechts	2213		399,-

JUMBO WPC Tore ohne rückseitiger Diagonalverstrebung, inkl. Aluminium-Aufsatzleiste

JUMBO WPC Alu-Design

Seite 36/37



1. Sand/Alu			
98 x 180 DIN links/rechts	2497		449,-
2. Anthrazit/Alu			
98 x 180 DIN links/rechts	2567		449,-

JUMBO WPC Tore ohne rückseitiger Diagonalverstrebung, inkl. Aluminium-Aufsatzleiste

DESIGN WPC ALU

Seite 38/39



1. Sand		Rahmen Silber	
98 x 180	DIN links	2442	499,-
	DIN rechts	2443	499,-
2. Anthrazit		Rahmen Silber	
98 x 180	DIN links	2271	499,-
	DIN rechts	2280	499,-

SQUADRA

Seite 40/41



1. Silber		Rahmen Silber	
98 x 180	DIN links	2554	549,-
	DIN rechts	2555	549,-
2. Anthrazit		Rahmen Anthrazit	
98 x 180	DIN links	2552	549,-
	DIN rechts	2553	549,-

RAJA WPC

Seite 62



1. Anthrazit			
101,5 x 85	DIN li./re.	2111	129,-
2. Braun			
101,5 x 85	DIN li./re.	2629	129,-
Beschlagsatz für RAJA WPC Tor			
inkl. Kloben, Bänder, Falle		2346	119,-

RAJA WPC ALU XL

Seite 61



Anthrazit		Rahmen Silber	
98 x 95	DIN links	0665	349,-
	DIN rechts	0635	349,-





Tore auf Maß
mit umlaufendem
Stahlrahmen.

Tore auf Maß!
traumgarten.de/
bestellformulare




Einzel- und Doppeltore auf Maß

Die Maß-Tore bestehen aus einem **umlaufenden Stahlrahmen** mit einer Füllung aus Verbundwerkstoffen wie WPC, ACP, Keramik oder aus Aluminium, Metall oder Glas. Der feuerverzinkte Stahlrahmen und der eloxierte Aluminiumrahmen (nur bei SYSTEM-Toren) sind zusätzlich pulverbeschichtet. Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten für Einzel- und Doppeltore. Die Maß-tore der SYSTEM-Familie haben aufgrund des stabilen Doppelrahmens **keine zusätzlich Diagonalverstrebung**.

**Alle Tore inkl.
Beschlagsatz und
Einsteckschloss**

SYSTEM WPC

Seite 10/11



Alle WPC Serien, Farben wie WPC Serien

1. Einzeltor

max. 180 x 180	2499	999,-
----------------	------	--------------


2. Doppeltor

max. 360 x 180	2036	1.998,-
----------------	------	----------------

Doppelrahmen in Anthrazit oder Silber
Lieferzeit: 4-6 Wochen

SYSTEM ALU

Seite 12



Farben: Silber oder Anthrazit

1. Einzeltor

max. 180 x 180	2557	999,-
----------------	------	--------------

2. Doppeltor

max. 360 x 180	2556	1.998,-
----------------	------	----------------

Doppelrahmen in Anthrazit oder Silber
Lieferzeit: 4-6 Wochen

SYSTEM RHOMBUS

Seite 14/15



Farben: Anthrazit oder Silber

1. Einzeltor

B: 98-180, H: 180	2557	999,-
-------------------	------	--------------

2. Doppeltor

B: max. 360, H: 180	2556	1.998,-
---------------------	------	----------------

Doppelrahmen in Anthrazit oder Silber
Lieferzeit: 4-6 Wochen

SYSTEM KERAMIK

Seite 20/21



Farben: Darknight, Eiche, Zement

1. Einzeltor

B: max. 130, H: 180	2923	1.199,-
---------------------	------	----------------

2. Doppeltor

B: max. 260, H: 180	2036	2.398,-
---------------------	------	----------------

Doppelrahmen in Anthrazit oder Silber
Lieferzeit: 4-6 Wochen

SYSTEM GLAS

Seite 26/27



Dekore: Alpha, Beta, Matt, Klar

Einzeltor

B: max. 130, H: 180	4460	799,-
---------------------	------	--------------

Doppelrahmen in Anthrazit oder Silber
Lieferzeit: 4-6 Wochen



SYSTEM GLAS Alpha Einzeltor

SYSTEM BOARD

Seite 22/23



Farben: Marmor, Schiefer, Titangrau, Rot

Einzeltor

B: max. 130, H: 180	2769	799,-
---------------------	------	--------------

Doppelrahmen in Anthrazit oder Silber
Lieferzeit: 4-6 Wochen

Torpfosten-Sets

Torpfosten-Sets bestehend aus soliden Metalltorpfosten mit angeschweißter Aufhängung, 8 x 8 cm, Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet in Anthrazit, Silber oder Braun, inkl. Kunststoffkappen

Torpfosten-Sets zum Einbetonieren

für Einzeltor			für Doppeltor			für Einzel- + Doppeltor			für Einzeltor Sonderhöhe			für Doppeltor Sonderhöhe		
2er-Set Torflügelhöhe 180			2er-Set Torflügelhöhe 180			3er-Set Torflügelhöhe 180			2er-Set Torflügelhöhe 80/85/90 und < 180			2er-Set Torflügelhöhe 80/85/90 und < 180		
Anthrazit			Anthrazit			Anthrazit/Silber/Braun			Anthrazit/Silber/Braun			Anthrazit/Silber/Braun		
Höhe: 255	2059	199,-	Höhe: 255	2018	199,-	Höhe: 255	2625	297,-	Höhe: auf Maß	2623	298,-	Höhe: auf Maß	2624	298,-
Silber			Silber			Torflügelsonderhöhe 80/85/90 und < 180			Die Position der angeschweißten Kloben wird auf die Höhe der bestellten Tor-Sonderanfertigung angepasst.					
Höhe: 255	2099	199,-	Höhe: 255	2019	199,-	Anthrazit/Silber/Braun			Torpfosten-Sets für RAJA WPC ALU XL Farbtone: Silber					
Höhe: 255	0716	199,-	Höhe: 255	0715	199,-	Höhe: auf Maß 2626 399,-			Einzeltor 0641 139,-			Doppeltor 0645 139,-		

Torpfosten-Sets zum Aufschrauben

für Einzeltor			für Einzeltor		
2er-Set Torflügelhöhe 180			2er-Set Torflügelhöhe 80/85/90		
Anthrazit			Anthrazit		
Höhe: 195	0604	229,-	Höhe: 105	0605	179,-
Silber			Silber		
Höhe: 195	0606	229,-	Höhe: 105	0607	179,-

Tor-Zubehör

Aluminium Drückergarnitur ¹		
Klinke/Klinke	4229	75,90
Klinke/Knauf	1251	75,90

Profil-Doppelzylinder, Metall		
60 mm, 30/30	2550	17,90
70 mm, 35/35 ²	2551	17,90




¹ beschichtet, mit Edelstahloptik, inkl. zwei Langschilde, Vierkantstift, Schrauben
² nur für JUMBO WPC Tore



JUMBO WPC

Seite 34/35



Farben: Braun, Anthrazit, Grau

1. Einzeltor

B: 60-180, H: max. 180	4361	999,-
------------------------	------	--------------


2. Doppeltor

B: 120-360, H: max. 180	2037	1.998,-
-------------------------	------	----------------

Rahmen feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Braun, Anthrazit oder Grau
 Lieferzeit: 4-6 Wochen

JUMBO WPC Alu-Design

Seite 36/37



Farben: Sand, Anthrazit

1. Einzeltor

B: 60-180, H: max. 180	4361	999,-
------------------------	------	--------------

2. Doppeltor

B: 120-360, H: max. 180	2037	1.998,-
-------------------------	------	----------------

Rahmen feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Silber
 Lieferzeit: 4-6 Wochen

DESIGN WPC ALU

Seite 38/39



Farben: Sand, Anthrazit

1. Einzeltor

B: 60-180, H: 180	4375	999,-
-------------------	------	--------------


2. Doppeltor

B: 120-360, H: max. 180	4374	1.998,-
-------------------------	------	----------------

Doppelrahmen in Silber
 Lieferzeit: 4-6 Wochen

SQUADRA

Seite 40/41



Farben: Anthrazit, Silber

1. Einzeltor

max. 180 x 180	2561	999,-
----------------	------	--------------

2. Doppeltor

max. 360 x 180	2562	1.998,-
----------------	------	----------------

Doppelrahmen in Anthrazit oder Silber
 Lieferzeit: 4-6 Wochen

DESIGN RHOMBUS

Seite 42



Farben: Silber, Anthrazit

1. Einzeltor

max. 180 x 180	2557	999,-
----------------	------	--------------

2. Doppeltor

max. 360 x 180	2556	1.998,-
----------------	------	----------------

Doppelrahmen in Silber oder Anthrazit
 Lieferzeit: 4-6 Wochen

SQUADRA

Seite 60



Farben: Anthrazit, Silber

1. Einzeltor

max. 180 x 90	2561	749,-
---------------	------	--------------

2. Doppeltor

max. 360 x 90	2562	1.498,-
---------------	------	----------------

Doppelrahmen in Anthrazit oder Silber
 Lieferzeit: 4-6 Wochen

RAJA WPC ALU XL

Seite 61



Farben: Anthrazit


1. Einzeltor

max. 180 x 90	0636	749,-
---------------	------	--------------

2. Doppeltor

max. 360 x 90	0637	1.498,-
---------------	------	----------------

Rahmen in Silber
 Lieferzeit: 4-6 Wochen



RAJA WPC ALU XL Doppeltor auf Maß



JUMBO WPC in Braun mit WPC-Pfosten, kombiniert mit 3D-Designelement FLOW in Silber, Seite 19. Befestigung mit U-Montageprofil, Seite 28.


JUMBO WPC

Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune.



Standardtore Seite 31,
 Tore auf Maß Seite 33


Konstruktiver Materialschutz:
 Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste als Schutz vor stehender Nässe (siehe Zaun-Zubehör).



Zäune		Braun
1. 74 x 179/90 ¹	1292	129,-
2. 179 x 179	1290	159,-
3. 95 x 179	1291	119,-
WPC Zaunpfosten		Braun
8,4 x 8,4, L:100	1294	29,95
8,4 x 8,4, L:200	1293	49,90

Metallpfosten, Seite 43

Material: WPC
Profile (A): 10 x 115 mm
Querleisten (B): 16 x 100 mm
Pfosten: Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten oder die stabilen Metallpfosten, Seite 43.



! Materialinfo, Seite 4






JUMBO WPC Grau mit Metallpfosten in Silber.



JUMBO WPC in Grau mit gleichfarbigen WPC-Pfosten.




JUMBO WPC in Anthrazit mit gleichfarbigen WPC-Pfosten.



Zäune		Grau	
1. 74 x 179/90 ¹	2212	129,-	
2. 179 x 179	2210	159,-	
3. 95 x 179	2211	119,-	
WPC Zaunpfosten		Grau	
8,4 x 8,4, L:100	2214	29,95	
8,4 x 8,4, L:200	2215	49,90	
Metallpfosten, Seite 43			


Zäune		Anthrazit	
1. 74 x 179/90 ¹	2087	129,-	
2. 179 x 179	2086	159,-	
3. 95 x 179	2125	119,-	
WPC Zaunpfosten		Anthrazit	
8,4 x 8,4, L:100	2094	29,95	
8,4 x 8,4, L:200	2092	49,90	
Metallpfosten, Seite 43			

¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.




JUMBO WPC Tore, siehe Seite 31 und 33.

JUMBO WPC Zaunzubehör

 <p>Alu-Aufsatzleiste 3,5 x 180 cm 2115 24,90</p>	 <p>MS Polymer-Kleber 310 ml 1398 12,95</p>	 <p>Elementhalter Edelstahl, 8er-Set 2096 17,95</p>	 <p>Pfostenkappe 90 für WPC-Pfosten, Edelstahl 1602 9,95</p>	 <p>Träger WPC Pfosten zum Aufdübeln 2098 21,95</p>	 <p>Träger WPC Pfosten zum Einbetonieren 2097 21,95</p>
<p>Die Alu-Aufsatzleiste mit MS Polymer-Kleber (Metall auf Kunststoff) befestigen.</p>		<p>Extra starke Ausführung, inkl. Schrauben</p>	<p>Befestigung mit Edelstahlschrauben</p>	<p>Pfostenalternative: Schlanke Metallpfosten in Silber oder Anthrazit (siehe Seite 43) - inkl. Träger und Kappen</p>	



JUMBO WPC Sand/Alu mit Metallpfosten in Silber.




JUMBO WPC Anthrazit/Alu mit WPC-Pfosten in Anthrazit und Alu-Aufsatzleiste als Zubehör.


JUMBO WPC Alu-Design

Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune. Querleisten aus Aluminium geben der Serie einen besonders eleganten Ausdruck. Wählen Sie das Zubehör der Serie JUMBO WPC, Seite 35.

 Standardtore Seite 31,
 Tore auf Maß Seite 33



Zäune	Sand/Alu	
1. 74 x 179/90 ¹	2016	169,-
2. 179 x 179	2015	199,-
3. 95 x 179	2017	149,-




Zäune	Anthrazit/Alu	
1. 74 x 179/90 ¹	2079	139,-
2. 179 x 179	2078	199,-
3. 95 x 179	2127	129,-

Wählen Sie die WPC Zaunpfosten von der Seite 35 oder die schlanken Metallpfosten in Anthrazit oder Silber, Seite 43.


¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.

Material: WPC
Profil (A): 10 x 115 mm
Aluminium-Querleisten (B): 15 x 90 mm
Verschraubung: Edelstahl
Tor: mit farbigem Stahlrahmen
Pfosten: Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten (Seite 35) oder die stabilen Metallpfosten, Seite 43.



 **Materialinfo, Seite 4**

Konstruktiver Materialschutz:
 Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste als Schutz vor stehender Nässe (Seite 35).





DESIGN WPC ALU in Sand mit Metallpfosten in Silber, Seite 43.

DESIGN WPC ALU

Die Elemente bestehen aus 20 mm starken WPC Profilen mit Nut und Feder, die in einem markanten Aluminium-Rahmen eingefasst sind. Der Rahmen ist nicht einfach eloxiert, sondern im Farbton Silber pulverbeschichtet. Die stabilen Tore sind bereits mit einem Einsteckschloss versehen. Das Gewicht von über 50 kg für das große Zaunelement unterstreicht die hohe Materialstärke und Stabilität.



Standardtore Seite 31,
Tore auf Maß Seite 33




Metallpfosten und
Zubehör Seite 43


Material: WPC
Rahmen (A):
 66 x 40 mm,
 Aluminium, pulverbe-
 schichtet in Silber
Profile (B):
 20 x 295 mm, mit Nut
 und Feder



Materialinfo Seite 4



Zäune		Sand
1. 90 x 180/90	2446	209,-
2. 90 x 180	2441	199,-
3. 180 x 180	2440	279,-



Zäune auf Maß		Sand
4. B: 40-179, H: 180	2444	319,-
5. B: 40-179, H: 30-179	2445	369,-


Lieferzeit für Maßelemente: 5-7 Wochen



WPC Pflanzkästen, Seite 63




DESIGN WPC ALU in Anthrazit mit Metallpfosten in Anthrazit. Tor DIN links jedoch rechts angeschlagen.



1 2 3

Zäune		Anthrazit
1. 90 x 180/90	2135	199,-
2. 90 x 180	2221	189,-
3. 180 x 180	2220	259,-

Zäune auf Maß!



4 5

Zäune auf Maß		Anthrazit
4. B: 40-179, H: 180	2290	319,-
5. B: 40-179, H: 30-179	2291	369,-

Lieferzeit für Maßelemente: 5-7 Wochen





Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel“ darstellt.



SQUADRA

SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Außenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.




Standardtore Seite 31,
Tore auf Maß Seite 33




Metallpfosten und
Zubehör Seite 43

Material: Aluminium,
pulverbeschichtet
Profil (A): 10 x 90 mm
edelstahlgeliebt
Riegel (B): 18 x 80 mm




Materialinfo, Seite 5


Zaun auf Maß!




1



2



3



4

Zaun	Anthrazit	
1. 180 x 180	2425	299,-
Zaun auf Maß	Anthrazit	
2. B: 20-200, H: 91-200	2426	399,-

Zaun	Silber	
3. 180 x 180	2420	299,-
Zaun auf Maß	Silber	
4. B: 20-200, H: 91-200	2421	399,-

Lieferzeit für Maßelemente: 5-7 Wochen



Von der streichfreien und pflegeleichten Zaunserie SQUADRA erhalten Sie auch Vorgartenzaun-Elemente (Seite 60).



DESIGN RHOMBUS **NEU**

Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Metallprofile in Anthrazit und Silber sind in einem gleichfarbigen Aluminium-Rahmen eingefasst. DESIGN RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet aber dennoch ausreichenden Sichtschutz.



Tore auf Maß
Seite 33




Metallpfosten und
Zubehör Seite 43

Rahmen (A):
66 x 40 mm,
Aluminium, pulver-
beschichtet
Profile (B):
50 x 20 mm, Metall,
pulverbeschichtet



Die Profile sind ausgeschäumt. Dadurch weisen sie eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen.




! Materialinfo Seite 5

Zäune auf Maß!



1 2 3




4 5



6 7 8

Zäune auf Maß!



9 10

Zäune			Silber	
1.	90 x 180/90	links	2682	399,-
2.	180 x 180		2668	499,-
3.	90 x 180/90	rechts	2684	399,-

Zäune auf Maß			Silber	
4.	B: 91-180, H: 180		2669	599,-
5.	B: 40-180, H: 40-180		2669	599,-

Lieferzeit für Maßelemente: 4-6 Wochen

Zäune			Anthrazit	
6.	90 x 180/90	links	2681	399,-
7.	180 x 180		2667	499,-
8.	90 x 180/90	rechts	2683	399,-

Zäune auf Maß			Anthrazit	
9.	B: 91-180, H: 180		2669	599,-
10.	B: 40-180, H: 40-180		2669	599,-

Lieferzeit für Maßelemente: 4-6 Wochen

Metallpfosten und Zubehör

Planungshilfe Metallpfostenlänge

Die Pfostenlänge richtet sich nach der Zaunhöhe und der Befestigungsart:


Metallpfosten, 7 x 7	
für Zaunhöhen 179/180 Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, DESIGN RHOMBUS	für Zaunhöhen 85/90/95 Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, DESIGN RHOMBUS, RAJA WPC, RAJA WPC ALU XL,

Direkt im Erdreich einbetonieren - die günstigste Methode.	Anthrazit			Anthrazit		
	L: 240	1590	69,90	L: 150	1586	49,90
L: 298 ¹	4406	89,90	Silber			
L: 240	1589	69,90	L: 150	1585	49,90	
L: 298 ¹	4405	89,90				

Mit Pfostenträger zum Aufschrauben - schnell und flexibel.	Anthrazit			Anthrazit		
	L: 195 ²	1592	69,90	L: 105 ²	1591	49,90
L: 195 ²	1594	69,90	Silber			
L: 105 ²	1593	49,90	L: 105 ²	1593	49,90	

¹ z. B. bei Hanglagen

² inkl. angeschweißtem Aufschraubträger für vier Schrauben bzw. für Verbundanker (Art.-Nr. 1272)



Metallpfosten inkl. Pfostenkappen aus Kunststoff

Verbundanker-Set



Verbundanker-Set

Acht Gewindestangen, Stahl, verzinkt, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel für zwei Metallpfosten oder zwei Pfostenträger zum Aufschrauben

1272 **34,95**



Mauer-Montageadapter für Aufschraubanker



Montageadapter

160 x 160 x 80 mm

2007 **21,95**


Montageadapter und Eck-Montageadapter aus verzinktem Stahl, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben 10x20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben



Eck-Montageadapter

180 x 160 mm, für die Eckpfosten-Montage

0603 **21,95**



Zaunzubehör



Edelstahl-Elementhalter

8er-Set, extra starke Ausführung, inkl. Schrauben

2096 **17,95**

für JUMBO WPC/Alu-Design, SQUADRA



Edelstahl-Elementhalter

4er-Set, extra starke Ausführung, inkl. Schrauben

4225 **9,95**

für RAJA WPC, RAJA WPC ALU XL



Edelstahl-Elementhalter

6er-Set, für die verdeckte Verschraubung, inkl. Schrauben

2166 **14,95**

für DESIGN WPC ALU, DESIGN RHOMBUS

Torzubehör



Drückergarnitur

Klinke/Klinke, DIN rechts/links

4229 **75,90**

Aluminium, beschichtet, Edelstahloptik, inkl. zwei Langschilder mit Klinke bzw. Klinke/Knauf, Vierkantstift, Schrauben



Wechsel-Drückergarnitur

Klinke/Knauf, DIN rechts/links

1251 **75,90**



Profil-Doppelzylinder


60 mm, 30/30 mm, Metall, inkl. 3 Schlüssel

2550 **17,90**

WEAVE im Farbton Gray:
Das Geflecht ist breiter
als bei den Farben
Mocca und Anthrazit.



WEAVE Gray mit Aluminium-Hohlpfosten in Bronze.



WEAVE Mocca






WEAVE Anthrazit mit Aluminium-Hohlpfosten in Silber.

WEAVE


WEAVE Sichtschutz ergänzt perfekt alle modernen Geflecht-Gartenmöbel. Ein verdeckter Aluminium-Rahmen mit Querverstrebungen ist mit zwei Webschichten ummantelt (zwei identisch schöne Sichtseiten). WEAVE ist vollkommen blickdicht. Das Poly-Rattan-Geflecht ist wetterfest, frostbeständig und einfach in der Pflege - Verunreinigungen sind leicht abzuwaschen!

Bespannung (A):
Poly-Rattan-Geflecht
Rahmen (B):
Aluminium, verdeckt





! Materialinfo, Seite 5

Geflechtbreite:
28 mm




Zäune	Gray	Aluminium-Hohlpfosten	Bronze
1. 88 x 88	4412 169,-	6 x 6, Länge: 150	2040 79,90
2. 88 x 178/88	4413 259,-	6 x 6, Länge: 240	2041 99,90
3. 88 x 178	4411 259,-	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 19,90
4. 178 x 178	4410 399,-		

Geflechtbreite:
10 mm



Zäune	Mocca	Aluminium-Hohlpfosten	Bronze
5. 88 x 88	2012 169,-	6 x 6, Länge: 150	2040 79,90
6. 88 x 178/88	2013 259,-	6 x 6, Länge: 240	2041 99,90
7. 88 x 178	2011 259,-	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 19,90
8. 178 x 178	2010 399,-		

Geflechtbreite:
10 mm



Zäune	Anthrazit	Aluminium-Hohlpfosten	Silber
9. 88 x 88	2022 169,-	6 x 6, Länge: 150	1994 79,90
10. 88 x 178/88	2023 259,-	6 x 6, Länge: 240	1995 99,90
11. 88 x 178	2021 259,-	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 19,90
12. 178 x 178	2020 399,-		

Zubehör



Designaufsatz-Alu: veredelt die Optik und schützt das Material vor stehender Nässe. Mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen.

Designaufsatz-Alu		
Länge: 180	2042	24,90
MS Polymer-Kleber		
310 ml	1398	12,95



Montage: Elemente nur einhängen - das spart Montagezeit und die Elementhalter.

Bodenbefestigung: Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) auf einem Fundament aufdübeln.





WEAVE LÜX Anthrazit mit Aluminium-Hohlpfosten in Silber.

WEAVE LÜX

WEAVE LÜX begleitet alle Textilien-Gartenmöbel. Der Farbton „Bronze“ passt sich hervorragend allen Brauntönen und Holz an, das klassische „Anthrazit“ ist ideal für Terrassen in Granit-, Weiß- und Grautönen. Der nicht sichtbare, innere Zusatzrahmen ist ebenfalls mit zwei Webschichten ummantelt und sorgt für eine beidseitig exklusive Optik.

Bespannung (A):


Textilen

Rahmen (B):

Aluminium



Materialinfo, Seite 5



Oberflächenstruktur



1

2

3

4

Zäune	Anthrazit	Aluminium-Hohlpfosten	Silber
1. 88 x 88	1992	6 x 6, Länge: 150	1994
			79,90
2. 88 x 178/88	1993	6 x 6, Länge: 240	1995
			99,90
3. 88 x 178	1991	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043
			19,90
4. 178 x 178	1990		
			399,-

Oberflächenstruktur



5

6

7

8

Zäune	Bronze	Aluminium-Hohlpfosten	Bronze
4. 88 x 88	2027	6 x 6, Länge: 150	2040
			79,90
5. 88 x 178/88	2028	6 x 6, Länge: 240	2041
			99,90
6. 88 x 178	2026	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043
			19,90
8. 178 x 178	2025		
			399,-



Einhängen – fertig:
WEAVE LÜX ist mit einer justierbaren Pfostenaufhängung versehen.



Design-Rahmen:
der umlaufende, stabile Alu-Rahmen unterstreicht den exklusiven Look.



Bodenbefestigung:
Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) auf einem Fundament aufdübeln.



WEAVE LÜX Bronze mit Aluminium-Hohlpfosten in Bronze.

LOGLIFE - Zäune aus hochwertigem Fenster-Kunststoff

Zaun Online-Planer
 Aufbau-Video
 Montageanleitung
traumgarten.de



LOGLIFE - Vorteile die sich rechnen!



Fenster-Kunststoff

Über 40 Jahre werkeigene Erfahrung stecken in dem erprobten und optimierten Basismaterial.



Pfosten-Stabilität

Alle Pfosten mit innenliegendem, achteckigem und verzinktem Stahlkern.



Absolut streichfrei

Keine zusätzlichen Kosten für Anstriche, Farben, Risse reparieren etc.



Leichte Reinigung

Verunreinigungen abwaschen oder mit dem Gartenschlauch abspritzen.



LOGLIFE RIVA Seiten 50-53



LOGLIFE ROMO Seiten 54-55



LOGLIFE CLEO Seite 58



LOGLIFE CARA Seite 59



LONGLIFE NOVO Design

Elegantes Design-Element mit waagerechten Profilen, die durch zwei senkrechte Aluminium-Stäbe gehalten werden. Profile: 28 x 82 mm, Rahmen: 40 x 50 mm. Wir gewähren **10 Jahre Farbgarantie** nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab max. Stufe 3, auf NOVO Design.



1

2



Elegant:
Zwei senkrechte Aluminium-Stäbe (Ø 17 mm) und die waagerechten Profile verleihen dem NOVO Design Element ein zeitloses und elegantes Erscheinungsbild.

 Materialinfo, Seite 5



Zaun		Weiß
1. 180 x 180	1803	299,-
Gitter		
2. 90 x 180/90	1828	149,-
Pfosten		
8 x 8, Länge: 105	0768	32,90
8 x 8, Länge: 150	0742	44,90
8 x 8, Länge: 195	0770	49,90
8 x 8, Länge: 240	0771	57,90
Pfosten-Profil, Länge: 220	0772	4,20
Zubehör		
Pfostenkappe 80, Weiß	0773	5,40
Elementhalter, Weiß	0779	8,45



LOGLIFE RIVA

Die Elemente aus hochwertigem Fenster-Kunststoff sind absolut blickdicht und überzeugen mit besonders starken Profilen und dem breiten Rahmen.

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff,
Profile (A): 24,5 x 125,3 mm, mit Querverstärkungen
Rahmen (B): 68 x 48 mm, verschweißt




! Materialinfo, Seite 5

LOGLIFE RIVA Polareiche

Die Elemente sind mit einer licht- und wetterbeständigen Folien-Kaschierung in besonders hochwertiger Qualität versehen - bekannt aus dem modernen Fensterbau. Wir gewähren **7 Jahre Farbgarantie** nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab max. Stufe 3.

Zäune auf Maß!

Nur geschlossene Elemente. Lieferzeit: ca. 3-5 Wochen



Zäune	Polareiche	Zäune mit Gitter	Polareiche
1. 90 x 180/90	2449	5. 90 x 180/90	2452
2. 90 x 180 ¹	2448	6. 90 x 180	2451
3. 180 x 180 ¹	2447	7. 180 x 180	2450
Tor²		Gitter	
4. 98 x 180	2453	8. 60 x 180	2454

Zäune mit Gitter	Polareiche	Pfosten	Polareiche
5. 90 x 180/90	2452	8 x 8, Länge: 105	2455
6. 90 x 180	2451	8 x 8, Länge: 150	4387
7. 180 x 180	2450	8 x 8, Länge: 195	2456
8. 60 x 180	2454	8 x 8, Länge: 240	2457

Zäune auf Maß	Polareiche	Zubehör	Polareiche
9. B: 40-89, H: 180	1867	Pfostenkappe 80, Metalloptik	1581
10. B: 91-180, H: 180	1867	Elementhalter, Edelstahl	1860
11. B: 40-180, H: 40-180	1867		

¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserabläufächer bohren!
² Tore ohne Beschlag

Bodenbefestigung und Zubehör, Seiten 56-57.




LONGLIFE RIVA Braun

Die braunen Elemente enthalten zur natürlichen Farbgebung Naturstoffe und verwittern etwas in den ersten 2 Jahren, um so den gewünschten, helleren Endzustand zu erreichen.

Veredeln Sie RIVA mit dem Designaufsatz-Alu, Seite 57.

Zäune auf Maß!
traumgarten.de/bestellformulare



Zäune	Braun	
1. 90 x 180/90	1849	279,-
2. 90 x 180 ¹	1848	279,-
3. 180 x 180 ¹	1847	379,-
Tor²		
4. 98 x 180	1853	499,-

Zäune mit Gitter	Braun	
5. 90 x 180/90	1852	299,-
6. 90 x 180	1851	299,-
7. 180 x 180	1850	399,-
Gitter		
8. 60 x 180	1580	149,-

Pfosten	Braun	
8 x 8, Länge: 105	1865	35,-
8 x 8, Länge: 150	4386	49,-
8 x 8, Länge: 195	1855	59,-
8 x 8, Länge: 240	1856	69,-
Pfosten-Profil, Länge: 220	1854	4,95

Zäune auf Maß	Braun	
9. B: 40-89, H: 180	1867	379,-
10. B: 91-180, H: 180	1867	499,-
11. B: 40-180, H: 40-180	1867	599,-

¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserabläufächer bohren!
² Tore ohne Beschlag

Zubehör		
Pfostenkappe 80, Braun	1857	5,90
Elementhalter, Edelstahl	1860	8,45

Bodenbefestigung und Zubehör, Seiten 56-57.




LOGLIFE RIVA Grau

Die grauen Elemente enthalten zur natürlichen Farbgebung Naturstoffe und verwittern etwas in den ersten 2 Jahren, um so den gewünschten, helleren Endzustand zu erreichen.

Zäune auf Maß!

Nur geschlossene Elemente. Lieferzeit: ca. 3-5 Wochen



Zäune		Grau
1. 90 x 180/90	1833	289,-
2. 90 x 180 ¹	1832	289,-
3. 180 x 180 ¹	1831	359,-
Tor²		
4. 98 x 180	1846	499,-

Zäune mit Gitter		Grau
5. 90 x 180/90	1823	329,-
6. 90 x 180	1822	329,-
7. 180 x 180	1821	399,-
Gitter		
8. 60 x 180	1825	129,-

Pfosten		Grau
8 x 8, Länge: 105	1864	35,-
8 x 8, Länge: 150	4385	49,-
8 x 8, Länge: 195	1839	59,-
8 x 8, Länge: 240	1835	69,-
Pfosten-Profil, Länge: 220	1836	4,95

Zäune auf Maß		Grau
9. B: 40-89, H: 180	1867	349,-
10. B: 91-180, H: 180	1867	449,-
11. B: 40-180, H: 40-180	1867	599,-

¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserabläufächer bohren!
² Tore ohne Beschlag

Zubehör		Grau
Pfostenkappe 80, Grau	1837	5,90
Elementhalter, Grau	1838	8,45


Bodenbefestigung und Zubehör,
 Seiten 56-57.



LONGLIFE RIVA Weiß

Wir gewähren auf alle weißen RIVA Elemente **10 Jahre Farbgarantie** nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab max. Stufe 3.

Zäune auf Maß!
traumgarten.de/bestellformulare



Zäune	Weiße	Zäune mit Gitter	Weiße
1. 90 x 180/90	1806	5. 90 x 180/90	1820
2. 90 x 180 ¹	1805	6. 90 x 180	1819
3. 180 x 180 ¹	1804	7. 180 x 180	1818
Tor²		Gitter	
4. 98 x 180	1807	8. 60 x 180	0765

Tor inkl. Schloss

weitere Gitter
Seite 55

Zäune auf Maß!
 Nur geschlossene Elemente. Lieferzeit: ca. 3-5 Wochen

Pfosten	Weiße	Zäune auf Maß	Weiße
8 x 8, Länge: 105	0768	9. B: 40-89, H: 180	1867
8 x 8, Länge: 150	0742	10. B: 91-180, H: 180	1867
8 x 8, Länge: 195	0770	11. B: 40-180, H: 40-180	1867
8 x 8, Länge: 240	0771		
Pfosten-Profil, Länge: 220	0772		

Zubehör	Weiße
Pfostenkappe 80, Weiß	0773
Elementhalter, Weiß	0779

¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserabläufer bohren!
² Tore ohne Beschlag


Bodenbefestigung und Zubehör,
 Seiten 56-57.




LOGLIFE ROMO

ROMO gibt es in zwei Systemhöhen und in gerader und runder Bauform. Mit Anchlusselementen schaffen Sie den harmonischen Übergang zwischen beiden Höhen. Wir gewähren **10 Jahre Farbgarantie** nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab max. Stufe 3, auf alle ROMO Elemente.

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Lamellen (A): 6 x 82 mm, mit Dekorfasen
Rahmen (B): 40 x 50 mm
Gitter (C): Leisten 5 x 30 mm, Maschenweite ca. 40 x 40 mm



Höhe: 90 cm



Zäune		Weiß	Tor ¹		Weiß
1. 90 x 90	0764	129,-	6. 98 x 90	0785	366,-
2. 120 x 90	0763	139,-	Gitter		
3. 180 x 90	0762	159,-	7. 60 x 90	0767	79,-
4. 180 x 90(106)	0754	179,-	8. 40 x 90(110)	0872	79,-
5. 120 x 90(106)	0755	149,-	9. 180 x 90	1826	149,-

Höhe: 180 cm



Zäune		Weiß
10. 90 x 180/90 ²	1123	199,-
11. 90 x 180	0758	165,-
12. 120 x 180	0757	199,-
13. 180 x 180	0756	199,-
14. 180 x 180(196)	0750	249,-



¹ Tore ohne Beschlag



Zäune auf Maß!


traumgarten.de/
bestellformulare

Zäune auf Maß!

Nur geschlossene Elemente. Lieferzeit: ca. 3-5 Wochen



Tor inkl. Schloss



Zäune		Weiß
15. 120 x 180(196)	0751	229,-
16. 180 x 180(196)	1139	299,-
Tor¹		
17. 98 x 180	0787	489,-

Gitter		Weiß
18. 60 x 180	0765	109,-
19. 40 x 180(200)	0870	119,-
20. 40 x 180	0863	99,-
21. 90 x 180	1826	149,-
22. 90 x 180/90	1828	149,-

Pfosten		Weiß
8 x 8, Länge: 105	0768	32,90
8 x 8, Länge: 150	0742	44,90
8 x 8, Länge: 195	0770	49,90
8 x 8, Länge: 240	0771	57,90
Pfosten-Profil, Länge: 220	0772	4,20

Zäune auf Maß		Weiß
23. B: 65-89, H: 180	1866	239,-
B: 91-179, H: 180	1866	299,-
24. Selbstbau-Element		
180 x 180	1125	199,-

Zubehör		Weiß
Pfostenkappe 80	0773	5,40
Kugel-Pfostenkappe 80	1122	15,90
Elementhalter	0779	8,45



² Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.

**Bodenbefestigung und Zubehör,
Seiten 56-57.**



LONGLIFE Bodenbefestigung



Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren...



oder mit Pfostenträger aufschrauben.

Planungshilfe Pfostenlänge

Die Pfostenlänge richtet sich nach der Zaunhöhe und der Befestigungsart:

Direkt im Erdreich
einbetonieren - die günstigste Methode.

Mit Pfostenträger
zum Aufschrauben - schnell und flexibel.

Zaunpfosten				Torpfosten			
Zaunhöhe 180 Serien: NOVO Design, RIVA, ROMO	Zaunhöhe 90 Serie: RIVA, ROMO	Zaunhöhe 85 Serie: CLEO	Zaunhöhe 70 Serie: CARA	Torhöhe 180 Serien: RIVA, ROMO	Torhöhe 90 Serie: ROMO	Torhöhe 85 Serie: CLEO	Torhöhe 70 Serie: CARA
Pfosten L: 240 cm	Pfosten L: 150 cm	Pfosten L: 150 cm	Pfosten L: 150 cm	Pfosten L: 195 cm + Torpfosten- verstärkung L: 240 cm	Pfosten L: 105 cm + Torpfosten- verstärkung L: 195 cm	Pfosten L: 105 cm + Torpfosten- verstärkung L: 150 cm	Pfosten L: 85 cm + Torpfosten- verstärkung L: 150 cm


¹ kürzen auf 179 cm

² auf Länge kürzen. Hinweise in der Montageanleitung beachten.

Aufgrund der höheren Stabilität empfehlen wir die Torpfosten grundsätzlich einzubetonieren!



Verbundanker-Set (1272)
bestehend aus acht Gewindestangen für zwei Pfostenträger oder Metallpfosten zum Aufdübeln und Montagemörtel



Bodenbefestigung

Pfostenträger ³	0781	19,95
Verbundanker-Set, für Träger 0781	1272	34,95
Montageadapter für Aufschraubanker ³	2007	21,95
Eck-Montageadapter für Aufschraubanker ³	0603	21,95

³ Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen.
Alternativ: Verbundanker-Set (1272).



Torpfostenverstärkung

Länge: 85	1119	41,90
Länge: 105	0789	44,90
Länge: 150	0719	62,90
Länge: 195	0791	71,90
Länge: 240	0792	83,90



Immer beide Torpfosten mit einer zusätzlichen Torpfostenverstärkung versehen und einbetonieren!

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen - kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de

LOGLIFE Zubehör




Designaufsatz Alu mit MS-Polymer-Kleber (1398) befestigen.



Kleber (0783) zur Befestigung der Aufsatzleisten und Kappen.



Der KYRILL Sturmanker stabilisiert gegen starken Winddruck.



Pfosten-Profil

Weiß	L: 220	0772	4,20
Grau	L: 220	1836	4,95
Braun	L: 220	1854	4,95


an allen Seiten des Pfostens einklipsen, pro Pfosten zwei Profile, auf Länge kürzen



Aufsatzleiste

Weiß, gerade	L: 120	0778	17,90
Weiß, gerade	L: 180	0776	19,90
Weiß, rund	L: 120	0775	19,90
Weiß, rund	L: 180	0774	22,90
Kleber, 125 ml, Tube		0783	15,95

für ROMO und RIVA, verhindert stehende Nässe auf den Elementen, mit Kleber (0783) befestigen



Designaufsatz-Alu

L: 180	1861	24,90
MS Polymer-Kleber		
290 ml	1398	12,95


für alle geraden Elemente, aufstecken und mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen



KYRILL Sturmanker

Metall, verzinkt	1725	19,95
------------------	------	--------------

Stabilisiert Zäune und Tore gegen starken Winddruck und andere statische Belastungen.



Edelstahl-Elementhalter

Weiß, pulverbeschichtet	0779	8,45
Grau, pulverbeschichtet	1838	8,45
Edelstahl	1860	8,45


Bedarf: 4 pro Zaun in 90 cm Höhe, 5 pro Anchlusselement, 6 pro Zaun in 180 cm Höhe



Adapter - 45 Grad

Weiß	0780	6,45
------	------	-------------


für 45°-Ecken, Edelstahl, Weiß pulverbeschichtet, Bedarf: je Eckverbindung einen Adapter zusätzlich pro Elementhalter



Beschlagsatz

Weiß	0788	169,-
Edelstahl	4230	169,-

in Weiß oder Edelstahl, bestehend aus Edelstahlkloben, Bändern und Schließblech, hochwertige Ausführung



Alu-Drückergarnituren/Profilzylinder

Weiß ¹	Klinke/Klinke	0839	75,90
Edelstahloptik	Klinke/Klinke	4229	75,90
Edelstahloptik	Klinke/Knauf ²	1251	75,90
Profil-Doppelzylinder	35/35	2551	17,90

¹ pulverbeschichtet

² Wechsel-Drückergarnitur



TIPP: Planen Sie mit den Einbaubreiten

Beachten Sie bei Ihrer Planung den Platz für die Elementhalter. Planen Sie deshalb mit Einbaubreiten:

Zäune: Zaunbreite + 3 mm auf jeder Seite
Tore: 101 cm +/- 1 cm Einbautoleranz



LOGLIFE CLEO

LOGLIFE CLEO aus hochwertigem Fenster-Kunststoff überzeugt durch geradliniges Design und hohe Stabilität. Alle Elemente inkl. Aufsatzleiste aus Kunststoff. Wählen Sie zwischen den Farbtönen Grau, Braun und Weiß.

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Profile (A): 28,5 x 82,5 mm
Holme (B): 40 x 50 mm
Torrahmen: 48 x 68 mm

Materialinfo, Seite 5



1 2 Tor DIN li./re. 3 Doppeltor

Zaun		Grau	Pfosten		Grau
1. 180 x 85	1844	134,-	8 x 8, Länge: 105	1864	35,-
Tor¹		Grau	8 x 8, Länge: 150	4385	49,-
2. 98 x 85	1824	349,-	Pfosten-Profil, Länge: 220	1836	4,95
Doppeltor¹		Grau	Zubehör		
3. 302 x 85	1868	549,-	Pfostenkappe 80, Grau	1837	5,90
			Elementhalter, Edelstahl		
			4er-Set	1859	23,95



1 2 Tor DIN li./re. 3 Doppeltor

Zaun		Braun	Pfosten		Braun
1. 180 x 85	2470	149,-	8 x 8, Länge: 105	1865	35,-
Tor¹		Braun	8 x 8, Länge: 150	4386	49,-
2. 98 x 85	2471	399,-	Pfosten-Profil, Länge: 220	1854	4,95
Doppeltor¹		Braun	Zubehör		
3. 302 x 85	2472	599,-	Pfostenkappe 80, Braun	1857	5,90
			Elementhalter, Edelstahl		
			4er-Set	1859	23,95



1 3 Tor DIN li./re. 4 Doppeltor

Zäune		Weiß	Pfosten		Weiß
1. 180 x 85	1840	119,-	8 x 8, Länge: 105	0768	32,90
2. 180 x 85(102)	1841	129,-	8 x 8, Länge: 150	0742	44,90
Tor¹		Weiß	Pfosten-Profil, Länge: 220	0772	4,20
3. 98 x 85	1843	299,-	Zubehör		Weiß
Doppeltor¹		Weiß	Pfostenkappe 80	0773	5,40
4. 302 x 85	1845	499,-	Elementhalter, 4er-Set	1842	23,95



2




Materialhinweis (Weiß):
 Wir gewähren **10 Jahre Farbgarantie** nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab max. Stufe 3, auf weiße Elemente.

Materialhinweis (Grau und Braun):
 Die grauen und braunen Elemente enthalten zur natürlichen Farbgebung Naturstoffe und verwittern etwas in den ersten 2 Jahren, um so den gewünschten, fotografierten Endzustand zu erreichen.

Bodenbefestigung und Zubehör, Seiten 56-57.

¹ Die Einzeltore sind mit einem Schlosskasten für den Einbau eines Profilzylinders (Mindestlänge 70 mm) ausgestattet. Einzel- und Doppeltore ohne Beschlag.

Zaun Online-Planer
 Aufbau-Video
 Montageanleitung
 traumgarten.de



Profilaufsätze nicht vergessen!

LOGLIFE CARA

LOGLIFE CARA - der bewährte Klassiker aus dauerhaftem Fenster-Kunststoff. Die stabilen Tore eignen sich auch gut als freistehende Toranlagen in Kombination mit Hecken, Sträuchern etc. Wir gewähren **10 Jahre Farbgarantie** nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab max. Stufe 3, auf alle CARA Elemente.

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Profile (A): 28 x 82 mm
Riegel (B): 35 x 82 mm
Profilaufsätze (C): separat bestellen



! Materialinfo, Seite 5



Zäune		Weiß
1. 180 x 70	1100	94,90
2. 180 x 70(80)	1101	99,90
3. 180 x 70(61)	1102	99,90
Profilaufsätze für Zäune und Tore		
Pyramide-Aufsatz, 11er-Set	1107	10,-
Dom-Aufsatz, 11er-Set	1106	10,-
Kleber, 125 ml-Tube	0783	15,95

Profilaufsätze mit Kleber (0783) befestigen

Pfosten		Weiß
8 x 8, Länge: 85	1120	27,90
8 x 8, Länge: 105	0768	32,90
8 x 8, Länge: 150	0742	44,90
Pfosten-Profil, Länge: 220	0772	4,20
Zubehör		
Pfostenkappe 80	0773	5,40
Kugel-Pfostenkappe 80	1122	15,90
Elementhalter 4er-Set	1121	23,95

Tor, gerade ¹		Weiß
4. 106 x 70 DIN rechts	1108	289,-
5. 106 x 70 DIN links	1109	289,-
Tor, rund¹		
6. 106 x 70 DIN rechts	1110	299,-
7. 106 x 70 DIN links	1113	299,-
Doppeltor¹		
8. 310 x 70	1114	499,-

¹ Tore ohne Beschlag

Tor-Zubehör		Weiß
Tordrücker	1118	99,-
Beschlagsatz Tor	1116	149,-
Beschlagsatz Doppeltor	1117	399,-

DO IT YOURSELF
 Mit dem Zaunprofil und dem Zaunriegel bauen Sie Maßelemente (ideal auch für Zaunreparaturen).

Zaunprofil		Weiß
2,8 x 8,2 Länge: 180	1126	11,95
Zaunriegel		
3,5 x 8,2 Länge: 180	1127	14,95

Bodenbefestigung und Zubehör, Seiten 56-57.



Tordrücker mit extra langer Klinke:
 kein tiefes Bücken zum öffnen der Tore

Beschlagsätze:
 Edelstahlkloben, Bänder, Schließblech, Art. 1117 zusätzlich mit Bodenblech und Verriegelung




SQUADRA im Farbton Silber mit Metallpfosten in Silber.

SQUADRA


SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Außenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Silber und Anthrazit, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Profil (A): 10 x 90 mm edelstahlgeliebt
Riegel (B): 18 x 80 mm



Materialinfo, Seite 5

Zaun auf Maß!




1 Silber

Zaun		Silber
1. 180 x 90	2422	199,-

Zaun auf Maß		Silber
2. B: 20-200, H: 50-90	2423	299,-

Zaun auf Maß!



3 Anthrazit

Zaun		Anthrazit
3. 180 x 90	2427	199,-

Zaun auf Maß		Anthrazit
4. B: 20-200, H: 50-90	2428	299,-



SQUADRA Tore auf Maß, Seite 33.

Lieferzeit für Maßelemente: 4-6 Wochen

Metallpfosten und Zubehör Seite 43

Tore auf Maß Seite 33

Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel“ darstellt.





RAJA WPC ALU XL

RAJA WPC ALU XL vereint die neuen, modernen Materialmöglichkeiten, mit dem klassischen und zeitlosen Design von nordischen Staketenzäunen. Das Zaun-Set zur Selbstmontage besteht aus 10 WPC Einzelprofilen und zwei Rahmenprofilen aus Aluminium. Montieren Sie die Elemente vorzugsweise an den schlanken Metallpfosten im Farbton Silber, Seite 43.




Standardtore Seite 31
Tore auf Maß Seite 33



Metallpfosten und
Zubehör Seite 43



Material: WPC/ALU
Lamellen (A): 132 x 10 mm,
WPC, Anthrazit
Rahmen (B): 60 x 40 mm
Aluminium, Silber



! Materialinfo, Seite 4



1

Zaun Anthrazit
1. 180 x 95 0623 **129,-**






RAJA WPC

Profile und Querleisten sind aus kompaktem WPC. Den Elementen liegt eine Aufsatzleiste aus gebürstetem Aluminium zum konstruktiven Materialschutz bei. Zur Bodenbefestigung wählen Sie die Pfosten aus WPC mit Stahlkern oder alternativ, die schlanken Metallpfosten in Anthrazit, Braun oder Silber, Seite 43.

Material: WPC
Profile (A): 12 x 71 mm, doppelt edelstahlverschraubt
Querleisten (B): 12 x 71 mm
Aufsatzleiste: Aluminium gebürstet



Materialinfo, Seite 4

Standardtore
 Seite 31



1



2

Zaun	Anthrazit
1. 149 x 85	2105 99,-
WPC Pfosten	Anthrazit
8 x 8, Länge: 100	2094 29,95

Zaun	Braun
2. 149 x 85	2628 99,-
WPC Pfosten	Braun
8 x 8, Länge: 100	1294 29,95



RAJA WPC Zaun-Zubehör



MS Polymer-Kleber
 310 ml
 1398 **12,95**
 Die Alu-Aufsatzleiste mit MS Polymer-Kleber befestigen.



Elementhalter
 Edelstahl, 4er-Set
 4225 **9,95**
 Extra starke Ausführung, inkl. Schrauben



Pfostenkappe 90
 für WPC-Pfosten, Edelstahl
 1602 **9,95**
 Befestigung mit Edelstahlschrauben



Träger WPC Pfosten
 zum Aufdübeln
 2098 **21,95**



Träger WPC Pfosten
 zum Einbetonieren
 2097 **21,95**
Pfostenalternative: Schlanke Metallpfosten in Silber oder Anthrazit (siehe Seite 43) - inkl. Träger und Kappen



WPC PFLANZKÄSTEN

Die WPC Pflanzkästen bestehen aus pulverbeschichteten Aluminium-Pfosten im Farbton Anthrazit und WPC Füllungen. Inkl. Aluminium-Abschlussprofil in Anthrazit und schwarzen Kunststoff-Einsätzen.

! Materialinfo, Seite 4



Sand

1. 72 x 52, Höhe: 40	2259	219,-
2. 129,5 x 52, Höhe: 40	2258	299,-

Mandel

3. 72 x 52, Höhe: 40	2257	219,-
4. 129,5 x 52, Höhe: 40	2256	299,-

Anthrazit

5. 72 x 52, Höhe: 40	2255	219,-
6. 129,5 x 52, Höhe: 40	2254	299,-



WPC HOCHBEET

Hochbeet für Terrasse und Garten in hochwertiger Ausführung. Bausatz aus WPC Profilen im Farbton Anthrazit mit vier stabilen, pulverbeschichteten Eck-Metallpfosten. Gegenüber einer ebenerdigen Beetanlage bietet das Hochbeet folgende Vorteile:

- Schnelleres Wachstum der Pflanzen durch wärmeren Boden
- Weniger Unkraut, da der Hauptsamenflug am Boden stattfindet.
- Rückenschonend durch höherliegenden Arbeitsbereich

Anthrazit

100 x 100, Höhe: 89	3270	299,-
---------------------	------	--------------



MAXI Sand



MAXI Terracotta



BASIC

Ausziehbare Seitenmarkisen¹

mit einer Bespannung aus wasserabweisendem Polyester. Handhabung: Die Markise wird leicht ausgezogen und im Haltepfosten fixiert.

Seitenmarkise MAXI

max. 348 x 180 (B x H)	Sand	4289	169,-
	Terracotta	4290	169,-

Montage: am Boden oder an der Wand.

Seitenmarkise BASIC zur Wandmontage

max. 300 x 160 (B x H)	Anthrazit	4291	99,90
------------------------	-----------	------	--------------

MOBILER SICHT- UND SONNENSCHUTZ

Achtung: Alle Sonnensegel und Markisen müssen bei starkem Wind eingeholt bzw. geschlossen werden.



* Anti UV-Behandlung-Index 50+ Schutz nach EN 13758

Segel (3) in Anthrazit mit Schrägmast (4) als Zubehör.



Segel (2) in Terracotta mit individueller Befestigung.

Sonnensegel¹

Aus wasserabweisendem Polyester. Zur Befestigung empfehlen wir den 3-teiligen Schrägmasten aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl. Er ist in der Höhe variabel und bietet drei Befestigungsösen. Für das kleine, leichte Segel verwenden Sie den mobilen Zeltpfosten mit Spannseilen und Heringen.



Segel mit Metall-D-Haken zur Befestigung (außer 1, nur mit eingenähten Laschen); Segel 2 und 3 inkl. elastischer Befestigungsseile mit Haken (Länge: je 70 cm, Ø: 0,7 cm)

¹ Die Befestigung am Mauerwerk o. ä. bedingt eine fachgerechte Montage mit passendem Befestigungsmaterial.

1. Dreieckig 140 g/qm

300 x 300 x 300	Anthrazit	4274	14,95
-----------------	-----------	------	--------------

2. Dreieckig 160 g/qm


300 x 300 x 300	Anthrazit	4275	24,95
	Terracotta	4283	24,95

3. Dreieckig 180 g/qm


500 x 500 x 500	Anthrazit	4276	39,90
	Sand	4280	39,90

4./5. Befestigung

4. Schrägmast für Sonnensegel 2, 3	4287	39,90
5. Mobiler Zeltpfosten für Sonnensegel 1	4286	14,95



④ Variable Höhen möglich!



Mobiler Zeltpfosten
flexible Befestigung für Segel 300 x 300 x 300, vierteilige Metall-Zeltstange, Gesamtlänge: 270 cm, Ø 19 mm, Stärke: 0,9 mm, inklusive zwei Seilen (Länge: 350 cm) und zwei Heringen

Schrägmast
zum Aufdübeln auf Beton, 3-teiliges Stahlrohr: Ø 40 mm, Stärke: 0,9 mm (Gesamtlänge: 300 cm), Bodenplatte 15 x 15 cm, verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Schrauben und Dübel



Brüggmann TraumGarten GmbH
Kanalstraße 80
44147 Dortmund
Fax 0231/9986-289
E-Mail: kontakt@traumgarten.de
www.traumgarten.de



1566/03/19/40/2/21