



longlife®
PARKETT

Longlife-Parkett Classic

MEISTER

100 PRO Hersteller
VOM FACH Handel
Handwerk
www.meister.com

Räume voller Leben.



Parkett – Natur kommt nach Hause

Ganz natürlich, schön warm, sehr langlebig und extrem attraktiv – das alles ist Parkett. Der Klassiker unter den Bodenbelägen bringt mit echtem Holz Atmosphäre in jeden Wohnraum. Und bei vielen unterschiedlichen Holzarten, Formaten und Bearbeitungsarten findet jeder seinen persönlichen Favoriten – versprochen!



Parkett: Früher und heute

Parkett, wie es einmal war: teure, schwere Massivholzdielen oder filigrane Stäbchen, in aufwändiger Kleinarbeit zusammengepuzzelt und fest mit dem Untergrund verklebt. Schön? Aber sicher! Aber auch ganz schön unpraktisch.

Parkett heute kann auch ganz anders aussehen. Heute wissen wir zum Beispiel: Holz ist ein wertvoller Rohstoff, mit dem man bewusst und ressourcenschonend umgehen muss. Heutiges Mehrschichtparkett besteht deshalb nicht aus massivem Holz, sondern aus meist drei Schichten: In der Mitte im besten Fall eine stabile HDF-Mittellage, darunter ein Gegenzug aus einfachem Fichtenholz und auf der Oberseite die Edelholzdeckschicht. Dieser Aufbau bringt noch weitere Vorteile mit sich: Im Gegensatz zu massivem Parkett ist Mehrschichtparkett wesentlich dimensionsstabiler, das bedeutet, dass es auch unter Einwirkung von Wärme oder wechselnder Luftfeuchtigkeit seine Form behält und sich nicht krümmt.

Auch bei der Verlegung hat sich viel verändert: Mit modernen Klicksystemen lässt sich Parkett auch schwimmend verlegen – es muss also nicht mehr mit dem Untergrund verklebt werden.

Sie sehen: Modernes Mehrschichtparkett kann ganz unkompliziert sein! Das gilt besonders für das Longlife-Parkett Classic von MEISTER: Von der Verlegung bis hin zur Pflege ist hier vieles einfacher als wahrscheinlich gedacht.




Was macht MEISTER-Longlife-Parkett so besonders?

Das Parkett von MEISTER heißt Longlife-Parkett, denn wir wissen: MEISTER-Parkett bleibt einfach länger schön! Grund dafür ist die ausgereifte Technik, die im Longlife-Parkett steckt.



STABIL

Longlife-Parkett ist äußerst strapazierfähig und sehr belastbar. Dafür sorgt eine extrem formstabile und hochwertige Mittellage aus HDF (HDF = High density Fiberboard = hochverdichtete Holzfaserplatte). Sie stabilisiert die Oberfläche und macht sie weitgehend unempfindlich gegen Druckbeanspruchungen.




LEISE

Unser Parkett reduziert die Schallentwicklung mit einem ganz einfachen Prinzip: Mehr Masse bedeutet weniger Schwingung. Durch den Einsatz einer HDF-Mittellage erhöht sich das Eigengewicht der Diele um ca. 50 Prozent. Ergebnis: weniger Schwingung, weniger Raumschall – mehr Ruhe.



VERLEGEFREUNDLICH

Longlife-Parkett lässt sich einfach, schnell und sicher verlegen. Unsere innovativen Verriegelungssysteme sorgen für hohen Verlegekomfort, höchste Passgenauigkeit und dauerhaften Fugenschluss. Das gilt auch für die sogenannte schwimmende Verlegung, bei der der Boden nicht verklebt wird.



WOHNGESUND

Longlife-Parkett ist ein Naturprodukt. Es wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt so für ein gesundes Wohnklima. Die einfache Reinigung und Pflege machen diese Böden besonders hygienisch. Sie können sicher sein, dass alle verarbeiteten Rohstoffe sorgfältig ausgewählt werden und regelmäßigen Prüfungen in unseren Labors unterliegen.



ÖKOLOGISCH

Mit MEISTER-Longlife-Parkett leisten Sie einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Denn aufgrund der perfekten Verbindung von 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht und der speziellen HDF-Mittellage wird für die Herstellung von MEISTER-Parkett – im Vergleich zu einem Massivholzboden – nur rund ein Zehntel des wertvollen Rohstoffs Holz benötigt.



ENERGIESPAREND

Parkett auf Fußbodenheizung? Für Longlife-Parkett kein Problem, denn es transportiert die Wärme einer Warmwasser-Fußbodenheizung schnell und ohne große Energieverluste an die Oberfläche. Der Grund: In der hochverdichteten HDF-Mittellage befinden sich im Gegensatz zur herkömmlichen Platte aus Fichtenholz kaum Lufteinschlüsse, die wärmedämmend wirken könnten. So kommt die Wärme aus der Fußbodenheizung ungehindert dahin, wo sie hingehört: in Ihren Wohnraum. Das garantiert nicht nur hohen Wohnkomfort, sondern auch optimierte Heizkosten.



Was bedeutet eigentlich »lackiert« oder »naturegeölt«?


Holz ist ein wertvoller, natürlicher Rohstoff, den wir voller Respekt und mit sensibler Hand in etwas ganz Besonderes verwandeln. Unsere Oberflächenveredelungen mit hochwertigen Ölen oder Lacken unterstreichen den jeweiligen Charakter des Holzes und schützen es nachhaltig.



... lackiert

Die Lackierung ist eine spezielle Oberflächenbehandlung, die unser Longlife-Parkett besonders strapazierfähig und pflegeleicht macht. Die Lackversiegelung *Duratec Plus* besteht aus insgesamt sieben Schichten, die Mischung der Lacke in den einzelnen Schichten und deren Anordnung berücksichtigt, dass Parkettböden eventuell abgeschliffen werden. Der gesamte Aufbau besteht aus formaldehydfreiem, UV-gehärtetem und ökologisch unbedenklichem Acryllack.

Die Lackierung gibt es im Longlife-Parkett Classic in zwei optischen Ausprägungen: lackiert und mattlackiert. Lackierte Böden haben eine leicht glänzende, edel wirkende Oberfläche, Mattlack hingegen bringt viele Holzarten besonders gut zur Geltung. Sie erhalten eine warme, natürliche Ausstrahlung.



... naturegeölt

Natürliche Öle und Wachse sind die Basis der naturegeölten Oberflächen unseres Longlife-Parkett. *Weartec® Nature* dringt tief in das Holz ein und bildet eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung schafft ein natürliches Aussehen mit dezenter Brillanz, betont Maserung sowie Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima. Alle Longlife-Parkett-Böden mit *Weartec® Nature*-Oberfläche sind für den Wohnbereich wohnfertig behandelt. Die naturegeölte Oberfläche bedarf jedoch einer regelmäßigen Pflege, die dem Boden eine natürliche Patina verleiht und für eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit sorgt. Im Bedarfsfall kann ohne Abschleifen nachgeölt und partiell nachgearbeitet werden.

Was bedeutet eigentlich »Sortierung«?

In der Natur ist kein Baum wie der andere – und selbst innerhalb eines Baumes kann das Holz unterschiedliche Erscheinungsformen haben. So ist es auch beim Parkett: Als lebhaftes Stück Natur gleicht keine Diele der anderen, jede einzelne wird geprägt von Struktur, Farbspiel sowie von Oberflächenbehandlung und -veredelung. So entstehen unterschiedliche Bodenbilder, die den Gesamteindruck eines Raumes maßgeblich prägen.

Longlife-Parkett Classic in vier Sortierungen eröffnet Ihnen vielfältigste Möglichkeiten, den schönsten Grund für Ihr Zuhause zu finden.



Harmonisch

Die natürliche Mischung macht's: Für die Sortierung »harmonisch« wählen wir Edelhölzer mit ruhiger Optik sowie ausgewogenem und natürlichem Farbspiel. Sie enthalten wenig fest verwachsene Ast- oder Braunkernanteile und keine Splintanteile.



Lebhaft

In dieser Sortierung bieten wir bewusst Oberflächen mit Farb- und Strukturspiel, die den natürlichen Charakter des Holzes betonen. Gesunde Ast-, Splint- und Braunkernanteile gehören zum lebhaften Gesamtbild. Astausbrüche werden fachmännisch ausgespachtelt. Kleine nicht spachtelfähige Risse und Äste können vorkommen.



Markant

Ein interessantes, kräftiges Farb- und Strukturspiel betont den markanten Charakter der Bodenfläche. Splint- und Braunkernanteile sowie markante Äste und vereinzelte Risse bestimmen das ausdrucksstarke Bodenbild. Astausbrüche und Risse werden fachmännisch ausgespachtelt. Kleine nicht spachtelfähige Risse und Äste können vorkommen.



Rustikal

In dieser Sortierung bieten wir bewusst Oberflächen mit starkem Farb- und Strukturspiel, die den natürlichen Charakter des Holzes betonen. Größere Äste, vereinzelte Risse und Splintanteile gehören zum rustikalen Gesamtbild. Astausbrüche und Risse werden fachmännisch ausgespachtelt. Kleine nicht spachtelfähige Risse und Äste können vorkommen.

Parkett – einfach gepflegt

Parkett ist pflegeintensiv und ganz schön empfindlich? Von diesem Gedanken dürfen Sie sich gerne verabschieden! Mit unseren einfachen Pflegetipps haben Sie lange Spaß an Ihrem natürlichen Parkettboden!

1

Erstreinigung nach der Verlegung

Nachdem der Boden verlegt wurde, müssen Sie ihn vor der ersten Nutzung einer gründlichen Reinigung unterziehen («Bauschlussreinigung»). Dabei entfernen Sie Staub und Schmutz, der bei der Verlegung entstanden ist, und bereiten den Boden für die künftige Nutzung vor.

Für die Reinigung des naturgeölten MEISTER-Longlife-Parkett verwenden Sie CC-Holz Seife im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt, zur Reinigung des lackierten Longlife-Parkett verwenden Sie CC-Parkett- und Korkreiniger. Der Boden sollte mit einem nicht flusenden Wischtuch, das in dieser Lösung ausgewaschen und gut ausgewrungen wurde, nebelfeucht gewischt werden. In stärker strapazierten Wohnbereichen, wie z. B. Flure, Küchen, Esszimmer, offene Wohnbereiche mit direktem Ausgang und in gewerblichen Bereichen empfehlen wir bei naturgeölten Oberflächen im Anschluss eine Einpflege mit einem entsprechenden Pflegeöl.

2

Regelmäßige Reinigung

Zur Beseitigung der täglichen Verschmutzungen reicht normales Staubsaugen oder Fegen völlig aus. Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege verwenden Sie bitte CC-Holz Seife bzw. Parkett- und Korkreiniger im Verhältnis 1:200 mit Wasser verdünnt. Wischen Sie den Boden einfach nebelfeucht – wie bei der Erstreinigung – mit einem nicht flusenden Wischtuch, das in dieser Lösung ausgewaschen und gut ausgewrungen wurde.

3

Auffrischen und Nachölen (ca. 1 × jährlich)

Um Ihr naturgeöltes MEISTER Longlife-Parkett lange schön zu erhalten und bei Auftreten erster Verschleißerscheinungen empfehlen wir eine Auffrischung mit CC-H₂Oil. Reinigen Sie bei normalen Verschmutzungen den Boden vorab mit CC-Holz Seife (1:200), bei größeren Flächen am besten mit einer Einscheibenpoliermaschine. Fragen Sie Ihren Händler nach einem Leihgerät! Nach vollständiger Abtrocknung der Oberfläche tragen Sie CC-H₂Oil unverdünnt, dünn und gleichmäßig mit einem nicht flusenden Wischmopp auf. Lassen Sie die Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden trocknen. Bei stärkerer Frequentierung empfehlen wir ein Nachölen mit einem entsprechenden Pflegeöl.

Für die Werterhaltung lackierter und mattlackierter Oberflächen empfehlen wir die Pflege mit CC-Parkett und Kork matt.



Alles aus einer Hand

Bei MEISTER haben Sie die Sicherheit, dass alles zusammenpasst. Dank unseres Systems aus Unterboden, Leisten, Profilen und Abschlüssen erhalten Sie den perfekten Boden, der zu Ihnen passt und lange hält.

Infos zu unserem Zubehörprogramm finden Sie unter www.meister.com.

Welcher MEISTER-Unterboden ist der richtige für mich?

Kein guter Boden ohne gute Unterlage: Ein Unterlagsmaterial hat großen Einfluss auf die Langlebigkeit eines Bodens und ist in den täglichen Beanspruchungen elementarer Bestandteil eines funktionierenden Gesamtsystems. Jeder noch so hochwertige Boden kann durch Verlegung auf minderwertigen Unterlagen Schaden nehmen. Qualitativ hochwertige Unterlagen garantieren hingegen lange Freude am Bodenbelag, denn sie sorgen z. B. durch optimale ruckstabilität dafür, dass die Klickverbindungen nicht beschädigt werden.

Egal ob Estrich, Holzdielenboden, Trockenbauelemente oder vorhandene Beläge wie Fliesen oder Naturstein: MEISTER sorgt mit seinem umfangreichen Sortiment an Unterlagsmaterialien dafür, dass jeder MEISTER-Boden sicher auf dem entsprechenden Untergrund liegt:

Untergrund Unterlage	Silence 25 DB	Silence 20	Silence 15 DB	Twin Control	Schaumfolie	PE-Folie
Holzdielen	-	✓	-	-	✓	-
Holzwerkstoffplatten, OSB-Platten, Trockenbauelement	-	✓	-	-	✓	-
Mineralische Untergründe (z. B. Zementestrich, Anhydritestrich)	✓	mit PE-Folie	✓	✓	mit PE-Folie	✓
Gussasphaltestrich	-	✓	-	-	✓	-
Vorhandene Beläge (z. B. keramische Fliesen und Platten, Naturstein, Kunststoff)	✓	mit PE-Folie	✓	✓	mit PE-Folie	✓



Longlife-Parkett Classic –
Zurück zur Natur.



Eiche greige 8648 | gebürstet | lebhaft | naturgeölt | PC 200



Einfach echt.

Mit aufwändigen Oberflächenbearbeitungen und -veredelungen holen wir bei MEISTER alles aus dem Rohstoff Holz heraus. So ist der Boden ganz natürlich – passt sich aber gleichzeitig erstklassig in die Umgebung ein. Denn eins ist klar: Wir wollen, dass Sie sich wohlfühlen!





Eiche authentic 8645 | gebürstet | rustikal | naturgeölt | PD 200







Eiche cremeweiß 8489 | gebürstet | rustikal | mattlackiert | PD 200

Einfach gut.

Sie können sich sicher sein: Bei der Qualität lassen wir nicht mit uns reden. Denn nur ein richtig hochwertiger Parkettboden hält das, was er verspricht. Deshalb setzen wir auf erstklassige Materialien, perfekte Verarbeitung und 100% Made in Germany. Ohne Kompromisse. Und deshalb bekommen Sie für Longlife-Parkett Classic von MEISTER auch die lebenslange Garantie.



Longlife-Parkett Classic



Eiche lebhaft arcticweiß 8458 | lackiert | PC 200¹



Eiche rustikal arcticweiß 8455 | gebürstet | naturgeölt | PD 200



Esche lebhaft weiß 8476 | lackiert | PC 200¹



Esche lebhaft weiß 8647 | gebürstet | naturgeölt | PC 200¹



Esche lebhaft 8646 | gebürstet | naturgeölt | PC 200¹



Eiche lebhaft weiß gekälkt 8480 | lackiert | PC 200¹



Eiche lebhaft cremeweiß 8460 | lackiert | PC 200¹


Longlife-Parkett Classic




Eiche rustikal cremeweiß 8489 | gebürstet | mattlackiert | PD 200




Eiche rustikal karamell 8462 | gebürstet | mattlackiert | PD 200




Eiche rustikal cremeweiß 8456 | gebürstet | naturgeölt | PD 200



Eiche rustikal karamell 8457 | gebürstet | naturgeölt | PD 200



Eiche rustikal authentic 8645 | gebürstet | naturgeölt | PD 200



Eiche lebhaft cremeweiß 8349 | gebürstet | naturgeölt | PC 200 ¹



Eiche lebhaft greige 8648 | gebürstet | naturgeölt | PC 200 ¹



Ahorn kanadisch harmonisch 943 | lackiert | PC 200 ¹

MEISTER


Longlife-Parkett Classic



Buche harmonisch 913 | lackiert | PC 200¹



Ahorn kanadisch lebhaft 934 | lackiert | PC 200¹



Buche lebhaft 918 | lackiert | PC 200¹



Buche harmonisch gedämpft 928 | lackiert | PC 200¹



Buche lebhaft gedämpft 8186 | naturgeölt | PC 200¹



Buche lebhaft gedämpft 921 | lackiert | PC 200¹



Eiche lebhaft 8187 | gebürstet | naturgeölt | PC 200¹



Eiche lebhaft 903 | lackiert | PC 200¹

Longlife-Parkett Classic



Eiche harmonisch 910 | lackiert | PC 200¹



Eiche rustikal 8166 | gebürstet | naturgeölt | PD 200



Eiche rustikal 8137 | gebürstet | mattlackiert | PD 200



Eiche rustikal goldbraun 8485 | gebürstet | naturgeölt | PD 200




Eiche rustikal goldbraun 8487 | gebürstet | mattlackiert | PD 200



Kirschbaum amerikanisch harmonisch 945 | lackiert | PC 200¹



Eiche lebhaft goldbraun 8475 | gebürstet | naturgeölt | PC 200¹



Nussbaum amerikanisch markant 991 | lackiert | PC 200

Longlife-Parkett Classic



Nussbaum amerikanisch harmonisch 960 | lackiert | PC 200



Eiche harmonisch kerngeräuchert 8021 | gebürstet | lackiert | PC 200 ¹

PD 200

- | 1-Stab (Landhausdielen)
- | Oberfläche naturgeölt oder mattlackiert
- | Längsseitige V-Fuge
- | Klicksystem: Mastercllic Plus
- | MEISTER-Longlife-Garantie* im Wohnbereich
- | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht
- | Stärke: 13 mm
- | Deckmaß: 2200 × 180 mm

PC 200

- | 3-Stab (Schiffsboden)
- | Oberfläche naturgeölt oder lackiert
- | Klicksystem: Mastercllic Plus
- | MEISTER-Longlife-Garantie* im Wohnbereich
- | Ca. 2,5 mm Edelholz-Nutzschicht
- | Stärke: 13 mm
- | Deckmaß: 2400 × 200 mm







In 7 Schritten zum MEISTER-Longlife-Parkett:

1

Oberfläche

Welche Oberfläche gefällt Ihnen?



2

Format

Achten Sie auf das passende Format.



3

Fugen

Fugen beeinflussen das Bodenbild.



0V

Keine Fugen

Der Boden wird fugenlos verlegt. Für ein ebenes, durchgängiges und harmonisches Bodenbild.



2V

Längsfugen

Die Dielen gehen an der Kopfseite direkt ineinander über. Für einen Endlos-Charakter der Dielen.



The mark of responsible forestry



www.blauer-engel.de/uz176

Ausnahme Eiche kerngeräuchert



7

Schallschutz

Abgestimmte MEISTER-Unterlagsmaterialien für perfekten Schallschutz.



4

Sortierung

Die Sortierung bestimmt die Wirkung des Parkettbodens.



Harmonisch
Für ein gleichmäßiges
Gesamtbild



Lebhaft
Für einen natürlichen
Holzcharakter



Rustikal | Markant
Für ein intensives
Farb- und Strukturspiel

5

Versiegelung

Die Versiegelung beeinflusst Optik und Pflegeleichtigkeit.



Naturgeölt
| Matte Optik
| Betont natürliche
Holzstruktur



Lackiert
| Leichter Glanz
| Besonders strapazierfähig
| Pflegeleicht



Mattlackiert
| Matte Optik
| Besonders strapazierfähig
| Pflegeleicht

6

Fußleisten

Wählen Sie aus:



Abge-
stimmt

**Harmonische
Fußleisten**



Kreativ

**Kontrastreiche
Fußleisten**



Zeitlos

Weiße Fußleisten

Jeden Tag ein MeisterWerk.

Seit über 80 Jahren und drei Generationen begeistern wir uns für innovative Produkte, praktische Systemlösungen und attraktive Designs. Wir entwickeln uns, unser Unternehmen und unser Angebot ständig weiter. Denn wir wissen: Sie erwarten jederzeit das Beste. Und das möchten wir Ihnen geben.

MEISTER bekennt sich zum Standort.

Wir denken international, bleiben aber ein deutsches Unternehmen – über 650 Mitarbeiter garantieren Tag für Tag Premium-Qualität »Made in Germany«.

MEISTER ist Innovationsführer.

Intelligente Ideen machen uns zum treibenden Motor der Branche – über 200 Patente und geschützte Gebrauchsmuster belegen dies eindrucksvoll.

MEISTER übernimmt Umweltverantwortung.

Wir handeln nachhaltig in allen Bereichen – sorgfältige Produktauswahl schützt Ressourcen und Klima.

MEISTER steht zum Fachvertrieb.

Wir setzen auf die verlässliche Partnerschaft mit dem Fachhandel und dem Fachhandwerk – unser Netzwerk »100 PRO VOM FACH« garantiert erstklassige Produkte, kompetente Beratung und fachmännische Montage.



968007007 09|18



© 2018 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,
Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste
Telefon +49 2952 816-0 | Fax +49 2952 816-66 | www.meister.com