

PANEELE PREMIUM

**100 PRO
VOM FACH** Hersteller
Handel
Handwerk
www.meister.com

Räume voller Leben.

MEISTER



SEITE 04



PANEELE PREMIUM

Systempaneele Nova	06
Echtholzpaneele Madera	12
Dekorpaneele Terra	18

SEITE 24



PRODUKT- EIGENSCHAFTEN

SEITE 34



DEKORE

Systempaneele Nova	35
Echtholzpaneele Madera	39
Dekorpaneele Terra	42

SEITE 48



LICHT



SP 400



SP 300

SYSTEMPANELEE NOVA
Seite 6



EP 250



EP 200

ECHTHOLZPANELEE MADERA
Seite 12



DP 250



DP 200



DP 150

DEKORPANELEE TERRA
Seite 18

Paneele Premium

Keine Frage: Inspiriertes Wohnen hört nicht bei Bodengestaltung und Möbelauswahl auf, sondern denkt immer auch an Wand und Decke. Denn es gibt so viele Möglichkeiten, Räumen den ganz individuellen Touch zu verleihen. Unsere hochwertigen Paneele zum Beispiel.

Systempaneele Nova


Wände mit dem
besonderen Etwas.

SP 400
SP 300



Systempaneele Nova SP 400


- | Nut-Nut-Paneel mit integrierter Schnellbaufeder und edler Sichtfuge
- | Mit Kopfkantenbearbeitung
- | Terracell-ummantelt
- | Terragen-Trägerplatte
- | Feuchtraumgeeignet
- | Befestigung mittels Schnellbaufeder und Senkkopfschrauben 3,0 × 30 mm
- | Stärke: 15 mm
- | Breite: 300 mm
- | Länge: 2600 mm



Systempaneele Nova SP 300

- | Nut-Nut-Paneel
- | Mit Kopfkantenbearbeitung
- | Dekorfolien- oder Metallicfolien-ummantelt
- | MDF-Trägerplatte E1
- | Feuchtraumgeeignet
- | Stärke: 15 mm
- | 3 Breiten im Karton: 80 | 100 | 120 mm
- | Länge: 840 mm

MEISTER-Systempaneele bringen Stil in den Alltag. Die edlen Oberflächen und wirkungsvollen Strukturen der Kollektion »Nova« machen Wände zum außergewöhnlichen Teil des Lebens-Raums. Und wie sie wirken! Kühl-metallisch, harmonisch im Holzdekor oder modern-designig in Betonoptik: Die Auswahl ist groß und lässt (fast) keine Wünsche offen. Übrigens auch im Bad, denn die Paneele Nova sind besonders feuchtraumgeeignet.



Immer mit System

Wissen Sie, warum wir von unserer Systempaneele Nova SP 400 so begeistert sind? Weil in ihr viel mehr steckt als eine schöne Wandverkleidung. Mit cleverem Zubehör lässt sie sich nämlich perfekt erweitern. Regalböden und flexible Leuchten finden hier genauso ihren Platz wie kleine Haken für Kleidung, Bilder oder andere Utensilien.


**MEISTER**




Systempaneele

Produktaufbau

SP 400



SP 300



Echtholzpaneele Madera

Für Wände und Decken
aus einem Guss.

EP 250
EP 200



Echtholzpaneele Madera EP 250

- | Nut-Nut-Rundkantenpaneel mit losen, furnierten Federn (Sicht- oder Nullfuge möglich)
- | Echtholz furnier mit hochwertiger UV-Acryllackoberfläche
- | Mit Kopfkantenbearbeitung
- | Mit Oberflächenfurnier ummantelte Längskantenqualität
- | Span-Trägerplatte
- | Symmetrisches Furnierbild mit maximal einer mittigen Furnierfuge
- | Stärke: 14 mm
- | Breite: 250 mm
- | Längen: 1250 | 2050 | 2600 mm



Echtholzpaneele Madera EP 200

- | Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik
- | Echtholz furnier mit hochwertiger, matter UV-Acryllackoberfläche
- | Mit Kopfkantenbearbeitung
- | Lackierte Kantenqualität
- | MDF-Trägerplatte E1
- | Ausgewähltes Furnierbild mit maximal zwei Furnierfugen
- | Stärke: 11 mm
- | Breite: 197 mm
- | Längen: 1250 | 2050 | 2600 mm





Mit ihren wertvollen Echtholzurnieren erreicht die Paneel-Kollektion »Madera« das ganz besondere Plus an Eleganz und Behaglichkeit. Auch als Teilverkleidung an der Wand unterstützt »Madera« einen modern-entspannten Wohnstil. Und ist dabei auch noch echt praktisch: Eine spezielle UV-Acryllackversiegelung sorgt für Pflegeleichtigkeit. Hitzebeständig sind die Echtholzpaneele für alle Einbauleuchten, die mit dem MM-Zeichen versehen sind.





Echtholzpaneele

Produktaufbau



MEISTER

Dekorpaneele Terra


Wunderbar
wandelbar.

DP 250
DP 200
DP 150




Dekorpaneele Terra DP 250

- | Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik
- | Mit Kopfkantenbearbeitung
- | Terracell-ummantelt
- | Terragen-Trägerplatte
- | Feuchtraumgeeignet
- | Blauer Engel
- | Stärke: 12 mm
- | Breite: 250 mm
- | Längen: 1280 | 2050
2600 | 3300 | 4100 mm



Dekorpaneele Terra DP 200

- | Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik
- | Mit Kopfkantenbearbeitung
- | Terracell-ummantelt
- | Terragen-Trägerplatte
- | Feuchtraumgeeignet
- | Blauer Engel
- | Stärke: 12 mm
- | Breite: 200 mm
- | Längen: 1280 | 2050
2600 | 3300 | 4100 mm



Dekorpaneele Terra DP 150

- | Nut-Feder-Paneel mit Sichtfuge
- | Terracell-ummantelt
- | Terragen-Trägerplatte
- | Feuchtraumgeeignet
- | Blauer Engel
- | Stärke: 12 mm
- | Breite: 150 mm
- | Längen: 2200 | 2600 | 2900 | 3300
3700 | 4100 | 4450 | 4750 | 5200 mm
- | Längen: 2200 und 2600 mm
mit Wechselfalz

Schicke Schale, harter Kern

Die Wand- und Deckengestaltung mit Paneele eröffnet kreative Horizonte. Auch das Bad profitiert, denn alle Dekorpaneele der Kollektion »Terra« sind feuchtraumgeeignet. Dafür sorgt die hochwertige »Terragen«-Trägerplatte in Kombination mit der wasserresistenten und dampfbeständigen »Terracell«-Oberfläche. Diese Dekorpaneele haben noch ein weiteres Plus: Durch den speziellen Aufbau verhindern sie Schimmelbildung und sind so für den Einsatz im Badezimmer bestens gerüstet!



**MEISTER**



Dekorpaneele

Produktaufbau



MEISTER



www.blauer-engel.de/uz176



**MADE
IN
GERMANY**

Paneele: Verkleiden war gestern!

MEISTER-Paneele sind mehr als pure Verkleidung: Sie sind ein echtes Einrichtungsplus. Und punkten auch mit ihren ausgereiften technischen Eigenschaften.



Feuchtraumgeeignet

Die Dekorpaneele Terra sind (genau wie die Systempaneele Nova) feuchtraumgeeignet. Das heißt, Sie können sie im Bad ebenso verlegen wie in Wohnküchen. Zusammen mit den spritzwassergeschützten MEISTER-Leuchten ergeben sich so reizvolle Möglichkeiten zur Wand- und Deckengestaltung. Die Terragen-Trägerplatte sorgt gemeinsam mit der Terracell-Oberfläche außerdem für einen wirksamen Schutz vor Schimmelbildung.



Dämmend

Ganz klar, MEISTER-Paneele sind ansprechend und komfortabel. Das ist aber nicht alles: Aufgrund ihrer dämmenden Eigenschaften wirken sie sich positiv auf die Akustik und das Raumklima aus.




Einbaustrahlergeeignet

Durch die hohe Materialqualität und sorgfältige Verarbeitung sind alle MEISTER-Paneele für den Einsatz von Einbauleuchten geeignet! Dies gilt für alle Leuchten, die mit dem MM-Zeichen versehen sind.

Edle Oberflächen, innovative Träger.

MEISTER-Paneele sind bis ins kleinste Detail durchdacht. Unsere aufwändigen Veredelungen lassen sie lange gut aussehen, machen sie widerstandsfähig und äußerst pflegeleicht. Bei unseren Terracell-Oberflächen in Verbindung mit der Terragen-Trägerplatte ist zusätzlich eine Anti-Schimmel-Wirkung nachgewiesen.

Oberflächen




Echtholz furnier mit UV-Acryllackoberfläche

Die ausgeführte Lackversiegelung aus formaldehydfreiem, UV-gehärtetem und lösemittelfreiem Acryllack macht unsere Paneele mit Echtholz-furnier pflegeleicht und umweltfreundlich.



Terracell-Oberfläche

In Optik und Beschaffenheit ist Terracell kaum von einer echten Holzoberfläche zu unterscheiden. Dank der Wasserresistenz und Dampfbeständigkeit sind alle Terracell-beschichteten Paneele extrem pflegeleicht, widerstands- und strapazierfähig sowie Feuchtraum-geeignet und abwaschbar.



Dekorfolien-Oberfläche

In einem aufwändigen Verfahren werden diese Dekorfolien für Paneele bedruckt. Erst nach drei Durchgängen entsteht eine Oberfläche, die unseren Anforderungen entspricht und eine hohe Farbbeständigkeit des Oberflächenmaterials garantiert.

Trägerplatten



MDF E1-Trägerplatte

Das MDF (Medium Density Fibreboard = Mitteldichte Faserplatte) bietet eine besondere Formstabilität und ermöglicht zudem präzise Nut-Feder-Fräisungen. Unsere MDF E1-Trägerplatten mit Echtholz-furnieren oder Dekorfolien entsprechen dem niedrigsten vorgegebenen Emissionsrichtwert.



Terragen-Trägerplatte

Speziell für unsere hochwertigsten Paneele wurde das MDF-Trägermaterial »Terragen« exklusiv für uns entwickelt. Damit sind sie zur Verlegung in Feuchträumen geeignet. Unabhängige Prüfinstitute haben uns bestätigt: Unsere Terragen-Platte ist praktisch formaldehydfrei.

Fabelhaft bis in die Fuge

MEISTER-Paneele sind einfach, schnell und sicher montiert. Das gewünschte Wand- und Deckenbild wird durch die Fugenoptiken noch unterstrichen. Während das fast »nahtlose« Nullfugenbild der Paneele besondere Eleganz verleiht, lassen sich mit verschiedenen Nut- und Feder-Kombinationen zarte bis markante Akzente setzen.




Nut-Feder-Paneel mit Nullfuge



Nut-Feder-Paneel mit sichtbarer Feder



Nut-Nut-Paneel mit sichtbarer Feder



Nut-Nut-Paneel mit Schattenfuge



Nut-Nut-Paneel mit Versatzfuge



Paneelleisten


für den perfekten Innenausbau



Die Montage der Paneele von MEISTER ist eine einfache Sache. Damit Ihnen Ecken, Abschlüsse und Übergänge perfekt gelingen, gibt es von MEISTER das passende Zubehörprogramm – von A wie Abdeckleiste bis W wie Winkelleiste.


Weitere Informationen zum MEISTER-Zubehör:

www.meister.com




Deckenabschlussleiste

Die Deckenabschlussleiste garantiert einen sauberen Abschluss für Wand und Decke.




Rund-Deckenabschlussleiste

Die Rund-Deckenabschlussleiste ist ein Deckenabschluss im aktuellen Design.




Vierkant-Deckenabschlussleiste

Die Vierkant-Deckenabschlussleiste wirkt aufgrund ihrer geradlinigen Form sehr modern.




Tapetenleiste

Die Tapetenleiste entspricht von der Form her der Faltleiste. Sie deckt Stoßfugen ab, die zwischen verschiedenen Materialien (Paneele, Tapete usw.) auf gleicher Ebene verlaufen.




Faltleiste

Die Faltleisten sind geeignet für alle Winkellösungen zwischen 10° und 270°, z. B. Dachschrägen oder Innenecken.




Hohlkehlleiste

Die Hohlkehlleisten finden vielseitige Anwendung, z. B. als Eckverbindung bei Vertäfelungen und als Fußleiste.




Winkelleiste

Winkelleisten sind die idealen Eckverbindungen für 90°-Außenecken. In Kombination mit Vertäfelungen können sie aufgebracht oder in die Nut eingesetzt werden.



Winkelabdeckleiste

Die Abdeckleiste ist der perfekte Abschluss für viele Bereiche im Innenausbau: z. B. Treppenlöcher, halbhohe Vertäfelungen, Türverkleidungen, Dachfenster und seitliche Einfassungen von Deckenvertäfelungen, die nicht von Wand zu Wand verlegt sind.




Abdeckleiste



Wenn der Boden die Wände hochgeht.

LONGLIFE-PARKETT PREMIUM
LINDURA®-HOLZBODEN



Eins ist klar: Eine edle Holzoberfläche hält länger als jede Tapete – und ist ein Quantensprung in Richtung exklusives Wohnen. Ob vollflächige Wandverkleidung oder besonders betonter Bereich, als Fortsetzung des Bodenbelags oder eigenständiges Design-Statement: Holz an der Wand beeinflusst auf einzigartige Weise die Atmosphäre eines Raumes, die Wirkung von Licht und Klang.

Kreative Wand- gestaltung mit Holzboden





Ist das noch Boden? Oder schon Wand? Grenzen verschwimmen, wenn MEISTER den Bodenbelag in die Vertikale bringt. Wie das geht? Erstaunlich einfach! Ein simples System aus Metallschienen und Befestigungsklipps sorgt dafür, dass Boden auch an der Wand eine gute Figur macht. Das ist echtes Leben in der dritten Dimension.

Ihre Wände verschönern können Sie mit allen Longlife-Parkett-Kollektionen von 13 mm Stärke. Auch Lindura-Holzboden lässt sich so ganz einfach an der Wand befestigen.

LINDURA-HOLZBODEN | HD 300 | EICHE NATUR ARCTICWEISS 8516 | GEBÜRSTET | MATTLACKIERT

LICHT: NV-LED-ANBAULEUCHTE APOLLO | 5 WATT | TITAN 249

Paneele Premium

SYSTEMPANEELE NOVA | SP 400

SYSTEMPANEELE NOVA | SP 300

ECHTHOLZPANEELE MADERA | EP 250

ECHTHOLZPANEELE MADERA | EP 200

DEKORPANEELE TERRA | DP 250

DEKORPANEELE TERRA | DP 200

DEKORPANEELE TERRA | DP 150


Systempaneele Nova | SP 400




Shape 4085 | Dekor



Fineline weiß 4017 | Dekor



Cremeweiß 4014 | Dekor




Esche weiß 4011 | Holznachbildung



Lounge Wood 4086 | Dekor



Corona 4087 | Dekor




Akazie hell 4012 | Holznachbildung




Fineline cappuccino 4018 | Dekor


Systempaneele Nova | SP 400



Aluminium 4049 | Dekor



Fineline mokka 4019 | Dekor




Tafel schwarz 4037 | Dekor

Systempaneele Nova SP 400

- | | |
|--|----------------|
| Nut-Nut-Paneel mit integrierter | Stärke: 15 mm |
| Schnellbaufeder und edler Sichtfuge | Breite: 300 mm |
| Terracell-ummantelt | Länge: 2600 mm |
| Terragen-Trägerplatte | |
| Feuchtraumgeeignet | |
| Befestigung mittels Schnellbaufeder
und Senkkopfschrauben 3,0 × 30 mm | |

Systempaneele Nova | SP 300



Weiß 4038 | Dekor



Pinie weiß 4005 | Holznachbildung




Eiche rustikal cremegrau 4082 | Holznachbildung




Beton 4045 | Nachbildung



Eiche rustikal 4083 | Holznachbildung



Eiche 4046 | Holznachbildung



Aluminium-Metallic 4080 | Nachbildung



Edelstahl-Metallic 4079 | Nachbildung

Systempaneele Nova | SP 300



Gold-Metallic 4081 | Nachbildung



Rost-Metallic 4077 | Nachbildung



Stahl-Metallic 4078 | Nachbildung

Systempaneele Nova SP 300

- | | |
|---|--|
| Nut-Nut-Panel | Feuchtraumgeeignet |
| Mit Kopfkantenbearbeitung | Stärke: 15 mm |
| Dekorfolien- oder
Metallicfolien-ummantelt | 3 Breiten im Karton: 80 100 120 mm |
| MDF-Trägerplatte E1 | Länge: 840 mm |


Echtholzpaneele Madera | EP 250



Esche weiß 073 | lackiert



Birke hell 054 | lackiert




Ahorn kanadisch 027 | lackiert



Buche 019 | lackiert



Eiche natur 052 | gebürstet | lackiert




Kirschbaum amerikanisch 014 | lackiert

Echtholzpaneele Madera EP 250

- | | |
|--|--|
| Nut-Nut-Rundkantenpaneel mit losen, furnierten Federn (Sicht- oder Nullfuge möglich) | Span-Trägerplatte |
| Echtholz furnier mit hochwertiger UV-Acryllackoberfläche | Symmetrisches Furnierbild mit maximal einer mittigen Furnierfuge |
| Mit Kopfkantenbearbeitung | Stärke: 14 mm |
| Mit Oberflächenfurnier ummantelte Längskantenqualität | Breite: 250 mm |
| | Längen: 1250 2050 2600 mm |


Echtholzpaneele Madera | EP 200




Esche weiß 073 | mattlackiert



Pinie Streifer hell 046 | mattlackiert



Birke 018 | mattlackiert



Ahorn kanadisch hell 049 | mattlackiert

Echtholzpaneele Madera | EP 200




Eiche Streifer hell 044 | mattlackiert



Eiche natur 052 | gebürstet | mattlackiert



Buche 019 | mattlackiert




Nussbaum Streifer 045 | mattlackiert

Echtholzpaneele Madera EP 200

- | | |
|---|-------------------------------|
| Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik | Ausgewähltes Furnierbild |
| Echtholz furnier mit hochwertiger,
matter UV-Acryllackoberfläche | mit maximal zwei Furnierfugen |
| Mit Kopfkantenbearbeitung | Stärke: 11 mm |
| Lackierte Kantenqualität | Breite: 197 mm |
| MDF-Trägerplatte E1 | Längen: 1250 2050 2600 mm |


Dekorpaneele Terra | DP 250




Duo Gloss White 4089 | Dekor



Shape 4085 | Dekor




Crush weiß 4065 | Dekor




Padena-Weiß 153 | Dekor




Vintage weiß 4091 | Dekor



Wave weiß 4061 | Dekor



Fineline weiß 4017 | Dekor



Uni creme 159 | Dekor


Dekorpaneele Terra | DP 250




White Pine 4088 | Holznachbildung



Corona 4087 | Dekor



Crush aprikot 4066 | Dekor



Akazie hell 4012 | Holznachbildung


Dekorpaneele Terra DP 250

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik | Stärke: 12 mm |
| Mit Kopfkantenbearbeitung | Breite: 250 mm |
| Terracell-ummantelt | Längen: 1280 2050 |
| Terragen-Trägerplatte | 2600 3300 4100 mm |
| Feuchtraumgeeignet | |
| Blauer Engel | |

Dekorpaneele Terra | DP 200




Duo Gloss White 4089 | Dekor




Fineline weiß 4017 | Dekor



Pinie Hochglanz 4092 | Holznachbildung




Padena-Weiß 153 | Dekor




Vintage weiß 4091 | Dekor



Delgado-Esche 167 | Holznachbildung



Renova-Weiß 168 | Dekor



Crush aprikot 4066 | Dekor

Dekorpaneele Terra | DP 200



Alabaster-Akazie 158 | Holznachbildung




Fineline cappuccino 4018 | Dekor

Dekorpaneele Terra

DP 200

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Nut-Feder-Paneel in Nullfugenoptik | Stärke: 12 mm |
| Mit Kopfkantenbearbeitung | Breite: 200 mm |
| Terracell-ummantelt | Längen: 1280 2050 |
| Terragen-Trägerplatte | 2600 3300 4100 mm |
| Feuchtraumgeeignet | |
| Blauer Engel | |

Dekorpaneele Terra | DP 150



Classic-Weiß 087 | Holznachbildung




Fineline weiß 4017 | Dekor




Polar-Weiß 079 | Holznachbildung




Pacific-Pine 096 | Holznachbildung



Ahorn-Woodlook 194 | Holznachbildung



Oliva-Buche 174 | Holznachbildung



Eiche natur gekälkt 012 | Holznachbildung

Dekorpaneele Terra DP 150

Nut-Feder-Paneel mit Sichtfuge	Stärke: 12 mm
Terracell-ummantelt	Breite: 150 mm
Terragen-Trägerplatte	Längen: 2200 2600 2900 3300
Feuchtraumgeeignet	3700 4100 4450 4750 5200 mm
Blauer Engel	Längen: 2200 und 2600 mm mit Wechselfalz





A dark wood-paneled wall serves as the background. On the left, a modern, geometric light fixture with two white, angular components is mounted, casting a warm glow. Below it, a stack of books is visible, with titles like 'REZEPTE VOM WUNDERDOKTOR', 'Nina Sahm', and 'Friedrich Schlegel' partially legible. The text 'Licht an, Spot auch.' is centered in white. Below it, a horizontal line separates the text from the next line. Further down, a dark, rectangular switch and outlet plate is mounted on the wall. At the bottom, a patterned blanket and a white pillow are visible, suggesting a bed or seating area.

Licht an, Spot auch.

Räume mit Licht
perfekt in Szene setzen.



Shine your light.

Erst das richtige Licht verleiht Räumen echtes Flair und Atmosphäre. Die MEISTER-LED-Leuchten sind optisch und technisch auf den Einsatz in MEISTER-Wand- und Deckenpaneele abgestimmt. Auch im Boden und in Steckfüßeleisten können sie eingesetzt werden – und sehen dort nicht nur gut aus, sondern sorgen zusätzlich für Orientierung und Sicherheit.

NV-LED-Downlight Big Shot-Quadro | Abbildung vergrößert

Ganz modern.
Ganz groß.

THINK BIG!

Die LED-Leuchten »Shot« und »Big-Shot« gehören zu den buchstäblichen Highlights im Licht-Sortiment. Eine hohe Lichtausbeute bei absolut sparsamem Stromverbrauch macht sie zu perfekten Innenleuchten. Übrigens: Sie lassen nicht nur andere in gutem Licht erscheinen, sondern sind auch selbst der absolute Hingucker – erhältlich in Edelstahl, Chrom und Titan. In Zeiten des »Smart Home« besonders interessant: Sämtliche LED-Leuchten aus dem MEISTER-Programm lassen sich auch per App steuern – und zwar nicht nur als Leuchtengruppen, sondern auch einzeln.



MEISTER

Feines Gespür

für clevere Details

Die beiden LED-Flexleuchten wurden speziell für die Systempaneele Nova SP 400 entwickelt – so lässt sich ein Lese- oder Akzentlicht mühelos in die Wandgestaltung integrieren. Die Flexleuchten sind mit einem Schalter ausgestattet und können damit direkt an der Leuchte geschaltet werden. Auch die Glasbodenleuchte passt perfekt ins System – so wird die Wand zum Einrichtungselement mit dem Plus an Funktion!



Glasbodenleuchte 520 | Titan 249

1,5 Watt | 90 Lumen | Lichtfarbe: Warmweiß 3.200 K | Breite: 520 mm

Die maximale Gewichtsbelastung beträgt 5 Kilogramm

Bodenträger | Aluminium eloxiert



Flexleuchte 400 | Titan 249

2 Watt | 200 Lumen

Lichtfarbe: Warmweiß 2.900 K

dreh- und schwenkbar | Länge: 400 mm



Flexleuchte 170 | Titan 249


2 Watt | 200 Lumen

Lichtfarbe: Warmweiß 2.900 K


dreh- und schwenkbar | Länge: 170 mm

Effiziente Lichttechniken – **die Vorteile im Vergleich**

LED oder HALOGEN?



12-V-Gleichspannung



12-V-Wechselspannung

80 %

gegenüber herkömmlichen Glühlampen



50 %

gegenüber herkömmlichen Glühlampen

ca. 35.000 h



ca. 4.000 h

Dimmbar mit MEISTER-Blue-tooth-LED-Funkempfänger



Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer

kalt >

neutral >

warm >



< warm

Raumlicht und Orientierungslicht, einsetzbar im gesamten Haus, gebündeltes oder flächiges Licht, outdoorgeeignet (modellabhängig)



Brillantes Licht, gute Lichtperformance, hoher Farbwiedergabeindex, outdoorgeeignet (modellabhängig)

IP x4 (modellabhängig)



IP x4

MEISTER-LED-Leuchten können in einer Einfachleuchte (20 mm) montiert werden.



MEISTER-Halogenleuchten können in einer Einfachleuchte (20 mm) montiert werden.

LED

Schön, aber auch schön praktisch

MEISTER-LED-Beleuchtung ist mehr als eine dekorative Lichtquelle. Sie kann durch ihren äußerst geringen Stromverbrauch auch optimal als Orientierungsbeleuchtung eingesetzt werden – beispielsweise im Schlafzimmer oder im Flur. So wird der Gang durchs Dunkle nicht zur Stolpergefahr. Die LED-Einbauleuchten sind – neben sparsam – vor allem eins: klein! So lassen sie sich ganz leicht auch in schmale Paneelwände einsetzen.

BODEN UND WAND



NV-LED-Einbauleuchte FLAT-Quadro | 0,4 Watt | 3 Lumen



NV-LED-Einbauleuchte FLAT-Punto | 0,4 Watt | 3 Lumen

Die Lampen können in der Leuchte ausgetauscht werden.

Alle **NV-LED-Einbauleuchten FLAT** können aufgrund ihres geringen Stromverbrauchs optimal als Orientierungsbeleuchtung z. B. in Schlafzimmern und Fluren eingesetzt werden.

WAND UND DECKE



NV-LED-Downlight Big Shot-Quadro | 7,5 Watt
550 Lumen | 2er-Set



NV-LED-Downlight Big Shot | 7,5 Watt
550 Lumen | 2er-Set



NV-LED-Downlight Shot-Quadro | 3,4 Watt
253 Lumen | 4er-Set



NV-LED-Downlight Shot | 3,4 Watt
253 Lumen | 4er-Set



NV-LED-Downlight-Quadro | 3,7 Watt
300 Lumen | 15° schwenkbar | 4er-Set



NV-LED-Downlight | 3,7 Watt
300 Lumen | 15° schwenkbar | 4er-Set



NV-LED-Anbauleuchte Apollo-Quadro | 5 Watt
400 Lumen | 350° dreh- und 90° schwenkbar
Fokussierbar von Spot auf Streulicht




NV-LED-Anbauleuchte Apollo | 5 Watt
400 Lumen | 350° dreh- und 90° schwenkbar
Fokussierbar von Spot auf Streulicht



Die **NV-LED-Einbauleuchte FLAT mini** | 0,4 Watt | 3 Lumen ist so klein, dass sie auch in diversen Fußleisten integriert werden kann.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen.



HALOGEN

Brillante Farben für echte Atmosphäre

Edel sei das Licht, und auch noch möglichst lebensnah. Halogenleuchten sind nach wie vor ein Teil des modernen Lichtdesigns, denn sie sorgen für eine extrem natürliche, fast tageslichtähnliche Beleuchtung. Die MEISTER-Halogenleuchten halten dabei bis zu 4.000 Stunden – das entspricht etwa der vierfachen Lebensdauer einer normalen Glühbirne. Alle MEISTER-Halogenleuchten sind in den Farben weiß, chrom und titan erhältlich.

DECKE

NV-Downlight-Quadro | 35 Watt
580 Lumen | 110° drehbar zur optimalen
Ausrichtung am Paneel | 2er-Set



NV-Downlight | 35 Watt
580 Lumen | 15° schwenkbar | 2er-Set




NV-Downlight-Quadro | 20 Watt
300 Lumen | 15° schwenk- und 50° drehbar
3er- oder 6er-Set



NV-Downlight | 20 Watt
300 Lumen | 15° schwenkbar | 3er- oder 6er-Set



Diese Leuchten sind geeignet für
Leuchtmittel der Energieklassen:



Die Leuchten werden verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse C.

Jeden Tag ein MeisterWerk.

Seit über 80 Jahren und drei Generationen begeistern wir uns für innovative Produkte, praktische Systemlösungen und attraktive Designs. Wir entwickeln uns, unser Unternehmen und unser Angebot ständig weiter. Denn wir wissen: Sie erwarten jederzeit das Beste. Und das möchten wir Ihnen geben.

| MEISTER bekennt sich zum Standort.

Wir denken international, bleiben aber ein deutsches Unternehmen – 640 Mitarbeiter garantieren Tag für Tag Premium-Qualität »Made in Germany«.

| MEISTER ist Innovationsführer.

Intelligente Ideen machen uns zum treibenden Motor der Branche – über 200 Patente und geschützte Gebrauchsmuster belegen dies eindrucksvoll.

| MEISTER übernimmt Umweltverantwortung.

Wir handeln nachhaltig in allen Bereichen – sorgfältige Produktauswahl schützt Ressourcen und Klima.

| MEISTER steht zum Fachvertrieb.

Wir setzen auf die verlässliche Partnerschaft mit dem Fachhandel und dem Fachhandwerk – unser Netzwerk »100 PRO VOM FACH« garantiert erstklassige Produkte, kompetente Beratung und fachmännische Montage.



968010006 01|18



© 2018 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,
Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rүthen-Meiste
Telefon +49 2952 816-0 | Fax +49 2952 816-66 | www.meister.com