DESIGNBODEN

DESIGN FLOOR

SAMOA

Dekor Wand: Pinta oak 007 old grey
Dekor Boden: ARTbeton scuro

KWG Faszination Boden!

SAMOA

Holzdesign

Wood design 12

Dekor: Pinie grau antik

SAMOA

Steindesign

Stone design 32

Dekor: ARTbeton grigio

Natürlich KORK

Naturally CORK

Kork überzeugt. Er ist deshalb für unsere Qualitätsböden so wertvoll, da er aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften für elastischen Gehkomfort, Fußwärme und für eine angenehme Raumakustik sorgt.
Ein gutes Gefühl, auf einem einzigartigen und nachwachsenden Naturmaterial zu leben!

Impressive cork

Cork is so valuable for our quality floors because its natural properties ensure flexible comfort underfoot, warm toes and a pleasant soundscape.
Walking on a unique and sustainable natural material feels good!

Ein Rohstoff, der weiterwächst | A renewable raw material

Alle neun Jahre schälen Spezialisten die Korkeichen in Portugal und Spanien. Bis zur nächsten Ernte bildet sich die Korkschicht wieder vollständig nach. Seine 40 Millionen luftgefüllten Zellen pro Quadratzentimeter sind für die hervorragenden Temperatur-speicherfähigkeiten und die wasserabweisenden Eigenschaften des Korks verantwortlich.

Every nine years, specialists peel the cork oaks in Portugal and Spain. The Cork layer grows back fully before the next harvest. Its 40 million air-filled cells per square centimetre give it exceptional Thermal storage abilities and water-resistance properties.

Korkeichen-Wald
Cork oak forest

Korkeichen schälen
Counting cork oaks



Rohmaterial aufbereiten
Processing the raw material

Rohkork granulieren
Granulating the raw cork



Feinkork pressen
Compressing the fine cork



Schicht in Sheets und Klick-Parkett
Layering in Sheets and Click Parquet

Der blaue Engel, ein Zeichen für die Umwelt

The Blue Angel is an environmental mark.

Im Einklang mit der Umwelt

Unser jahrzehntelanges Engagement für nachwachsende Materialien und umweltschonende Herstellungsverfahren wurde mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Der Blaue Engel ist das Umweltzeichen der Bundesregierung zum Schutz von Mensch und Umwelt und dient dem Verbraucher seit über 35 Jahren zuverlässig als Orientierung. Er ist das erste und bekannteste Umweltzeichen der Welt und wird von einer unabhängigen Jury nach definierten Kriterien vergeben. Produkte mit diesem Siegel, wie unsere SAMOA-Designböden, sind umweltfreundlich, nachhaltig und ökologisch unbedenklich. Die allergikerfreundliche Oberfläche lässt sich mit Reinigungsmitteln hygienisch rein halten und kommt garantiert ohne Schadstoffe aus.
Ideal für den privaten Wohnbereich, sowie für Gewerbe- und Praxisräume. Allergiker atmen spürbar auf.

In harmony with the environment

Our decades of commitment to sustainable materials and environmentally friendly manufacturing processes have been recognised with the Blue Angel environmental quality mark. The Blue Angel is the German Government's environmental mark for the protection of humankind and the environment and has guided consumers for over 35 years. It is the first and best-known environmental mark in the world, and is presented by an independent jury based on defined criteria. Products with this seal, like our SAMOA designer floors, are environmentally friendly, sustainable and ecologically safe. The hypoallergenic surface can be kept hygienically clean with detergents, and is guaranteed pollutant-free.
Ideal for private residential use and for businesses and medical practices. Allergy-sufferers can take a deep breath and relax.

Gut für Mensch und Umwelt

Wir legen großen Wert auf eine umweltverträgliche Produktion und nachwachsende, natürliche Baustoffe. Aus Verantwortung für Mensch und Natur.

Good for mankind and the environment.

We prioritise environmentally friendly production and sustainable, natural materials, for the good of mankind and nature.



SAMOA DESIGN

- Nachwachsende und gesundheitlich unbedenkliche Baustoffe
- Antistatisch, allergikerfreundlich, geruchlos

- Sustainable and health-safe materials
- Anti-static, hypoallergenic, odour-free

SAMOA DESIGN

- Trittschalldämmend
- Fußwarmes und weiches Laufgefühl
- Leises, sattes Begehgeräusch
- Gelenk- und rückenschonend

- Footfall sound insulation
- Warm and soft feeling underfoot
- Soft, deep footstep sound
- Kind to your joints and back

Einzigartiges Laufgefühl

Unique feeling underfoot

Warm und weich fühlen sich die Designböden SAMOA an. Der flexible, natürliche Kern und der gut durchdachte Aufbau der Paneele sorgt für ein einzigartiges Lauf- und Standgefühl. Die elastische Federung ist eine Wohltat für Gelenke und Wirbelsäule. Das leise, sanft-satte Begehgeräusch geht auf die gute Trittschalldämmung zurück.

Warm and soft That's how the SAMOA designer flooring feels. The flexible, natural core and the sophisticated structure of the panels ensure a unique feeling underfoot, whether you are walking or standing. The natural bounce is a relief for your joints and back. Thanks to excellent footfall sound insulation your steps sound quiet and soft.

Gut zu Fuß. Gönnen Sie sich die SAMOA-Designböden und spüren Sie Schritt für Schritt die natürliche Elastizität und das angenehme Fußgefühl des natürlichen Kerns, sowie der federnden Paneel-Komposition. Nachwachsende Rohstoffe, die ressourcenschonenden Herstellungsmethoden und die Langlebigkeit des Bodens überzeugen von Kopf bis Fuß.

Easy on your feet Treat yourself to a SAMOA designer floor and feel the natural flexibility step-by-step, and the pleasant feeling underfoot provided by the natural core and the springy panel composition. Sustainable materials, efficient manufacturing methods and the durability of the floor impress from tip to toe.

Grundlage ist Qualität

Quality as a foundation

Jahrzehntelange Erfahrung ist in die Entwicklung unserer SAMOA-Böden geflossen. Der Aufbau der Paneele und Sheets ist einmalig: Unter der ästhetisch ansprechenden und äußerst strapazierfähigen Oberfläche liegt die 3 mm bzw. 5 mm starke Kork-Composite-Schicht. Sie sorgt für ein angenehmes Begehgeräusch, wohlige Fußwärme und den dauerelastischen Gehkomfort – eine Wohltat für Gelenke und Wirbelsäule. Bei den Paneelen dient eine weitere Korkschicht als zusätzliche Trittschalldämmung und schließt den Bodenbelag nach unten zur PE-Folie auf dem Untergrund ab. Für den Einsatz in Bädern und Wellnessbereichen eignen sich die verklebbaren SAMOA-Sheets optimal. Ihre 5 mm starke Kork-Composite-Schicht ist trittschall- und wärmeisolierend und durch den federnden Korkkern rückenschonend.

Decades of experience have gone into the development of our SAMOA floors. The structure of the panels and sheets is unique: Under the beautiful and extremely robust surface lies a 3 mm or 5 mm thick cork composite layer. It makes for a pleasant footfall sound, cosy warm feet and long-term springy comfort – a relief for your joints and back. In the panels, another cork layer provides additional footstep sound insulation, and seals the floor covering from underneath to the polyethylene film on the substrate. The adhesive-compatible SAMOA Sheets are ideal for use in bathrooms and spa areas. Their 5 mm-thick cork composite layer provides both sound and thermal insulation, and is kind to your back with its springy cork core.

Aufbau SAMOA HDF-Paneel | Structure of SAMOA HDF panel



Oberflächenvergütung mit HotCoating
Surface treatment with Hot Coating

Digitaldruck des Dekors (lichtecht 7-8)
Digital pattern print (non fading)

Grundierung der Korkauflage
Primer for the layer of cork

3 mm Kork-Composite-Schicht
3 mm cork-composite

6,8 mm braune HDF-Mittellage (quellarm)
6.8 mm brown HDF middle layer (low swelling)

1,2 mm Presskork-Gegenzug zur Trittschalldämmung
1,2 mm pressed cork layer for sound absorption

Zubehör: PE-Folie, 200 mµ
Accessories: PE-sheet, 200 mµ

Aufbau der SAMOA Sheets | Structure of the SAMOA Sheets



Oberflächenvergütung mit HotCoating
Surface treatment with Hot Coating

Digitaldruck des Dekors (lichtecht 7-8)
Digital pattern print (non fading)

Grundierung der Korkauflage
Primer for the layer of cork

5 mm Kork-Composite-Schicht
5 mm cork-composite

SAMOA DESIGN

- Hohe Beanspruchungsklassen – sogar für öffentliche Gebäude geeignet
- Aufeinander abgestimmte Produkteigenschaften, wie Trittschalldämmung und Elastizität
- Für Warmwasser-Fußbodenheizungen geeignet

- High load classes – even suitable for public buildings
- Coordinated product properties, such as footfall sound insulation and flexibility
- Suitable for hot water underfloor heating systems

SAMOA DESIGN

- Natürliches Design
- Zeitloser Klassiker
- Beeindruckende Holzdekore im Antik- oder Vintage-Sytle
- Passt zu allen Einrichtungsstilen

- Natural design
- Timeless classics
- Impressive wooden looks like vintage or limed
- Suits all interior styles

Holzdesign hat Stil

Wood designs with style

Maße | Dimension

Paneele | Panels



915 × 305 mm | 1235 × 200 mm | 1235 × 305 mm

Sheets | Sheets



915 × 305 mm | 1235 × 200 mm | 1235 × 305 mm

Nutzungsklasse | Performance classes

HDF Paneele | HDF Panels

Sheets | Sheets

Stärke | Thickness

HDF-Paneele | HDF-Panels

11 mm

Sheets | Sheets

5 mm

Sockelleiste | Skirting board

Steckfußleiste: MDF-Träger digital bedruckt
Format: 16 × 44 mm
Fixlänge: 2,5 m
Befestigungsclips: BCL50

Clip-in skirting board: MDF-carrier digitally printed
Format: 16 × 44 mm
Fixing length: 2,5 m
Fixing clip: BCL50

Maß: 1235 × 305 mm
Dekor: Pinie grau antik

Maß: 1235 × 305 mm
Dekor: Burgeiche weiss

Maß: 1235 × 200 mm
Dekor: Solo weiss

Die Oberflächenveredelung

HotCoating® schützt die SAMOA-Böden dauerhaft vor Kratzern und Stößen. Das Besondere ist, dass HotCoating® zwar die oberste Schicht wirkungsvoll verhärtet, ohne aber die Elastizität und Weichheit des gesamten Bodens zu beeinträchtigen. Alle SAMOA-Böden haben eine Strukturprägung, die den Naturvorbildern aus Stein und Holz nachempfunden ist. Ein Naturdesign, das Sie nicht nur sehen, sondern auch fühlen können.

Surface finishing

Hot Coating® permanently protects the SAMOA floors against scratches and impacts. What makes this combination special is that while HotCoating® effectively hardens the top layer, it does not reduce the flexibility and softness of the floor as a whole. All SAMOA floors have structural embossing which resembles the original stone and wood materials. A natural design you can not only see, but feel.

SAMOA DESIGN

- Kratz, stoß- und abriebbeständig
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- UV-Schutz trägt zur Farbbeständigkeit des Designs bei
- Beanspruchungsklasse 32

- Resistant to scratches, impacts and wear
- Good resistance to chemicals
- UV protection contributes to the colour-fastness of the design
- Load class 32

Maß: 915 × 305 mm
Dekor: Polareiche

Maß: 1235 × 305 mm
Dekor: Eiche stone

Maß: 1235 × 305 mm
Dekor: Eiche nordic

Maß: 1235 × 305 mm
Dekor: Mountain Lodge

Allergiker atmen auf.

Persönliches Wohlbefinden und gesundheitlich unbedenkliches Wohnen sind Werte, die bei der Entwicklung von SAMOA im Mittelpunkt standen. Unser Boden besitzt eine hohe Elastizität, die ein wunderbar weiches und federndes Gefühl beim Laufen bewirkt. SAMOA ist wegen seiner naturbelassenen Materialien und der anti-bakteriellen Wirkung auch besonders gut für Allergiker und Kinder geeignet. Seine antistatischen Eigenschaften machen ihn zum Feind allen Hausstaubs und garantieren höchsten Pflegekomfort.

Allergy-sufferers can take a deep breath & relax

We focused on personal well-being and healthy living as values when developing SAMOA. Our floor is highly flexible, which makes it feel wonderfully soft and springy when you walk on it. Thanks to its natural materials and the anti-bacterial effect, SAMOA is particularly suitable for allergy-sufferers and children. Its anti-static properties mean it minimises domestic dust and guarantees extremely easy care.

SAMOA DESIGN

- Antistatisch, allergikerfreundlich
- Hygienisch
- Leichte Reinigung und Pflege
- Schadstoffemissionen geprüft

- Anti-static, hypoallergenic
- Hygienic
- Easy to clean and care for
- Tested for emission of pollutants

Maß: 1235 × 200 mm
Dekor: Noblesseeiche

Maß: 1235 × 200 mm
Dekor: Schlosseiche

Raum für Persönlichkeit

SAMOA bietet eine facettenreiche Palette an exklusiven Holz- und Steindekors für jeden Einrichtungsstil und jeden Geschmack. Dabei ist auf liebevolle Oberflächendetails genauso geachtet worden, wie auf ein harmonisches Gesamtbild der Bodenfläche. Im Mittelpunkt steht dabei immer Ihre eigene Persönlichkeit, die sich in einem individuellen Raumambiente widerspiegeln soll.

Space for personality

SAMOA offers a wide range of exclusive wood and stone designs to match every interior style and taste. They feature elaborate surface details and a harmonious overall appearance of the floor surface. Your own personality is always the priority, and it should be reflected by the unique atmosphere of your living space.

Maß: 1235 × 200 mm
Dekor: Solo natur

Maß: 1235 × 200 mm
Dekor: Solo natur

Maß: 915 × 305 mm
Dekor: Zirbe antik

Maß: 915 × 305 mm
Dekor: Erle elegant

Maß: 1235 × 305 mm
Dekor: Kaisereiche

SAMOA DESIGN

- Strapazierfähig
- Wärmeisolierend
- Trittschalldämmend
- Gelenkschonend, fußwarm

- Robust
- Thermal insulation
- Footfall sound insulation
- Joint-friendly, warm underfoot

Maß: 1235 × 305 mm
Dekor: Eiche washed

Maß: 1235 × 305 mm
Dekor: Syltdesign

Maße | Dimension
915 × 305 mm

Erle elegant
L-1603

Eiche classic
L-1607

Zirbe antik
L-1611

Goldapfel
L-1608

Polareiche
L-1609

Maße | Dimension
1235 × 200 mm

Solo weiß
L-1700

Solo natur
L-1701

Nobleseseiche
L-1702

Schlosseiche
L-1703

Dekore

Designs

Maße | Dimension
1235 × 305 mm

Eiche washed
L-1629

Eiche stone
L-1630

Kaisereiche
L-1612

Mountain Lodge
L-1632

Eiche nordic
L-1628

Birke achatgrau
L-1617

Syltdesign
L-1095

Burgeiche weiß
L-1616

Alpendesign antik
L-1620

Pinie grau antik
L-1704

Optimal passende Fußleisten im Programm. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 42.
Optimum matching skirting boards available. For more information see page 42.



SAMOA DESIGN

- Edle Designs mit Natursteinoptik
- Erlesene Steinoptik, ohne die Nachteile der Vorbilder, wie Kühle und lauten Trittschall
- Passend für Eingangs- und Wohnbereiche sowie Geschäftsräume und Praxen

- Elegant designs with a natural stone look
- Exquisite stone design, without the disadvantages of real stone materials, like coldness to the touch and loud footsteps
- Suitable for entrance and living areas, as well as commercial rooms and practices

Edles Steindesign

Elegant stone design

Maße | Dimension

Paneele | Panels



620 × 450 mm

Sheets | Sheets



620 × 450 mm

Nutzungsklasse | Performance classes

HDF Paneele | HDF Panels

Sheets | Sheets

Stärke | Thickness

HDF-Paneele | HDF-Panels

11 mm

Sheets | Sheets

5 mm

Sockelleiste | Skirting board

Steckfußleiste: MDF-Träger digital bedruckt
Format: 16 × 44 mm
Fixlänge: 2,5 m
Befestigungsclips: BCL50

Clip-in skirting board: MDF-carrier digitally printed
Format: 16 × 44 mm
Fixing length: 2,5 m
Fixing clip: BCL50

Schall- und wärmeisolierend:

Der Boden SAMOA steht nicht nur für hervorragenden Komfort beim Gehen und eine strapazierfähige Oberfläche, er hat auch exzellente schallisolierende und trittschalldämmende Eigenschaften. Gerade für Räume, in denen sich viele Menschen aufhalten und dennoch eine angenehme Akustik herrschen soll, oder Rückzugsbereiche, deren Ruhe nicht durch laute Geräusche beim Gehen gestört werden darf, bietet SAMOA den idealen Untergrund.

Sound and thermal insulation

SAMOA not only stands for exceptional comfort underfoot and a robust surface, it also has excellent sound insulation and footstep sound damping properties. In particular for rooms with high footfall, which need a pleasant soundscape, or quieter areas, where loud footsteps would disturb the silence, SAMOA is the ideal floor covering.

Maß: 620 × 450 mm
Dekor: Beton geschliffen

Auch für Feucht-räume

Für besonders hohe Ansprüche an ein gehweiches Laufen haben wir die Produktvariante SAMOA SHEETS mit einer 5 mm starken Korkschicht entwickelt. Die für die Verklebung produzierten Sheets verstärken neben den trittschall- und wärmeisolierenden Eigenschaften alle gesundheitsfördernden Merkmale des Korks. Wegen der Verklebung können SAMOA SHEETS speziell im Bad- und Wellnessbereich eingesetzt werden.

Also for wet rooms

For those who demand a great deal of softness and comfort under their feet we developed SAMOA SHEETS which have a stronger 5 mm thick layer of cork. These sheets that strengthen the adhesive effect in the panels enhance all the characteristics of cork that promote health in addition to the sound absorption and insulating warmth it provides. SAMOA SHEETS are particularly suitable for spa and wellness areas due to this adhesive effect.

Maß: 620 × 450 mm
Dekor: ARTbeton chiaro

Maß: 620 × 450 mm
Dekor: Schiefer noire

Maß: 620 × 450 mm
Dekor: ARTbeton grigio

Ansprüche der Profis

Für den professionellen Einsatz von Bodenbelägen ist neben ihrer Widerstandsfähigkeit, Langlebigkeit, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und ökologischen Unbedenklichkeit auch eine schnelle Verlegung wichtig. Um knappe Zeitfenster sicher planen zu können, ist SAMOA mit einem einfachen „uniclic“-System ausgestattet. Es macht eine schnelle und termingerechte Verlegung möglich.

Professional demands

Where floor coverings are used professionally, rapid laying just as important as resilience, durability, economy and sustainability. To help you plan tight timeframes reliably, SAMOA uses a simple „uniclic“ system. That makes it quick to lay, and ensures that your schedule is met.

SAMOA DESIGN

- Dauerelastische Oberfläche
- Dauerhaft schön durch abriebresistente Oberfläche
- Für stark beanspruchte Privat- und Geschäftsräume

- Permanently elastic surface
- Lasting beauty thanks to wear-resistant surface
- For private and business premises subject to heavy use

Dekore
Designs

Maße | Dimension
620 × 450 mm

ARTbeton grigio
L-1705

ARTbeton chiaro
L-1706

ARTbeton scuro
L-1707

Beton geschliffen
L-1626

Schiefer noire
L-1621

Optimal passende Fußleisten im Programm. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf Seite 42.
Optimum matching skirting boards available. For more information see page 42.

Technische Daten

Technical specifications

		SAMOA Fertigparkett Paneel	SAMOA Sheets zum Verkleben Sheets for glue down
Beanspruchungsklasse nach Moisture load classification according to	EN 16511 EN 16511	Wohnbereich Kl. 23 Domestic use 23	Wohnbereich Kl. 23 Domestic use 23
Beanspruchungsklasse nach Moisture load classification according to	EN 16511 EN 16511	Objektbereich Kl. 32 Commercial use 32	Objektbereich Kl. 32 Commercial use 32
Gesamtstärke Total thickness	EN 428 EN 428	11 mm 11 mm	5 mm 5 mm
Rohgewicht Weight	EN 430 EN 430	8.900 g/m² 8.900 g/m²	3.300 g/m² 3.300 g/m²
Rohdichte Density		>600 kg/m³ >600 kg/m³	>600 kg/m³ >600 kg/m³
Format in mm Dimension in mm	EN 427 EN 427	Holz: 915 × 305 wood: 915 × 305	Holz: 915 × 305 wood: 915 × 305
		Holz: 1235 × 305 / 200 wood: 1235 × 305 / 200	Holz: 1235 × 305 / 200 wood: 1235 × 305 / 200
		Stein: 620 × 450 stone: 620 × 450	Stein: 620 × 450 stone: 620 × 450
Abriebverhalten HotCoating® Abrasion resistance HotCoating®	EN 13329 EN 13329	AC5 AC5	AC5 AC5
Trittschallverbesserungsmaß Thermal insulation value	EN 140 EN 140	18 dB 18 dB	21 dB 21 dB
Brandverhalten Fire rating	EN ISO 9239-1 EN ISO 9239-1	CFL-S1 CFL-S1	CFL-S1 CFL-S1
Wärmedurchlasswiderstand Thermal insulation value	EN 12524 EN 12524	ca. 0,088 m² K/W ca. 0,088 m² K/W	ca. 0,068 m² K/W ca. 0,068 m² K/W
Maßstabilität Dimension stability	EN ISO 23999 EN ISO 23999	erfüllt passed	erfüllt passed
Resteindruck Indentation	EN 433 EN 433	max. 0,15 mm max. 0,15 mm	max. 0,25 mm max. 0,25 mm
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	EN 423 EN 423	sehr gut very good	sehr gut very good
Lichtechtheit Light fastness	EN 485-B02 EN 485-B02	7–8 7–8	7–8 7–8
Stoßfestigkeit Impingement resistance	EN 51130 EN 51130	2.000 mm / 14 mm 2.000 mm / 14 mm	2.000 mm / 14 mm 2.000 mm / 14 mm
Stuhlrollenbeanspruchung Abrasion wear	EN 425 EN 425	geeignet Typ W pass typ W	geeignet Typ W pass typ W
Koeffizient Rutschhemmung Coefficient skid resistance	EN 51130 EN 51130	R10 R10	R10 R10
Emmissionswerte emmission values		laut AgBB in conformity with AgBB	laut AgBB in conformity with AgBB
Fußbodenheizung geeignet Underfloor heating suitable		ja (Warmwasser) yes (hot water)	ja (Warmwasser) yes (hot water)
Verlegung laying		uniclic ja uniclic yes	Vollflächige Verklebung glue down
Der Blaue Engel The Blue Angel			

Fußleisten
Skirting boards

Fußleisten | Skirting boards

Die Fußleisten werden in dem jeweils passenden Dekor digital bedruckt und bilden somit einen optimalen Abschluss des Bodendekors. Das Trägermaterial ist MDF.

The skirting boards are digitally printed in the respective matching pattern and thus constitute an ideal finish to your floor design. The substrate is MDF.

Format: 16 × 44 mm

Fixlänge | Fixing length: 2,5 m
Befestigungsclip | Fixing clip: BCL50

Montage | Fitting

Pflege | Care

Die richtige Reinigung und Pflege ist eine wichtige Voraussetzung zur Erhaltung Ihres SAMOA Fußbodens. Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir ausschließlich die folgenden Produkte:
› SAMOA Aktivreiniger › SAMOA Vollpflege Seidenmatt

Proper use and care is an important requirement for preserving your SAMOA floor. We recommend the following products exclusively for cleaning and care:
› SAMOA active cleaner › SAMOA full care semi-matt

Natürlich KORK

Naturally CORK

Kork überzeugt. Er ist deshalb für unsere Qualitätsböden so wertvoll, da er aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften für elastischen Gehkomfort, Fußwärme und für eine angenehme Raumakustik sorgt.
Ein gutes Gefühl, auf einem einzigartigen und nachwachsenden Naturmaterial zu leben!

Impressive cork

Cork is so valuable for our quality floors because its natural properties ensure flexible comfort underfoot, warm toes and a pleasant soundscape.
Walking on a unique and sustainable natural material feels good!

Ein Rohstoff, der weiterwächst | A renewable raw material

Alle neun Jahre schälen Spezialisten die Korkeichen in Portugal und Spanien. Bis zur nächsten Ernte bildet sich die Korkschicht wieder vollständig nach. Seine 40 Millionen luftgefüllten Zellen pro Quadratzentimeter sind für die hervorragenden Temperatur-speicherfähigkeiten und die wasserabweisenden Eigenschaften des Korks verantwortlich.

Every nine years, specialists peel the cork oaks in Portugal and Spain. The Cork layer grows back fully before the next harvest. Its 40 million air-filled cells per square centimetre give it exceptional Thermal storage abilities and water-resistance properties.

Korkeichen-Wald
Cork oak forest

Korkeichen schälen
Counting cork oaks



Rohmaterial aufbereiten
Processing the raw material

Rohkork granulieren
Granulating the raw cork



Feinkork pressen
Compressing the fine cork



Schicht in Sheets und Klick-Parkett
Layering in Sheets and Click Parquet

Dekor: Eiche washed

KWG Faszination Boden!

www.kwg-bodendesign.de

Händlerstempel | Dealer's stamp

Auflage 4

4 038149 023310 >

Konzeption und Gestaltung: www.tradeffect.de Fotografie: www. senfft-studios.de

Drucktehler, Liefermöglichkeiten und drucktechnische Abweichungen bz. Farbänderungen vorbehalten.
We reserve rights arising from printing errors, availability and changes due to printing and /or colour processing.